

ANÁLISE DAS PLANILHAS DE QUALIDADE DA ÁGUA

RELATÓRIO SANEAMENTO 22/2021



Maceió, junho de 2021

SUMÁRIO

I. INTRODUÇÃO	5
II. OBJETIVOS	5
III. METODOLOGIA.....	5
IV. ÁREAS AUDITADAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO.....	6
V. CONSTATAÇÕES E DIAGNÓSTICO DOS FATOS LEVANTADOS.....	6
1. UNIDADE DE NEGÓCIO AGRESTE:.....	6
1.1. Arapiraca:.....	6
1.2. Campo Grande:	12
1.3. Coité do Nória:	12
1.4. Craíbas:	13
1.5. Feira Grande:	15
1.6. Girau do Ponciano:	16
1.7. Igací:	17
1.8. Igreja Nova:	17
1.9. Lagoa da Canoa:	18
1.10. Olho D'água Grande:.....	19
1.11. São Brás:.....	20
2. UNIDADE DE NEGÓCIOS DA BACIA LEITEIRA:	21
2.1. Cacimbinhas:	21
2.2. Dois Riachos:	22
2.3. Maravilha:.....	23
2.4. Olho D'Água das Flores:.....	23
2.5. Olivença:	24
2.6. Ouro Branco:	25
2.7. Santana do Ipanema:	26

2.8. Poço das Trincheiras:	27
2.9. Batalha:	27
2.10. Belo Monte:	28
2.11. Carneiros:	29
2.12. Jacaré dos Homens:	30
2.13. Monteirópolis:.....	31
2.14. São José da Tapera:.....	31
2.15. Senador Rui Palmeira:	32
3. UNIDADE DE NEGÓCIO LESTE.....	33
3.1. Campestre.....	33
3.2. Colônia Leopoldina	36
3.3. Jacuípe	37
3.4. Japaratinga	38
3.5. Joaquim Gomes	39
3.6. Novo Lino.....	40
3.7. Porto de Pedras.....	41
4. UNIDADE DE NEGÓCIO SERRANA.....	43
4.1. Anadia	43
4.2 Capela.....	45
4.3 Estrela de Alagoas.....	47
4.4 Palmeira dos Índios	48
4.5 Paulo Jacinto	49
5. UNIDADE DE NEGÓCIOS SERTÃO	51
5.1. Água Branca	51
5.2. Canapi	52
5.3. Delmiro Gouveia.....	53
5.3.1 Povoado São Sebastião	55

5.3.2 Povoado São José.....	55
5.3.3 Povoado Barragem Leste	56
5.4. Pariconha:.....	57
5.5. Inhapi:.....	58
5.6. Mata Grande:	59
5.7. Olho D'água do Casado:.....	60
5.8. Piranhas:	61
5.8.1 Distrito de Entremontes	62
5.8.2 Piau	63
6. UNIDADE DE NEGÓCIO RMM.....	64
6.1 Barra de São Miguel	64
6.2 Coqueiro Seco	66
6.3 Messias.....	67
6.4 Murici	69
6.5 Paripueira	70
6.6 Pilar.....	71
6.7 Rio Largo	72
6.8 Santa Luzia do Norte	76
6.9 Satuba.....	76
6.10 Maceió	78

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PLANILHAS DE QUALIDADE REFERENTE AOS MUNICÍPIOS FISCALIZADOS PELA ARSAL

I. INTRODUÇÃO

Os Municípios através dos contratos de convênio e cooperação delega a essa Agência, as competências de regulação, inclusive da verificação da qualidade de água fornecida, de organização e de fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, serviços estes realizados pela Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal).

Todos os trabalhos de fiscalização e regulação estão embasados no enquadramento legal da legislação vigente, com ênfase na Lei Federal nº 11.445/2007, nas Resoluções do Conama 357/2005 e 430/2011, Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do SUS-Ministério da Saúde e da própria Arsal em suas Resoluções nº 137/2014 e nº 18/2016.

II. OBJETIVOS

Verificar o cumprimento das legislações, normativas e outros regulamentos que balizam a provisão dos serviços e a qualidade do produto produzido e fornecido pelos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) ao usuário.

III. METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento das análises compreendeu as seguintes etapas: Solicitação das análises realizadas pela permissionária e comparação dos dados com os parâmetros definidos em portarias e resoluções.

IV. ÁREAS AUDITADAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

As análises encaminhadas compreendem o mês de fevereiro referente aos municípios regulados pela Arsal.

As planilhas foram encaminhadas pela permissionária Casal, separadas por Unidade de Negócios e municípios fiscalizados.

As análises buscam averiguar a qualidade do produto que é entregue aos usuários, examinando os indicadores de Coliformes, Cloro e Turbidez.

V. CONSTATAÇÕES E DIAGNÓSTICO DOS FATOS LEVANTADOS.

1. UNIDADE DE NEGÓCIO AGRESTE:

1.1. Arapiraca:

O Município possui uma população de 231.747 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): – 09° 45'09", Longitude (W): 36° 39'40" e Altitude 264 m.

A Tabela 1 indica que 1,00% das amostras analisadas para análise de turbidez estão fora dos padrões preconizados pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX, conforme ilustra a Figura 1.

Tabela 1: Análise do mês de abril.

 CIDADE: ARAPIRACA MÊS: ABRIL/2021		QUALIDADE DA ÁGUA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UN. AGRESTE						
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
		Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)				Coliforme Total
		≤ 5,0	> 5,0	<0,2	≥0,2 e ≤2,0	>2 e ≤5,0	>5,0	Pres Aus
ANALISADO		68	1	0	69	0	0	69
TOTAL		69		69				69
MENOR VALOR		0,50		0,70				
MAIOR VALOR		18,20		1,50				
MÉDIA		1,27		1,06				
DATA	Bairro	Logradouro		Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)		Coliforme
05/04/2021	ELDORADO	R. JOSÉ MONTEIRO DE MAIA, S/N		0,60		1,20		A
05/04/2021	ELDORADO	RUA PADRE DANIEL, 88		1,70		1,20		A
05/04/2021	CAVACO	IMAGEM 3 COM. VISUAL		0,50		1,20		A
05/04/2021	CAVACO	R. PEDRO ALEXANDRE, 336		0,60		1,10		A
05/04/2021	J. PAINEIRAS	RUA SAPUCAIA, 293		0,80		0,70		A
05/04/2021	J. PAINEIRAS	RUA ROSA MÍSTICA, 07		0,60		0,70		A
05/04/2021	B. GRANDE	RUA NOEL FREIRE, 190		0,60		1,30		A
05/04/2021	B. GRANDE	R. PEDRO B. DA SILVA, 777		0,60		1,30		A
05/04/2021	B. GRANDE	R. GERALDO DAMASCENO FERREIRA, 1068		0,50		1,30		A
05/04/2021	B. GRANDE	R. EXPEDICIONÁRIO BRASILEIRO, 2010		0,60		1,20		A
07/04/2021	NSª SRª APARECIDA	SALÃO CORTE BEM		0,60		0,70		A
07/04/2021	NSª SRª APAREC.	LOTE 24		0,60		0,70		A
07/04/2021	NSª SRª APAREC.	QD 44 - LT 26		0,60		0,70		A
07/04/2021	NSª SRª APAREC.	QD 30, LT - 32		0,60		0,70		A
07/04/2021	J. DAS BROMÉLIAS	QD. C, LT - 35		0,60		1,00		A
07/04/2021	J. DAS BROMÉLIAS	QD. C, LT - 07		0,60		0,80		A
07/04/2021	J. DAS BROMÉLIAS	QD. B, LT - 15		0,60		1,10		A
07/04/2021	CAPIATÃ	RUA MANOEL NUNES NETO, 95		0,70		0,90		A
07/04/2021	ELDORADO	ESPAÇO ILYSHIA MOTA		0,70		0,80		A
07/04/2021	ELDORADO	RUA PADRE DANIEL, 60		0,60		1,30		A
07/04/2021	ELDORADO	AV. VENTURA DE FARIAS, 368		0,60		1,20		A
07/04/2021	CAVACO	IMAGEM 3 COMUNICAÇÃO VISUAL		0,60		1,50		A
07/04/2021	CAVACO	RUA PEDRO ALEXANDRE, 336		0,60		1,40		A
07/04/2021	CAVACO	LTª RECANTO REAL, 12		0,60		1,30		A
07/04/2021	CAVACO	LTª RECANTO REAL, QD E		0,70		1,00		A
07/04/2021	CAVACO	LTª RECANTO REAL, 70		0,70		0,90		A
07/04/2021	J. PAINEIRAS	RUA SAPUCAIA, 293		0,70		0,80		A

07/04/2021	J. PAINEIRAS	U. B. S.	0,80	1,40	A
12/04/2021	CENTRO	RUA JOÃO RIBEIRO LIMA, N 58	18,20	1,10	A
12/04/2021	POVOADO FERNANDES	RUA PRINCIPAL, N 22	1,50	1,10	A
12/04/2021	EL DOURADO	RUA JOSÉ MONTEIRO DE MAIA, N 22	1,00	1,00	A
12/04/2021	EL DOURADO	RUA PADRE DANIEL, N 88	3,40	1,00	A
12/04/2021	EL DOURADO	AV VENTURA DE FARIAS, N 368	0,90	1,10	A
12/04/2021	CAVACO	IMAGEM 3, COM. VISUAL	0,80	1,10	A
12/04/2021	CAVACO	RUA PEDRO ALEXANDRE, N 336	0,80	1,10	A
12/04/2021	JARDIM DAS PAINEIRAS	RUA ROSA MÍSTICA, N 07	1,00	1,00	A
12/04/2021	JARDIM DAS PAINEIRAS	RUA SAPUCAIA, N 293	0,80	1,00	A
12/04/2021	POVOADO FERNANDES	RUA PRINCIPAL, N 53	1,00	1,10	A
12/04/2021	POVOADO FERNANDES	PRAÇA PADRE CÍCERO, N 23	1,40	1,00	A
12/04/2021	POVOADO SERROTE	RUA 03 DE NOVEMBRO/ SN	1,20	1,30	A
12/04/2021	POVOADO SERROTE	RUA 03 DE NOVEMBRO, N 94	0,70	1,30	A
12/04/2021	POVOADO SERROTE	SANTO ANTÔNIO (MERCADINHO SÃO CRISTO	0,90	1,10	A
12/04/2021	SÍTIO CAPIM	SÍTIO CAPIM, S/N	0,70	1,10	A
12/04/2021	SÍTIO CAPIM	RUA PRINCIPAL, N 09	0,80	1,10	A
12/04/2021	CANAÃ	RUA ANTÔNIO JUVINO DA SILVA, N 62	0,60	1,30	A
12/04/2021	CANAÃ	RUA ANTÔNIO JUVINO DA SILVA, N 285	1,00	1,20	A
12/04/2021	CANAÃ	RUA MANOEL UMBELINO SILVA, N 135	0,70	1,20	A
12/04/2021	JARDIM ESPERANÇA	RUA ISABEL DE OLIVEIRA, 43	0,70	0,90	A
12/04/2021	PLANALTO	RUA JANE CAMELO LIMA, N 519	0,70	1,00	A
12/04/2021	RES N SENHORA APARE	RUA JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA, N 35	0,60	0,70	A
12/04/2021	RES N SENHORA APARE	QD 30, L-32	0,70	0,90	A
12/04/2021	RES N SENHORA APARE	RUA AFRÍSIO ACÁCIO, N 37	0,60	0,80	A
12/04/2021	RES N SENHORA APARE	QD 40, L-41	0,60	0,80	A
12/04/2021	RES N SENHORA APARE	QD 25, L-25	0,60	0,80	A
12/04/2021	PLANALTO	RUA MARIA AUGUSTA NUNES, N 130	0,80	1,00	A
12/04/2021	JARDIM DAS BROMÉLIA	QD C, 33	1,00	1,30	A
12/04/2021	JARDIM DAS BROMÉLIA	QD D-03	0,80	1,20	A
12/04/2021	JARDIM DAS BROMÉLIA	QD C, 01	0,70	1,30	A
12/04/2021	JARDIM DAS BROMÉLIA	QD B, 08	0,60	1,30	A
12/04/2021	BRASILIANA	RUA ANTÔNIA MARIA, N 138	0,70	1,40	A
12/04/2021	BRASILIANA	RUA MAURÍCIO PEREIRA, N 2431	0,80	1,40	A
12/04/2021	CAITITUS	RUA N SENHORA DA PENHA, N 456	0,90	1,40	A

12/04/2021	CAITITUS	RUA SALUSTIANO J DOS SANTOS, N 38	0,70	1,20	A
12/04/2021	JARDIM DE MARIA	RUA PORTO REAL DO COLÉGIO, N 90	1,00	1,20	A
12/04/2021	SANTA ESMERALDA	CREAS	0,80	1,00	A
27/04/2021	SANTA ESMERALDA	RUA MINERVINA FRANCISCA, S/N	0,50	1,10	A
29/04/2021	CAVACO	IMAGEM 3 COMUNICAÇÃO VISUAL	0,50	0,80	A
29/04/2021	ELDORADO	RUA PADRE DANIEL, 88	0,90	0,80	A
29/04/2021	ELDORADO	AV. VENTURA DE FARIAS, 368	0,50	0,80	A

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Casal, 2021

Tabela 2: Análises do mês de abril

CIDADE: ARAPIRACA MÊS: ABRIL/2021		QUALIDADE DA ÁGUA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UN. AGRESTE						
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
		Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)				Coliforme
		≤ 5,0	> 5,0	<0,2	≥0,2 e ≤2,0	>2 e ≤5,0	>5,0	Total Pres Aus
ANALISADO		83	0	0	83	0	0	0 83
TOTAL		83		83				83
MENOR VALOR		0,60		0,70				
MAIOR VALOR		3,60		1,80				
MÉDIA		0,97		1,05				
DATA	Bairro	Logradouro						
05/04/2021	CENTRO	RUA JOÃO RIBEIRO LIMA, 58		3,60	0,80		A	
05/04/2021	CENTRO	CRD - 1		0,80	0,90		A	
05/04/2021	CENTRO	ESCRITÓRIO DA CASAL (SEDE - UNAG)		1,30	0,90		A	
05/04/2021	PRIMAVERA	RUA PAULO AFONSO, 443		0,70	0,90		A	
05/04/2021	PRIMAVERA	RUA ROZENDO LIMA, 245		0,60	0,90		A	
05/04/2021	PRIMAVERA	RUA VALMIR NOVAES, 135		0,70	0,90		A	
05/04/2021	PRIMAVERA	RUA COSTA GAMA, 537 (DROGALIMA)		0,70	1,10		A	
05/04/2021	CACIMBAS	RUA VICENTE L. SILVA, 181		0,80	1,00		A	
05/04/2021	CACIMBAS	R. JOÃO JONAS RIOS, 30		1,50	0,80		A	
05/04/2021	CACIMBAS	RUA ANTÔNIA LEANDRO, 114		0,80	0,90		A	
05/04/2021	M. TELES	CHAFARIZ		0,80	0,80		A	
05/04/2021	M. TELES	AV. NORTE, 1487		0,70	0,80		A	
05/04/2021	R. V. PERUCABA	QD M - 03		0,70	0,90		A	
05/04/2021	R. V. PERUCABA	QD N - 06		0,70	0,90		A	
05/04/2021	R. V. PERUCABA	QD X - 05		0,60	0,90		A	
05/04/2021	R. V. PERUCABA	QD R - 16		1,40	1,00		A	
05/04/2021	R. V. PERUCABA	QD G - 27		0,70	0,90		A	
05/04/2021	R. V. PERUCABA	QD L - 09		0,60	0,90		A	
05/04/2021	GUARIBAS	ROD. AL - 485, 200		0,70	0,70		A	
05/04/2021	V. CAMPOS	U. B. S.		1,80	0,90		A	
05/04/2021	C. PALMEIRAS	R. STº EXPEDITO, 61		0,80	0,80		A	
05/04/2021	C. AD. ROCHA	R. ERMIRO TRAJANO DE GÓES, 138		0,70	0,90		A	
07/04/2021	GUARIBAS	ROD. AL 485, Nº 200		0,70	0,80		A	
07/04/2021	B. DA ONÇA	CHAFARIZ PÚBLICO		0,80	0,90		A	
20/04/2021	PRIMAVERA	RUA ROZENDO LIMA, 245		0,90	1,20		A	
20/04/2021	MANOEL TELES	AVENIDA NORTE, 1485		1,10	1,20		A	
20/04/2021	MANOEL TELES	CHAFARIZ PÚBLICO		1,10	1,10		A	


20/04/2021	CACIMBAS	RUA ANTÔNIA LEANDRO, 114	0,80	1,40	A
20/04/2021	CACIMBAS	RUA JOÃO JONAS, 26	0,90	1,60	A
20/04/2021	PRIMAVERA	RUA VALMIR NOVAES, 135	0,80	1,10	A
20/04/2021	VALE DO PERUCABA	QUADRA N-07	1,20	1,70	A
20/04/2021	PRIMAVERA	RUA PAULO AFONSO, 443	1,70	1,20	A
20/04/2021	PRIMAVERA	RUA COSTA GAMA, 537	1,00	1,20	A
20/04/2021	VALE DO PERUCABA	QUADRA M-03	0,70	1,80	A
20/04/2021	VALE DO PERUCABA	QUADRA X-05	0,80	1,70	A
20/04/2021	VALE DO PERUCABA	QUADRA G-05	1,00	1,00	A
20/04/2021	VALE DO PERUCABA	QUADRA G-03	0,70	1,10	A
20/04/2021	GUARIBAS	ROD. AL-48S, Nº 200	1,10	0,90	A
20/04/2021	BAIXA DA ONÇA	CHAFARIZ PÚBLICO	1,00	1,20	A
20/04/2021	BAIXA DA ONÇA	UBS-SERAPIÃO JOSÉ	0,80	1,20	A
20/04/2021	VERDES CAMPOS	UBS-VERDES CAMPOS	0,70	1,60	A
20/04/2021	CHA. DAS PAINEIRAS	RUA SANTO EXPEDITO, 61	0,90	1,30	A
20/04/2021	CJ. ADALBERTO ROCHA	RUÇA ERMIRO TRAJANO, 138	0,80	1,80	A
20/04/2021	PE. ANTÔNIO LIMA NET	RUA CORONEL VICENTE RAMOS, S/N	0,80	1,40	A
27/04/2021	BRISA DO LAGO	MERCEARIA CARLOS SILVA	0,70	1,00	A
27/04/2021	CENTRO	RUA JOÃO RIBEIRO LIMA, 58	1,40	1,10	A
27/04/2021	PRIMAVERA	RUA PAULO AFONSO, 443	0,90	1,10	A
27/04/2021	PRIMAVERA	RUA WALMIR NOVAES, 135	0,80	1,10	A
27/04/2021	PRIMAVERA	RUA COSTA GAMA-DROGALIMA	1,10	1,00	A
27/04/2021	CACIMBAS	RUA ANTÔNIA LEANDRO, 114	1,90	1,20	A
27/04/2021	MANOEL TELES	CHAFARIZ PÚBLICO	1,60	1,20	A
27/04/2021	O. DÁGUA DOS CAZUZIN	RUA CORONEL VICENTE RAMOS (SELARIA)	0,70	1,20	A
27/04/2021	RES. VALE DO PERUCAB	QUADRA M-03	1,10	1,20	A
27/04/2021	RES. VALE DO PERUCAB	QUADRA N-06	0,90	1,20	A
27/04/2021	RES. VALE DO PERUCAB	QUADRA A-04	0,60	1,20	A
27/04/2021	RES. VALE DO PERUCAB	QUADRA E-23	0,80	1,20	A
27/04/2021	RES. VALE DO PERUCAB	QUARA F-04	0,90	1,20	A
27/04/2021	CENTRO	CRD-1	0,90	1,10	A
27/04/2021	PRIMAVERA	RUA ROZANDO LIMA, S/N	0,90	1,20	A
27/04/2021	CHAC. DAS PAINEIRAS	RUA SANTO EXPEDITO, 61	0,70	1,10	A
27/04/2021	BRISA DO LAGO	POSTO POLICIAL	0,60	1,00	A
27/04/2021	BRISA DO LAGO	QUADRA AB-32	0,90	1,00	A

27/04/2021	CANAFÍSTULA	PRAÇA HIGINO VITAL, 258	0,80	1,00	A
27/04/2021	CANAFÍSTULA	RUA ANTÔNIO FELICIANO, 512	1,10	1,00	A
27/04/2021	JARDIM TROPICAL	IML-ARAPIRACA	0,70	1,20	A
27/04/2021	ITAPUÃ	RUA NSA. SRA. DA SALETE, 1149	0,60	0,80	A
27/04/2021	BRASÍLIA	RUA NSA. SRA. DO ROSÁRIO, 242	0,60	1,30	A
27/04/2021	BRASÍLIA	UBS-DOUTOR DANIEL HOULY	2,00	1,30	A
27/04/2021	BRASÍLIA	RUA SÃO NICOLAU, 303	0,70	1,10	A
27/04/2021	GUARIBAS	PRAÇA DAS GUARIBAS	0,60	1,10	A
27/04/2021	VERDES CAMPOS	UBS-VERDES CAMPOS	0,60	1,10	A
27/04/2021	RES. VALE DO PERUCAB	QUADRA A-44	1,00	1,20	A
30/04/2021	VERDES CAMPOS	RUA ERMIRO TRAJANO DE GOES, 138	1,90	1,40	A
30/04/2021	PE. ANTÔNIO LIMA	UA CORONEL VICENTE RAMOS (SELARIA	1,40	1,10	A
30/04/2021	MANOEL TELES	AVENIDA NORTE, 1485	1,20	1,10	A
30/04/2021	MANOEL TELES	CHAFARIZ PÚBLICO	0,80	1,00	A
30/04/2021	CACIMBAS	RUA JOÃO JONAS RIAS, 26	0,80	1,20	A
30/04/2021	CACIMBAS	RUA VICENTE LEITE, 181	1,20	1,20	A
30/04/2021	PRIMAVERA	RUA COSTA GAMA, 537	1,60	1,40	A
30/04/2021	PRIMAVERA	RUA VALMIR NOVAES, 135	1,60	1,20	A
30/04/2021	PRIMAVERA	RUA ROZENDO LIMA, 245	0,80	1,20	A
30/04/2021	PRIMAVERA	RUA PAULO AFONSO, 443	0,90	1,40	A
30/04/2021	CENTRO	ESCRITÓRIO SEDE-CASAL	0,90	1,10	A

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Casal, 2021

Figura 1 – Percentual de amostras dentro e fora dos padrões



Fonte: Arsal, 2021

Advertência (ADV)

ADV 1 - As análises de turbidez encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

1.2. Campo Grande:

O Município possui uma população de 5.943 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 57' 28", Longitude (W): 36° 47' 30" e Altitude 142 m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX nota-se na Tabela 3 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 3: Análises do mês de abril

 CIDADE: CAMPO GRANDE MÊS: ABRIL/2021		QUALIDADE DA ÁGUA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UN. AGRESTE							
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
		Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)				Coliforme	
		≤ 5,0	> 5,0	<0,2	≥0,2 e ≤2,0	>2 e ≤ 5,0	>5,0	Total	
								Pres	Aus
ANALISADO		6	0	0	6	0	0	0	6
TOTAL		6		6				6	
MENOR VALOR		0,70		1,30					
MAIOR VALOR		5,00		1,30					
MÉDIA		1,58		1,30					
DATA	Bairro	Logradouro							
08/04/2021		RUA DO SOL, 318		1,60		1,30		A	
08/04/2021		R. SEM. RUI PALMEIRA, 22		0,70		1,30		A	
08/04/2021		R. TRIBUTINO B. RAMOS, 23		0,80		1,30		A	
08/04/2021		RUA ITABAIANA, 15		0,70		1,30		A	
28/04/2021		RUA SENADOR RUI PALMEIRA, 22		0,70		1,30		A	
28/04/2021		RUA DO SOL, S/N		5,00		1,30		A	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Casal, 2021

1.3. Coité do Nóia:

O Município possui uma população de 10.693 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 37' 56", Longitude (W): 36° 34' 43" e Altitude 280 m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX nota-se na Tabela 4 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 4: Análises do mês de abril

 CIDADE: COITÉ DO NOIA MÊS: ABRIL/2021		QUALIDADE DA ÁGUA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UN. AGRESTE					
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO					
		Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)			Coliforme
		≤ 5,0	> 5,0	<0,2	≥0,2 e ≤2,0	>2 e ≤5,0	>5,0
							Total
							Pres Aus
ANALISADO		5	0	0	5	0	0
TOTAL		5		5			5
MENOR VALOR		0,70		0,60			
MAIOR VALOR		0,90		1,70			
MÉDIA		0,80		1,08			
DATA	Bairro	Logradouro					
19/04/2021		RUA VEREADOR JOÃO PEREIRA, 148		0,70		1,10	
19/04/2021		REDONDOS BAR		0,90		1,20	
19/04/2021		RUA PADRE CÍCERO, S/N		0,70		1,70	
19/04/2021		RUA NSA. SRA. DE FÁTIMA		0,80		0,80	
23/04/2021		RUA NSA. SRA. DE FÁTIMA, SMS 102		0,90		0,80	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Casal, 2021

1.4. Craíbas:

O Município possui uma população de 24.219 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 37' 05", Longitude (W): 36° 46' 05" e Altitude 252 m.

A Tabela 5 indica que 6,00% das amostras analisadas para análise de turbidez estão fora dos padrões preconizados pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX, conforme ilustra a Figura 2.


Tabela 5: Análises do mês de abril

 CIDADE: CRAIBAS MÊS: ABRIL/2021		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
		Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)				Coliforme	
				≤ 5,0	> 5,0	<0,2	≥0,2 e ≤2,0	>2 e ≤ 5,0	>5,0
		Pres	Aus						
ANALISADO		16	1	0	17	0	0	0	17
TOTAL		17		17		17			
MENOR VALOR		0,60		0,90					
MAIOR VALOR		7,00		2,00					
MÉDIA		1,02		1,19					
DATA	Bairro	Logradouro							
07/04/2021		SÍTIO TORRÕES, S/N		7,00	1,30	A			
07/04/2021		POV. SANTA RITA, 70		0,60	1,00	A			
07/04/2021		RUA NSª SRª DA SALETE, 48		0,60	1,00	A			
07/04/2021		RUA ALEXANDRINO JOSÉ, 28		0,60	1,10	A			
07/04/2021		PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)		0,60	1,10	A			
07/04/2021		RUA 23 DE SETEMBRO, 01		0,60	1,00	A			
07/04/2021		RUA 23 DE ABRIL, S/N		0,60	1,10	A			
07/04/2021		RUA PAU FERRO, SMS 19		0,60	0,90	A			
19/04/2021		SÍTIO CABACEIRO		0,60	1,30	A			
19/04/2021		RUA NOSSA SALETE, 28		0,60	1,00	A			
19/04/2021		RUA NOSSA SALETE, 48		0,60	1,00	A			
19/04/2021		RUA DA PRIMAVERA		0,70	1,10	A			
19/04/2021		POVOADO SANTA ROSA, 70		0,50	1,10	A			
19/04/2021		SÍTIO TORRÕES		0,60	1,20	A			
23/04/2021		SÍTIO CABACEIRO		0,80	2,00	A			
23/04/2021		SÍTIO TORRÕES		1,00	1,80	A			
23/04/2021		RUA DA PRIMAVERA		0,70	1,20	A			

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril /2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2021

Figura 2 - Percentual de amostras dentro e fora dos padrões



Fonte: Arsal, 2021

Advertência (ADV)

ADV 2 - A análise de turbidez, encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

1.5. Feira Grande:

O Município possui uma população de 22.166 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 54' 01", Longitude (W): 36° 40' 39" e Altitude 220 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX com os valores expressos na Tabela 6, verifica-se que todas as amostras de abril estão dentro dos padrões.

Tabela 6: Análises do mês de abril

 CIDADE: FEIRA GRANDE MÊS: ABRIL/2021		QUALIDADE DA ÁGUA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UN. AGRESTE							
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
		Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)				Coliforme	
		≤ 5,0	> 5,0	<0,2	≥0,2 e ≤2,0	>2 e ≤5,0	>5,0	Total	
		Pres	Aus						
ANALISADO		7	0	0	7	0	0	0	7
TOTAL		7		7				7	
MENOR VALOR		0,60		0,80					
MAIOR VALOR		0,90		1,10					
MÉDIA		0,81		0,94					
DATA	Bairro	Logradouro							
07/04/2021		CENTRO DE SAÚDE EULINA LIRA SILVA		0,60		0,80		A	
07/04/2021		PREFEITURA MUNICIPAL		0,80		1,00		A	
07/04/2021		PÇA SÃO JOSÉ, 132		0,80		0,90		A	
07/04/2021		ÓTICA PAGUE MENOS		0,80		1,00		A	
29/04/2021		RUA JOÃO JOSÉ DA ROCHA		0,90		0,90		A	
29/04/2021		LADEIRA SÃO GERÔNIMO, S/N		0,90		0,90		A	
29/04/2021		POVOADO MASSAPÊ (CHAFARIZ)		0,90		1,10		A	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Casal, 2021

1.6. Girau do Ponciano:

O Município possui uma população de 40.917 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 53' 03", Longitude (W): 36° 49' 44" e Altitude 244 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX com os valores expressos na Tabela 7, verifica-se que todas as amostras de abril estão dentro dos padrões.

Tabela 7: Análises do mês de abril

 QUALIDADE DA ÁGUA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UN. AGRESTE CIDADE GIRAU DO PONCIANO MÊS: ABRIL/2021			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
			Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)				Coliforme
			≤ 5,0	> 5,0	<0,2	≥0,2 e ≤2,0	>2 e ≤5,0	>5,0	Total
			Pres	Aus	Pres	Aus	Pres	Aus	Pres
ANALISADO			19	0	0	18	1	0	0
TOTAL			19			19			19
MENOR VALOR			0,50			1,00			
MAIOR VALOR			1,00			2,20			
MÉDIA			0,76			1,26			
DATA	Bairro	Logradouro							
08/04/2021		POV. QUEBRADENTE. S/N	0,90			1,20			A
08/04/2021		POV. QUEBRADENTE, 25	0,70			1,20			A
08/04/2021		CAPS	0,80			2,20			A
08/04/2021		ISJC	0,70			1,20			A
08/04/2021		RUA JOSÉ P. BEZERRA, 447	0,70			1,10			A
08/04/2021		R. JOSÉ LUIS DE SANDES, 102	0,70			1,30			A
08/04/2021		R. MAJOR V. RAMOS, 220	0,80			1,30			A
08/04/2021		EEAT	0,70			1,30			A
08/04/2021		POV. QUEBRADENTE, 05	0,80			1,20			A
08/04/2021		R. JOSÉ LUIS DE SANDES, 389	0,70			1,30			A
28/04/2021		CAPS	0,50			1,20			A
28/04/2021		RUA MAJOR VICENTE RAMOS, 220	0,70			1,30			A
28/04/2021		RUA FILADÉLFIO FIRMINO, 273	0,90			1,20			A
28/04/2021		RUA JOSÉ LUIS DE SANDES, 102	0,80			1,00			A
28/04/2021		RUA PROJETADA, 32	1,00			1,00			A
28/04/2021		RUA JOSÉ LUIS DE SANDES, 389	0,80			1,20			A
28/04/2021		AV. JOSÉ PEREIRA BEZERRA, S/N	0,70			1,00			A
28/04/2021		ISJC	0,90			1,20			A
28/04/2021		ESCRITÓRIO CASAL	0,70			1,30			A

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril /2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2021

1.7. Igaci:

O Município possui uma população de 25.631 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 32' 13", Longitude (W): 36° 38' 01" e Altitude 240 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX com os valores expressos na Tabela 8, verifica-se que todas as amostras de abril estão dentro dos padrões.

Tabela 8: Análises do mês de abril

 CIDADE: IGACI MÊS: ABRIL/2021			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
			Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)				Coliforme	
			≤ 5,0	> 5,0	<0,2	≥0,2 e ≤2,0	>2 e ≤5,0	>5,0	Total	
									Pres	Aus
ANALISADO			6	0	0	6	0	0	0	6
TOTAL			6		6				6	
MENOR VALOR			0,50		0,20					
MAIOR VALOR			1,10		0,80					
MEDIA			0,63		0,68					
DATA	Bairro	Logradouro								
23/04/2021		POV. JACARÉ (ASSEMBLÉIA DE DEUS)	1,10		0,80				A	
23/04/2021		POVOADO JACARÉ, SMS 270/50	0,50		0,80				A	
23/04/2021		POV. LAGOA DO FÉLIX, SMS 32	0,60		0,80				A	
23/04/2021		POV. LAGOA DO AMARO	0,50		0,20				A	
23/04/2021		POV. LAGOA DO FÉLIX (PANIF. NOVA IGACI)	0,60		0,80				A	
23/04/2021		POV. LAGOA DO FELIX (JH RAÇÕES)	0,50		0,70				A	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Casal, 2021

1.8. Igreja Nova:

O Município possui uma população de 24.499 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 10° 07' 31", Longitude (W): 36° 39' 43" e Altitude 14 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX com os valores expressos na Tabela 9, verifica-se que todas as amostras de abril estão dentro dos padrões.

Tabela 9: Análises do mês de abril

 CIDADE: IGREJA NOVA MÊS: ABRIL/2021		QUALIDADE DA ÁGUA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UN. AGRESTE							
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
		Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)				Coliforme	
		≤ 5,0	> 5,0	<0,2	≥0,2 e ≤2,0	>2 e ≤5,0	>5,0	Total	
		Pres	Aus						
ANALISADO		21	0	0	21	0	0	0	21
TOTAL		21		21				21	
MENOR VALOR		0,60		0,70					
MAIOR VALOR		0,90		2,00					
MEDIA		0,70		1,41					
DATA	Bairro	Logradouro							
06/04/2021		POV. CONCEIÇÃO, S/N		0,60		1,60		A	
06/04/2021		POV. MALAMBÁ, S/N		0,70		1,30		A	
06/04/2021		ATACADO DO AMÉM		0,60		1,60		A	
06/04/2021		R. PEDRO FALCÃO, 74		0,60		2,00		A	
06/04/2021		SEC. MUN. DE TRANSPORTE		0,70		2,00		A	
06/04/2021		ESCRITÓRIO CASAL		0,60		1,80		A	
06/04/2021		RUA DA LIMEIRA, 98		0,60		1,70		A	
15/04/2021		PRAÇA CIZINO BORGES, N 199		0,70		1,60		A	
15/04/2021		RUA JOÃO BATISTA, N 35		0,60		1,70		A	
15/04/2021		S MUNICIPAL DE TRANSPORTE/GARAGEM		0,70		1,60		A	
15/04/2021		RUA DA LIMEIRA, N 98		0,60		1,50		A	
15/04/2021		RUA BELA VISTA, N 200		0,70		1,70		A	
15/04/2021		PRAÇA DA CATEDRAL, N 74		0,60		1,60		A	
15/04/2021		POVOADO MALAMBÁ		0,70		1,50		A	
22/04/2021		TRAV. STª LUZIA, 492		0,90		0,70		A	
22/04/2021		PÇA CIZINO BORGES, 199		0,60		1,00		A	
22/04/2021		ESCRITÓRIO DA CASAL		0,80		1,00		A	
22/04/2021		SEC. MUN. DE TRANSPORTE		0,90		1,00		A	
22/04/2021		PÇA AGNELO DE MELO, 74		0,80		1,00		A	
22/04/2021		POV. MALAMBÁ, S/N		0,70		1,00		A	
22/04/2021		U. B. S.		0,90		1,00		A	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Casal, 2021

1.9. Lagoa da Canoa:

O Município possui uma população de 17.852 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 49' 47", Longitude (W): 36° 44' 16" e Altitude 283 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX com os valores expressos na Tabela 10, verifica-se que todas as amostras de abril estão dentro dos padrões.

Tabela 10: Análises do mês de abril

 CIDADE: LAGOA DA CANOA MÊS: ABRIL/2021		QUALIDADE DA ÁGUA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UN. AGRESTE						
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
		Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)			Coliforme	
		≤ 5,0	> 5,0	<0,2	≥0,2 e ≤2,0	>2 e ≤5,0	>5,0	Total
ANALISADO		12	0	0	8	4	0	0
TOTAL		12			12			12
MENOR VALOR		0,60			0,90			
MAIOR VALOR		1,90			2,20			
MÉDIA		0,81			1,35			
DATA	Bairro	Logradouro						
08/04/2021		RUA LUIZ EVANGELISTA, 123						
08/04/2021		PANIFICADORA LEONARDO						
08/04/2021		LTº ALMIR LIRA, 188						
08/09/2021		LTº ALMIR LIRA, 01						
28/04/2021		RUA LUIS EVANGELISTA, 123						
28/04/2021		RUA DOM PEDRO I, S/N						
28/04/2021		MIRANTE PADRE CÍCERO						
28/04/2021		PRAÇA OSCAR MACIEL, 84						
28/04/2021		RUA 16 DE NOVEMBRO, 10						
28/04/2021		ESCRITÓRIO CASAL						
28/04/2021		PANIFICADORA LEONARDO						
28/04/2021		RUA ARTHUR JUSTO, 229						

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Casal, 2021

1.10. Olho D'água Grande:

O Município possui uma população de 5.123 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 10° 03' 30", Longitude (W): 36° 49' 00" e Altitude 118 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX com os valores expressos na Tabela 11, verifica-se que todas as amostras de abril estão dentro dos padrões.

Tabela 11: Análises do mês de abril

 CIDADE OLHO D'ÁGUA GRANDE MÊS: ABRIL 2021		QUALIDADE DA ÁGUA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UN. AGRESTE						
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
		Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)			Coliforme	
		≤ 5,0	> 5,0	<0,2	≥0,2 e ≤2,0	>2 e ≤ 5,0	>5,0	Total
								Pres Aus
ANALISADO		4	0	0	4	0	0	0 4
TOTAL		4			4			4
MENOR VALOR		0,50			0,60			
MAIOR VALOR		0,70			0,80			
MÉDIA		0,63			0,76			
DATA	Bairro	Logradouro						
08/04/2021		PÇA PADRE CÍCERO, SMS 31						
08/04/2021		R. GOV. LUIZ CAVALCANTE, 03						
28/04/2021		PRAÇA PADRE CÍCERO, S/N						
28/04/2021		RUA GOV. LUIS CAVALCANTE, 03						

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Casal, 2021

1.11. São Brás:

O Município possui uma população de 6.961 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 10° 07' 40", Longitude (W): 36° 54' 02" e Altitude 25 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX com os valores expressos na Tabela 12, verifica-se que todas as amostras de abril estão dentro dos padrões.

Tabela 12: Análises do mês de abril

 CIDADE: SÃO BRAS MÊS: ABRIL/2021		QUALIDADE DA ÁGUA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UN. AGRESTE							
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
		Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)				Coliforme	
		≤ 5,0	> 5,0	<0,2	≥0,2 e ≤2,0	>2 e ≤ 5,0	>5,0	Total	
								Pres	Aus
ANALISADO		5	0	0	5	0	0	0	5
TOTAL		5		5				5	
MENOR VALOR		0,60		1,40					
MAIOR VALOR		1,60		1,40					
MÉDIA		0,79		1,40					
DATA	Bairro	Logradouro							
08/04/2021		POV. MÃO-DE-ENGENHO, S/N		0,70		1,40		A	
08/04/2021		R. EXPEDICIONÁRIO BRASILEIRO, S/N		0,70		1,40		A	
28/04/2021		RUA MONSENHOR FRANCISCO DE ASSIS, 19		0,60		1,40		A	
28/04/2021		RUA EXPEDICIONÁRIO BRASILEIRO, 27		1,60		1,40		A	
28/04/2021		POV. MÃO DE ENGENHO, 10/1205		0,50		1,40		A	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Casal, 2021

2. UNIDADE DE NEGÓCIOS DA BACIA LEITEIRA:

2.1. Cacimbinhas:

O Município possui uma população de 10.858 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 24' 01", Longitude (W): 36° 59' 25" e Altitude 270 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX com os valores expressos na Tabela 13, verifica-se que todas as amostras de abril estão dentro dos padrões.

Tabela 13: Análises do mês de abril

 CIDADE MÊS/ANO	SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA								UNBL
	CACIMBINHAS	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO								
	ABRIL/2021	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ
		TOTAL		E. COLI						
		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5
	CONFORME	0	3	0	3	0	3	0	0	3
	NÃO CONFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	MENOR VALOR	0	0	0	0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,82
	MAIOR VALOR	0	0	0	0	1,4	1,4	1,4	1,4	4,69
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	5/abr	Rua Joaquim Licor de Araújo, 263								
02	14/abr	Rua Joaquim Licor de Araújo, 263								
03	19/abr	Avenida Domingos Leite, 157								
04										
05										

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2021

2.2. Dois Riachos:

O Município possui uma população de 11.075 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 23' 33", Longitude (W): 37° 06' 02" e Altitude 245 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX com os valores expressos na Tabela 14, verifica-se que todas as amostras de abril estão dentro dos padrões.

Tabela 14: Análises do mês do abril

 CIDADE MÊS/ANO	SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA								UNBL
	DOIS RIACHOS	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO								
	ABRIL/2021	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ
		TOTAL		E. COLI						
		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5
	CONFORME	0	3	0	3	0	3	0	0	3
	NÃO CONFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	MENOR VALOR	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,38
	MAIOR VALOR	0	0	0	0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,67
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	5/abr	Rua Nossa Senhora de Fátima, 44								
02	14/abr	Rua Adair Lisboa Castro, 06								
03	19/abr	Rua Nossa Senhora de Fátima, 44								
04										

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2021

2.3. Maravilha:

O Município possui uma população de 9.163 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 14' 11", Longitude (W): 37° 20' 60" e Altitude 381 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX com os valores expressos na Tabela 15, verifica-se que todas as amostras de abril estão dentro dos padrões.

Tabela 15: Análises do mês de abril

	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA										UNBL			
	MARAVILHA		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO													
	CIDADE		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ					
	MÊS/ANO	ABRIL/2021		TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥0,2 e ≤2		≥2 e ≤5		≥5		> 5
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.										
		CONFORME	0	4	0	4	0		4		0		0		0	
		NÃO CONFORME	0		0		0		0		0		0		0	
		TOTAL	4		4		4		4		4		4		4	
		MENOR VALOR	0		0		0,7		0,7		0,52		0,52		0,52	
		MAIOR VALOR	0		0		1,7		1,7		1,98		1,98		1,98	
Nº	DIA	LOGRADOURO														
01	5/abr	Rua Gustavo Limeira,	0		0		1,34				1,98					
02	13/abr	Rua Herculino Vieira de Carvalho, 299	0		0		1,38				0,86					
03	19/abr	Rua Gustavo Limeira, 179	0		0		0,65				0,52					
04	28/abr	Rua Adolfo Rodrigues Alves	0		0		1,74				1,62					
05																

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Casal, 2021

2.4. Olho D'Água das Flores:

O Município possui uma população de 21.688 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 32' 10", Longitude (W): 37° 17' 38" e Altitude 286 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX com os valores expressos na Tabela 16, verifica-se que todas as amostras de abril estão dentro dos padrões.

Tabela 16: Análises do mês de abril

		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA										UNBL	
		OLHO D'ÁGUA DAS FLORES	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO											
CIDADE	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ					
MÊS/ANO	ABRIL/2021		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5		
		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.									
CONFORME			0	16	0	16	0	16	0	0	16	0		
NÃO CONFORME			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL			16		16		16				16			
MENOR VALOR			0		0		0,6				0,36			
MAIOR VALOR			0		0		1,9				4,61			
Nº	DIA	LOGRADOURO												
01	5/abr	Rua São Francisco, 210	0		0		1,32				0,64			
02	5/abr	Unidade Mista Adélia Abreu Vilar	0		0		1,49				1,08			
03	5/abr	Rua 21 de Abril	0		0		1,65				4,61			
04	5/abr	Escritório da CASAL - LABORATÓRIO	0		0		1,86				0,46			
05	13/abr	Rua Hermenegildo de Abreu, 35	0		0		1,57				0,36			
06	13/abr	Rua do Comercio	0		0		1,85				2,10			
07	13/abr	Rua São Francisco, 210,	0		0		0,56				0,59			
08	13/abr	Unidade Mista Adélia Abreu Vilar	0		0		0,79				0,74			
09	19/abr	Rua 02 de Dezembro, 653	0		0		1,02				0,52			
10	19/abr	Rua Santa Cruz, 29	0		0		0,84				0,76			
11	19/abr	Rua 21 de Abril	0		0		0,91				2,34			
12	19/abr	Escritório da CASAL - LABORATÓRIO	0		0		0,69				0,38			
13	28/abr	Rua 02 de Dezembro, 653	0		0		1,66				0,37			
14	28/abr	Rua São Pedro, 617	0		0		1,45				1,23			
15	28/abr	Rua Boa Vista, 389	0		0		0,96				2,18			
16	28/abr	Rua Rui Barbosa, 184	0		0		1,28				0,76			

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2021

2.5. Olivença:

O Município possui uma população de 11.624 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 31' 07", Longitude (W): 37° 11' 26" e Altitude 231 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX com os valores expressos na Tabela 17, verifica-se que todas as amostras de abril estão dentro dos padrões.

Tabela 17: Análises do mês de abril

		SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA										UNBL			
Cidade		OLIVENÇA		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO													
MÊS/ANO		ABRIL/2021		COLIFORMES				CRL								TURBIDEZ	
		TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥ 0,2 e ≤ 2		≥ 2 e ≤ 5		> 5		> 5			
		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.												
CONFORME		0	4	0	4	0		4		0		4		0			
NÃO CONFORME		0	0	0		0		0		0		0		0			
TOTAL		4	4	4		4		4		4		4		4			
MENOR VALOR		0	0	0		0,9		0,9		1,01		1,01		1,01			
MAIOR VALOR		0	0	0		1,5		1,5		4,81		4,81		4,81			
Nº	DIA	LOGRADOURO															
01	6/abr	Rua Pe. Cícero, 168															
02	6/abr	Av. Dr. José Rebelo Torres															
03	13/abr	Av. Cícero Vieira Menezes - Mercadinho															
04	19/abr	Sítio Caja															
05																	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2021

2.6. Ouro Branco:

O Município possui uma população de 11.496 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 10' 00", Longitude (W): 37° 21' 24" e Altitude 380 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX com os valores expressos na Tabela 18, verifica-se que todas as amostras de abril estão dentro dos padrões.

Tabela 18: Análises do mês de abril

	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA										UNBL			
	CIDADE	OURO BRANCO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO													
			COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ					
			TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥0,2 e ≤2		>2 e ≤5		> 5			
PRES.	AUS.	PRES.	AUS.													
MÊS/ANO	ABRIL/2021		0	4	0	4	0	4	0	0	0	4	0			
CONFORME			0		0		0		0		0		0			
NÃO CONFORME			0		0		0		0		0		0			
TOTAL			4		4		4		4		4		4			
MENOR VALOR			0		0		0,3		0,3		0,74		0,74			
MAIOR VALOR			0		0		1,2		1,2		4,56		4,56			
Nº	DIA	LOGRADOURO														
01	13/abr	Escola Rui Palmeira		0	0	1,24		1,24		4,56		4,56				
02	13/abr	Casa Maternal Nossa Sra, Do Bom Parto		0	0	1,09		1,09		2,78		2,78				
03	19/abr	Escola Rui Palmeira		0	0	0,31		0,31		0,74		0,74				
04	19/abr	Casa Maternal Nossa Sra, Do Bom Parto		0	0	0,28		0,28		0,81		0,81				
05																

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2021

2.7. Santana do Ipanema:

O Município possui uma população de 47.654 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 22' 42", Longitude (W): 37° 14' 43" e Altitude 250 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX com os valores expressos na Tabela 19, verifica-se que todas as amostras de abril estão dentro dos padrões.

Tabela 19: Análises do mês de abril

		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA							UNBL
		SANTANA DO IPANEMA	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
CIDADE			COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	ABRIL/2021		TOTAL		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	≥ 5	≤ 5	> 5
	PRES.	AUS.								
CONFORME			0	28	0	27	1	0	28	0
NÃO CONFORME			0		1				0	
TOTAL			28		28				28	
MENOR VALOR			0		0.5				0.28	
MAIOR VALOR			0		2.2				3.19	
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	5/abr	Praça Manoel Medeiros de Aquino, 892	0		1.25				1.36	
02	5/abr	Rua Maria Gala, 561	0		1.89				3.19	
03	5/abr	Rua José Porfírio Palmeira	0		1.51				0.61	
04	5/abr	Igreja Mundial	0		1.63				0.37	
05	5/abr	Rua Pedro Brandão - CDL	0		1.58				0.82	
06	5/abr	Avenida Pancrácio Rocha - TELECOM	0		1.93				0.46	
07	5/abr	Estação Elevatória - CASAL	0		2.16				0.32	
08	5/abr	Rua João da Silva Yoyó, 292	0		1.37				2.23	
09	14/abr	Avenida Pancrácio Rocha - TELECOM	0		1.28				0.34	
10	14/abr	Rua Arsênio Moreira, PREF. MUNICIPAL	0		1.03				2.16	
11	14/abr	Igreja Mundial	0		0.81				0.62	
12	14/abr	Rua José Porfírio Palmeira	0		1.21				0.430	
13	14/abr	Rua Marileide Bulhões	0		0.64				1.25	
14	14/abr	Praça Manoel Medeiros de Aquino, 892	0		0.92				0.76	
15	19/abr	Rua N. Sra. de Fátima - Câmara de Vereadores	0		0.53				3.01	
16	19/abr	Avenida Martins Vieira	0		0.76				2.43	
17	19/abr	Rua Marileide Bulhões	0		1.09				1.21	
18	19/abr	Rua Ormindo Barros, 238	0		1.23				0.73	
19	19/abr	Estação Elevatória - CASAL	0		0.94				0.32	
20	19/abr	Rua Pedro Brandão - CDL	0		0.65				0.64	
21	19/abr	Rua Delmiro Gouveia, 123	0		0.71				0.28	
22	19/abr	Rua Maria Gala, 561	0		0.82				2.02	
23	28/abr	Rua Sebastião Pereira Bastos, 668 - Esc. CASAL	0		0.67				3.17	
24	28/abr	Avenida Martins Vieira	0		1.52				2.42	
25	28/abr	Rua Pedro Brandão - CDL	0		1.65				0.61	
26	28/abr	Rua Delmiro Gouveia, 123	0		1.19				0.34	
27	28/abr	Praça Manoel Medeiros de Aquino, 892	0		1.31				0.73	
28	28/abr	Rua Maria Gala, 561	0		0.98				1.86	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2021

2.8. Poço das Trincheiras:

O Município possui uma população de 14.386 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 18' 45", Longitude (W): 37° 17' 08" e Altitude 292 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX com os valores expressos na Tabela 20, verifica-se que todas as amostras de abril estão dentro dos padrões.

Tabela 20: Análises do mês de abril

	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA							UNBL
	POÇO DAS TRINCHEIRAS		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
	CIDADE		COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ	
	MÊS/ANO	ABRIL/2021	TOTAL		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5
			PRES.	AUS.						
		CONFORME	0	3	0	3	0	0	3	0
		NÃO CONFORME	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	3	3	3	3	0	0	3	3
		MENOR VALOR	0	0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,47	0,47
		MAIOR VALOR	0	0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,34	1,34
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	13/abr	Rca. Leopoldo Wanderley - Prefeitura Municipal	0	0	1,76	1,76	1,76	1,76	0,64	0,64
02	19/abr	Conjunto Morar Melhor - Rua A, S/N	0	0	0,94	0,94	0,94	0,94	0,47	0,47
03	28/abr	Escritório da CASAL	0	0	1,51	1,51	1,51	1,51	1,34	1,34
04										

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2021

2.9. Batalha:

O Município possui uma população de 18.232 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 40' 40", Longitude (W): 37° 07' 29" e Altitude 120 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX com os valores expressos na Tabela 21, verifica-se que todas as amostras de abril estão dentro dos padrões.

Tabela 21: Análises do mês de abril

CASAL	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA							UNBL
	BATALHA		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
CIDADE			COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	ABRIL/2021		TOTAL							
			PRES.	AUS.	<0,2	20,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5
	CONFORME		0	8	0	7	1	0	8	0
	NÃO CONFORME		0			1				0
	TOTAL		8			8				8
	MENOR VALOR		0			0,6				0,28
	MAIOR VALOR		0			2,4				3,56
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	5/ abr	Rua Luís Pereira Melo, 197	0			1,14				2,68
02	5/ abr	Rua Mair Guedes Do Amaral, 60	0			0,89				3,56
03	14/ abr	Estação Elevatória - CASAL REDE NOVA	0			1,26				0,28
04	14/ abr	Praça da Penha, 73	0			0,55				0,36
05	19/ abr	Rua Mair Guedes Do Amaral, 60	0			0,99				1,89
06	19/ abr	Rua Professor Arthur Ramos, 51	0			1,23				0,67
07	27/ abr	Estação Elevatória - CASAL REDE NOVA	0			2,38				2,16
08	27/ abr	Rua Padre Daniel Bezerra, 134	0			1,26				1,54
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de ABRIL/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria de Consolidação Nº 05 de 28 de setembro de 2017, Anexo XX do M.S.										
SUPTR/UNBL										DATA
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624										04/05/2021

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX

Fonte: Arsal, 2021

2.10. Belo Monte:

O Município possui uma população de 6.704 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 49' 42", Longitude (W): 37° 16' 48" e Altitude 30 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX com os valores expressos na Tabela 22, verifica-se que todas as amostras de abril estão dentro dos padrões.

Tabela 22: Análises do mês de abril

CASAL			SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA							UNBL	
CIDADE			BELO MONTE		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO								
MÊS/ANO			ABRIL/2021		COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ		
			TOTAL										
			PRES.	AUS.			< 0,2	20,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	
CONFORME			0	10			0	10	0	0	10	0	
NÃO CONFORME			0				0				0		
TOTAL			10				10				10		
MENOR VALOR			0				0,4				0,42		
MAIOR VALOR			0				1,9				3,18		
Nº	DIA	LOGRADOURO											
01	14/ abr	Praça do Urubu											
		0				1,01				0,42			
02	14/ abr	Rua Boa Vista, 13											
		0				0,62				2,01			
03	14/ abr	COHAB – Escritório da CASAL											
		0				0,46				1,04			
04	14/ abr	Rua Epaminondas Machado, 83											
		0				0,38				1,39			
05	14/ abr	Rua do Rosário, 22											
		0				0,53				0,56			
06	27/ abr	Praça do Urubu											
		0				1,85				0,62			
07	27/ abr	Rua do Comércio											
		0				0,97				1,34			
08	27/ abr	Rua Epaminondas Machado, 83											
		0				0,56				2,56			
09	27/ abr	Rua do Rosário, 22											
		0				1,66				0,43			
10	27/ abr	Pov. Restinga – Rua Santo Antônio											
		0				1,17				3,18			
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de ABRIL/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria de Consolidação Nº 05 de 28 de setembro de 2017,													
SUPT/UNBL												DATA	
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624												04/05/2021	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril /2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX

Fonte: Arsal, 2021

2.11. Carneiros:

O Município possui uma população de 9.081 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 28' 57", Longitude (W): 37° 22' 38" e Altitude 347 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX com os valores expressos na Tabela 23, verifica-se que todas as amostras de abril estão dentro dos padrões.

Tabela 23: Análises do mês de abril

CASAL	SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA							UNBL
	CARNEIROS	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
CIDADE		COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	ABRIL/2021	TOTAL							
		PRES.	AUS.	<0,2	20,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5
	CONFORME	0	3	0	3	0	0	3	0
	NÃO CONFORME	0			0				0
	TOTAL	3			3				3
	MENOR VALOR	0			1,4				0,23
	MAIOR VALOR	0			2,0				0,61
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	6/ abr	Rua Duque de Caxias,							
		0			1,41				0,57
02	6/ abr	Rua Getúlio Vargas							
		0			1,62				0,61
03	13/ abr	Rua Valdemar Rodrigues Gaiá, 64							
		0			1,98				0,23
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de ABRIL/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria de Consolidação Nº 05 de 28 de setembro de 2017,									
SUPTR/UNBL									DATA
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624									04/05/2021

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril /2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX

Fonte: Arsal, 2021

2.12. Jacaré dos Homens:

O Município possui uma população de 5.253 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 38' 08", Longitude (W): 37° 12' 17" e Altitude 135 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX com os valores expressos na Tabela 24, verifica-se que todas as amostras de abril estão dentro dos padrões

Tabela 24: Análises do mês de abril

CASAL	SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA							UNBL
	JACARÉ DOS HOMENS	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
CIDADE		COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	ABRIL/2021	TOTAL							
		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	<0,2	20,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5
	CONFORME	0	4	0	4	0	4	0	4
	NÃO CONFORME	0		0			0		0
	TOTAL	4		4			4		4
	MENOR VALOR	0		0			0,3		0,61
	MAIOR VALOR	0		0			0,6		2,06
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	5/ abr	Praça Municipal							
		0		0			0,55		0,61
02	14/ abr	Rua Monsenhor Freitas Machado							
		0		0			0,34		0,87
03	19/ abr	Rua José Rodrigues Souto							
		0		0			0,61		0,61
04	27/ abr	Praça Municipal							
		0		0			0,63		2,06
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de ABRIL/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria de Consolidação Nº 05 de 28 de setembro de 2017,									
SUPTR/UNBL									DATA
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624									04/05/2021

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX

Fonte: Casal, 2021

2.13. Monteirópolis:

O Município possui uma população de 7.159 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 36' 10", Longitude (W): 37° 14' 54" e Altitude 228 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX com os valores expressos na Tabela 25, verifica-se que todas as amostras de abril estão dentro dos padrões.

Tabela 25: Análises do mês de abril

 Casal	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA										UNBL	
	CIDADE	MONTEIRÓPOLIS	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO											
			COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ			
			TOTAL		E. COLI		<0,2		20,2 e ≤2		>2 e ≤5		>5	
MÊS/ANO	ABRIL/2021	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.									
CONFORME		0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	
NÃO CONFORME		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
MENOR VALOR		0	0	0	0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,32	0,32	
MAIOR VALOR		0	0	0	0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,63	1,63	
Nº	DIA	LOGRADOURO												
01	5/ abr	Rua João Ferreirade Albuquerque que, 145	0	0	0	0	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,63	
02	14/ abr	Rua Presidente JK, 137	0	0	0	0	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,32	
03	19/ abr	Rua do Comercio – Mercado Público	0	0	0	0	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	0,49	
04	27/ abr	Rua Antônio Prudente Melo, 81	0	0	0	0	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	0,67	
SUPTR/UNBL													DATA	
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624													04/05/2021	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX

Fonte: Casal, 2021

2.14. São José da Tapera:

O Município possui uma população de 32.260 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 33' 30", Longitude (W): 37° 22' 52" e Altitude 255 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX com os valores expressos na Tabela 26, verifica-se que todas as amostras de abril estão dentro dos padrões.

Tabela 26: Análises do mês de abril

CASAL		SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA								UNBL	
CIDADE		SÃO JOSÉ DA TAPERA		SISTEMA DE				DISTRIBUIÇÃO					
MÊS/ANO		ABRIL/2021		COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ			
				TOTAL									
				PRES.	AUS.	<0,2	20,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5		>5	
CONFORME		0	14	0	14	0	14	0	0	14	0		
NÃO CONFORME		0		0		0				0			
TOTAL		14		14		14				14			
MENOR VALOR		0		0,9		0,36				0,36			
MAIOR VALOR		0		1,8		3,65				3,65			
Nº	DIA	LOGRADOURO											
01	6/ abr	Rua José Per eira Alves		0		1,21						0,74	
02	6/ abr	Rua 13 de maio, 255		0		1,43						0,43	
03	6/ abr	Rua da Lagoa – Ser e alhar ia Barbosa		0		0,86						0,38	
04	6/ abr	Santo Sushi		0		1,64						0,51	
05	13/ abr	Rua 7 de Setembro, 43		0		1,76						0,68	
06	13/ abr	Rua Mar echal Deodoro, 224		0		1,59						2,14	
07	13/ abr	Rua Antônio Francisco Alves, 242		0		1,45						1,26	
08	19/ abr	Rua da Lagoa – Ser e alhar ia Barbosa		0		1,51						2,34	
09	19/ abr	Rua Duque de Caxias, 130		0		1,68						0,72	
10	19/ abr	Avenida El eio Maia, 913		0		1,34						0,36	
11	27/ abr	Rua Mar echal Deodoro, 224		0		1,56						3,65	
12	27/ abr	Rua 13 de maio, 255		0		1,45						1,28	
13	27/ abr	Rua José Per eira Alves		0		1,64						0,43	
14	27/ abr	Rua Duque de Caxias, 130		0		1,72						0,76	
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de ABRIL/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria de Consolidação Nº 05 de 28 de setembro de 2017,													
SUPT R/UNBL												DATA	
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624												04/05/2021	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX

Fonte: Arsal, 2021

2.15. Senador Rui Palmeira:

O Município possui uma população de 13.870 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 27' 59", Longitude (W): 37° 22' 52" e Altitude 352 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX com os valores expressos na Tabela 27, verifica-se que todas as amostras de abril estão dentro dos padrões.

Tabela 27: Análises do mês de abril

	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA							UNBL
	SENADOR RUI PALMEIRA		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
	CIDADE		COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ	
	MÊS/ANO	ABRIL/2021	TOTAL							
		PRES.	AUS.	<0.2	20.2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5	
	CONFORME	0	2	0	2	0	0	2	0	
	NÃO CONFORME	0		0					0	
	TOTAL	2		2					2	
	MENOR VALOR	0		1.8					0.36	
	MAIOR VALOR	0		1.8					0.41	
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	13/ abr	Igreja Católica – Matriz		0	1.78		0.36			
02	13/ abr	Chegada na Rede – Ventosa		0	1.82		0.41			
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de ABRIL/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria de Consolidação Nº 05 de 28 de setembro de 2017.										
SUPTR/UNBL									DATA	
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624									04/05/2021	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2021

3. UNIDADE DE NEGÓCIO LESTE

3.1. Campestre

O município possui uma população de 6.936 habitantes, caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 08° 50' 45", Longitude (W): 35° 34' 05" e Altitude 200m.

Observando a Tabela 28 verifica-se que 17,00% das amostras analisadas quanto a coliformes totais, 100,00% das amostras analisadas quanto ao cloro residual e 25% das amostras analisadas quanto a turbidez estão fora dos padrões preconizados pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX, conforme ilustram as Figuras 3, 4 e 5.


Tabela 28- Análises do mês de fevereiro

 Casal			SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA							
CIDADE			CAMPESTRE		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - UNLE							
MÊS/ANO			04/21		COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ	
			TOTAL				< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
			PRES.	AUS.								
CONFORME			2	10	12		0	0	0	0	9	3
NÃO CONFORME			2		12		3					
TOTAL			12		12		12					
MENOR VALOR			0		0,0		1,50					
MAIOR VALOR			1		0,0		6,30					
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	6	Escritório da CASAL	1,00		0,0				3,20			
02	6	Assembleia de Deus	0,00		0,0				6,30			
03	6	R. do Comércio	0,00		0,0				2,40			
04	6	Epitácio Pessoa	0,00		0,0				6,10			
05	6	Saída da ETA	0,00		0,0				6,00			
06	6	Rua DR Reinaldo Cavalcante	0,00		0,0				1,70			
07	20	Escritório da CASAL	0,00		0,0				2,10			
08	20	Assembleia de Deus	1,00		0,0				3,34			
09	20	Saída da ETA	0,00		0,0				2,11			
10	20	Rua DR Reinaldo Cavalcante	0,00		0,0				1,50			
11	20	Igreja Batista	0,00		0,0				3,17			
12	20	Rua Tancredo Neves	0,00		0,0				2,21			

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2021

Figura 3 – Percentual de amostras dentro e fora dos padrões




Fonte: Arsal, 2021

Figura 4 – Percentual de amostras dentro e fora dos padrões



Fonte: Arsal, 2021

Figura 5 – Percentual de amostras dentro e fora dos padrões



Fonte: Arsal, 2021

Advertências (ADV)

ADV 3 - As análises de coliformes totais encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

ADV 4 - As análises de cloro encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

ADV 5 - As análises de turbidez encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

3.2. Colônia Leopoldina

O município possui uma população de 21.698 habitantes e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 08° 54' 32", Longitude (W): 35° 43' 30" e Altitude 140 m.

Observando a Tabela 29, verifica-se que 14,00% das amostras analisadas quanto a coliformes totais e 3,00% das amostras analisadas quanto a turbidez estão fora dos padrões preconizados pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX, conforme ilustrado nas Figuras 6 e 7.


Tabela 29 - Análises do mês de abril

		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA							
CIDADE		COLÔNIA LEOPOLDINA	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - UNLE							
MÊS/ANO	04/21	TOTAL		CRL				TURBIDEZ		
		PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5	
CONFORME		4	25	0	29	0	0	28	1	
NÃO CONFORME		4		0				1		
TOTAL		29		29				29		
MENOR VALOR		0		1,0				1,00		
MAIOR VALOR		1		1,5				6,00		
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	6	R. Joaquim Monteiro	0		1				2,5	
02	6	SAMU	1		1				2	
03	6	Mercado Público	0		1				2	
04	6	Delegacia	0		1				1,21	
05	6	R. Padre Cícero	0		1,0				2	
06	6	Rua 11 de Novembro	0		1,0				2	
07	6	Escritório da CASAL	0		1,0				1,43	
08	6	Fórum	0		1,00				1,5	
09	13	R. Joaquim Monteiro	0		1,50				1,12	
10	13	SAMU	0		1,50				1,00	
11	13	Mercado Público	0		1,00				1,65	
12	13	Delegacia	0		1,00				1,40	
13	13	R. Padre Cícero	0		1				2,1	
14	13	Rua 11 de Novembro	0		1				1	
15	13	Escritório da CASAL	1		1				2,11	
16	13	Fórum	0		1				6	
17	20	Chafariz	0		1				3,4	
18	20	Delegacia	0		1				4,5	
19	20	Posto de Saúde	0		1				1,7	
20	20	R. Durval Gonçalves	0		1				2,2	
21	20	Escritório da CASAL	0		1				3,5	
22	20	Séc. de Infraestrutura	0		1				3,56	
23	20	R. 16 de Julho	1		1				2,1	
24	20	R. Joaquim Monteiro	0		1				2	
25	28	R. Joaquim Monteiro	0		1				1,9	
26	28	SAMU	0		1				2,4	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2021

Figura 6 – Percentual de amostras dentro e fora dos padrões



Fonte: Arsal, 2021

Figura 7 – Percentual de amostras dentro e fora dos padrões



Fonte: Arsal, 2021

Advertências (ADV)

ADV 6 - As análises de coliformes totais encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

ADV 7 - As análises de turbidez encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

3.3. Jacuípe

O município possui uma população de 7.021 habitantes, e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 08° 50' 31", Longitude (W): -35° 27' 36" e Altitude 200m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX nota-se na Tabela 30 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 30 - Análises do mês de abril

CASAL	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA						
	JACUIPE		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - UNLE						
	CIDADE		COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ
	MÊS/ANO	04/21	TOTAL		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5
			PRES.	AUS.					
		CONFORME	0	10	0	10	0	0	10
		NÃO CONFORME	0		0				0
		TOTAL	10		10				10
		MENOR VALOR	0		1,0				1,30
		MAIOR VALOR	0		1,0				4,20
Nº	DIA	LOGRADOURO							
1	9	Delegacia de Polícia Civil	0,00		1,0				3,44
02	9	Av. Miguel Morato	0,00		1,0				4,20
03	9	Loteria	0,00		1,0				3,21
04	9	Escritório Casal	0,00		1,0				3,70
05	9	R. da Travessia	0,00		1,0				2,34
06	27	Conj. Amaro Felix	0,00		1,0				1,30
07	27	Auto Posto	0,00		1,0				2,10
08	27	CRAS	0,00		1,0				2,60
09	27	Rua do Cruzeiro	0,00		1,0				2,90
10	27	Sec. De Infraestrutura	0,00		1,0				3,60

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2021

3.4. Japaratinga

O município possui uma população de 8.361 habitantes, e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 15' 16", Longitude (W): -35° 15' 28" e Altitude 5m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX nota-se na Tabela 31 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 31 - Análises do mês de abril

	SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA							
	JAPARATINGA	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - UNLE							
CIDADE		COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	04/21	TOTAL		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
		PRES.	AUS.						
CONFORME		0	16	0	16	0	0	16	0
NÃO CONFORME		0		0				0	
TOTAL		16		16				16	
MENOR VALOR		0		1,0				0,98	
MAIOR VALOR		0		1,0				3,14	
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	9	Barreira do Boqueirão		0,00		1,0		2,40	
02	9	Rua Francisco de Barros		0,00		1,0		2,70	
03	9	Pç. Nossa Senhora das Candeias		0,00		1,0		1,22	
04	9	Escritório Casal		0,00		1,0		1,45	
05	16	Barreira do Boqueirão		0,00		1,0		0,98	
06	16	Rua Francisco de Barros		0,00		1,0		3,14	
07	16	Pç. Nossa Senhora das Candeias		0,00		1,0		1,00	
08	16	Escritório Casal		0,00		1,0		2,00	
09	23	Barreira do Boqueirão		0,00		1,0		2,10	
10	23	Rua Francisco de Barros		0,00		1,0		2,00	
11	23	Pç. Nossa Senhora das Candeias		0,00		1,0		0,98	
12	23	Escritório Casal		0,00		1,0		2,50	
13	27	Barreira do Boqueirão		0,00		1,0		1,00	
14	27	Rua Francisco de Barros		0,00		1,0		0,98	
15	27	Pç. Nossa Senhora das Candeias		0,00		1,0		1,54	
16	27	Escritório Casal		0,00		1,0		1,00	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2021

3.5. Joaquim Gomes

O município possui uma população de 23.993 habitantes, e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 08' 00", Longitude (W): 35° 44' 54" e Altitude 104m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX nota-se na Tabela 32 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 32 - Análises do mês de abril

CASAL	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA						
	JOAQUIM GOMES		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - UNLE						
CIDADE			COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ	
MÊS/ANO	04/21		TOTAL		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5
			PRES.	AUS.					
CONFORME			0	32	0	32	0	0	32
NÃO CONFORME			0			0			0
TOTAL			32			32			32
MENOR VALOR			0			1,0			1,00
MAIOR VALOR			0			2,0			3,20
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	6	Delegacia de Polícia Civil	0,00			2,0			2,1
02	6	Teófilo de Braos	0,00			1,0			3
03	6	Rua Dr. Nelito	0,00			1,0			1,5
04	6	Banco do Brasil	0,00			1,0			1,7
05	6	Batalhão PM	0,00			1,0			3,2
06	6	Centro	0,00			1,0			1,45
07	6	Escritório da Casal	0,00			1,0			1,54
08	6	Auto Posto	0,00			1,0			2,5
09	13	Delegacia de Polícia Civil	0,00			1,0			3,12
10	13	Auto Posto	0,00			1,0			1,11
11	13	Rua Dr. Nelito	0,00			1,5			1,50
12	13	Banco do Brasil	0,00			1,5			2,64
13	13	Batalhão PM	0,00			1,5			1,73
14	13	R. 25 de Agosto	0,00			1,5			2,20
15	13	Delegacia de Polícia Civil	0,00			1,5			1,40
16	13	Teófilo de Braos	0,00			1,5			1,40
17	20	Rua Dr. Nelito	0,00			1,5			1,80
18	20	Banco do Brasil	0,00			1,5			2,00
19	20	Batalhão PM	0,00			1,5			2,54
20	20	Auto Posto	0,00			1,5			1,40
21	20	Rua Orlando Gomes de Barros	0,00			1,5			1,34
22	20	Rua João Gomes	0,00			1,5			1,23
23	20	Escritório da Casal	0,00			1,5			1,10
24	20	Auto Posto	0,00			1,5			1,11

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2021

3.6. Novo Lino

O município possui uma população de 75.120 habitantes, e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 28' 42", Longitude (W): 35° 51' 12" e Altitude 39m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX nota-se na Tabela 33 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 33 - Análises do mês de abril

CASAL	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA						
	NOVO LINO		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - UNLE						
CIDADE			COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ	
MÊS/ANO	04/21		TOTAL		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5
			PRES.	AUS.					
CONFORME			0	16	0	16	0	0	16
NÃO CONFORME			0			0			0
TOTAL			16			16			16
MENOR VALOR			0			2,0			1,00
MAIOR VALOR			0			2,0			2,13
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	6	Rua Santo Antônio	0			2,00			1,80
02	6	COHAB	0			2,00			2,10
03	6	Saída da ETA	0			2,00			1,80
04	6	R. da Quadra	0			2,00			1,30
05	13	Escritório da CASAL	0			2,00			1,60
06	13	Cras	0			2,00			2,10
07	13	COHAB	0			2,00			1,60
08	13	Saída da ETA	0			2,00			2,13
09	20	BR - Avenida Principal	0			2,00			1,45
10	20	Cras	0			2,00			1,80
11	20	COHAB	0			2,00			1,80
12	20	Saída da ETA	0			2,00			2,10
13	28	COHAB	0			2,00			2,10
14	28	Saída da ETA	0			2,00			2,10
15	28	R. da Quadra	0			2,00			1,40
16	28	Escritório da CASAL	0			2,00			1,00

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2021

3.7. Porto de Pedras

O município possui uma população de 7.786 habitantes, e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 09' 30", Longitude (W): 35° 17' 42" e Altitude 22m.

Observando a Tabela 34, verifica-se que 6,00% das amostras analisadas quanto as amostras de turbidez estão fora dos padrões preconizados pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX, conforme ilustra a Figura 8.


Tabela 34 - Análises do mês de abril

 Casal		SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA							
		PORTO DE PEDRAS		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - UNLE							
CIDADE		04/21		COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO				TOTAL		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
				PRES.	AUS.						
		CONFORME	0	16	0	16	0	0	15	1	
		NÃO CONFORME	0		0				1		
		TOTAL	16		16				16		
		MENOR VALOR	0		2,0				1,00		
		MAIOR VALOR	0		2,0				5,20		
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	9	Quadra de Tênis		0,00		2,0				1,80	
02	9	R. Nove de Junho		0,00		2,0				3,20	
03	9	Salda da Balsa		0,00		2,0				1,70	
04	9	Sec. de Saúde		0,00		2,0				1,50	
05	16	Sec. de Saúde		0,00		2,0				3,00	
06	16	Escritório da Casal		0,00		2,0				2,99	
07	16	Rua Piedade		0,00		2,0				2,34	
08	16	Salda da Balsa		0,00		2,0				1,80	
09	23	Salda da Balsa		0,00		2,0				2,40	
10	23	Sec. de Saúde		0,00		2,0				5,20	
11	23	Escritório da Casal		0,00		2,0				3,90	
12	23	Salda da Eta		0,00		2,0				1,00	
13	27	Quadra de Tênis		0,00		2,0				2,87	
14	27	R. Nove de Junho		0,00		2,0				3,00	
15	27	Salda da Balsa		0,00		2,0				2,60	
16	27	Sec. de Saúde		0,00		2,0				2,00	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2021

Figura 8 – Percentual de amostras dentro e fora dos padrões



Fonte: Arsal, 2021

Advertências (ADV)

ADV 8 - As análises de turbidez encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério

da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

4. UNIDADE DE NEGÓCIO SERRANA

4.1. Anadia

O município possui uma população de 17.545 habitantes, caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 15' 39", Longitude (W): 37° 56' 10" e Altitude 570m.

Observando a Tabela 35, verifica-se que 5,00% das amostras analisadas quanto a coliformes totais e 5,00% das amostras analisadas quanto ao cloro residual estão fora dos padrões preconizados pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX, conforme ilustram as Figuras 9 e 10.


Tabela 35 - Análises do mês de abril

CASAL	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA - UNSERR						
	ANADIA		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
CIDADE			COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ	
MÊS/ANO	ABRIL 2021		TOTAL						
			PRES.	AUS.	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5
CONFORME			1	18	1	18	0	0	19
NÃO CONFORME			1			1			0
TOTAL			19			19			19
MENOR VALOR			0			0,2			0,10
MAIOR VALOR			1			1,3			1,21
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	6/abr	R. FREI DAMIÃO, Nº 45	1			0,2			1,21
02	6/abr	AV. DIVALDO SURUAGY, Nº 112	0			0,5			0,10
03	6/abr	R. DO CRUZEIRO, Nº 85	0			0,4			0,10
04	6/abr	AV. ENEAS DE OLIVEIRA COSTA, SMS 10	0			0,5			0,36
05	14/abr	R. FREI DAMIÃO, Nº 45	0			0,7			0,10
06	14/abr	R. DO CRUZEIRO, Nº 85	0			0,5			0,10
07	14/abr	AV. ENEAS DE OLIVEIRA COSTA, SMS 10	0			0,4			0,10
08	14/abr	CÂMARA DE VEREADORES	0			0,5			0,10
09	14/abr	R. CORONEL COSTA NUNES, Nº 396	0			0,9			0,10
10	22/abr	R. FREI DAMIÃO, Nº 45	0			1,0			0,10
11	22/abr	AV. DIVALDO SURUAGY, Nº 112	0			1,0			0,10
12	22/abr	R. DO CRUZEIRO, Nº 85	0			0,3			0,10
13	22/abr	AV. ENEAS DE OLIVEIRA COSTA, SMS 10	0			0,2			0,10
14	22/abr	CÂMARA DE VEREADORES	0			0,8			0,10
15	22/abr	R. CORONEL COSTA NUNES, Nº 396	0			1,3			0,10
16	27/abr	R. DO CRUZEIRO, Nº 85	0			0,3			0,10
17	27/abr	AV. ENEAS DE OLIVEIRA COSTA, SMS 10	0			0,7			0,10
18	27/abr	CÂMARA DE VEREADORES	0			0,7			0,10
19	27/abr	R. CORONEL COSTA NUNES, Nº 396	0			0,9			0,10
TÉC. RESPONSÁVEL			SUPERVISOR(A)				RESP. P/ DIGITAÇÃO		
VIVIAN TENÓRIO			VIVIAN TENÓRIO				VIVIAN TENÓRIO		

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Casal, 2021

Figura 9 – Percentual de amostras dentro e fora dos padrões



Fonte: Arsal, 2021

Figura 10 – Percentual de amostras dentro e fora dos padrões



Fonte: Arsal, 2021

Advertências (ADV)

ADV 9 - As análises de coliformes totais encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

ADV 10 - As análises de cloro residual encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

4.2 Capela

O município possui uma população de 17.053 habitantes, caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 24' 27", Longitude (W): 36° 04' 25" e Altitude 84m.

Observando a Tabela 36, verifica-se que 5,00% das amostras analisadas quanto as amostras de turbidez estão fora dos padrões preconizados pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX, conforme ilustra a Figura 11.


Tabela 36- Análises do mês de abril

 Casal		SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA - UNSERR								
		CAPELA		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO								
CIDADE				COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ			
MÊS/ANO		ABRIL 2021		TOTAL		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5	
				PRES.	AUS.							
		CONFORME		0	22	0	21	1	0	21	1	
		NÃO CONFORME		0		0					1	
		TOTAL		22		22				22		
		MENOR VALOR		0		0,2				0,10		
		MAIOR VALOR		0		2,5				8,12		
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	14/abr	R. ANTÔNIO LOPES, SMS 01										
02	14/abr	R. JOSE PIO DE BARROS, S/N										
03	14/abr	R. MARIA TOLEDO DE ALBUQUERQUE, S/N										
04	14/abr	R. JOAQUIM DA ROCHA CERQUEIRA, S/N										
05	14/abr	R. GERCINO MOREIRA, S/N										
06	14/abr	ESCRITÓRIO CASAL										
07	14/abr	R. LUIZ EUGÊNIO, Nº 294										
08	22/abr	R. ANTÔNIO LOPES, SMS 01										
09	22/abr	R. JOSE PIO DE BARROS, S/N										
10	22/abr	R. MARIA TOLEDO DE ALBUQUERQUE, S/N										
11	22/abr	R. JOAQUIM DA ROCHA CERQUEIRA, S/N										
12	22/abr	R. LUIZ EUGÊNIO, Nº 294										
13	22/abr	R. GERCINO MOREIRA, S/N										
14	22/abr	ESCRITÓRIO CASAL										
15	27/abr	R. ANTÔNIO LOPES, SMS 01										
16	27/abr	R. JOSE PIO DE BARROS, S/N										
17	27/abr	R. MARIA TOLEDO DE ALBUQUERQUE, S/N										
18	27/abr	R. JOAQUIM DA ROCHA CERQUEIRA, S/N										
19	27/abr	ETA-CAPELA										
20	27/abr	R. LUIZ EUGÊNIO, Nº 294										
21	27/abr	R. GERCINO MOREIRA, S/N										
22	27/abr	ESCRITÓRIO CASAL										
TÉC. RESPONSÁVEL				SUPERVISOR(A)								RESP. P/ DIGITAÇÃO
VIVIAN TENÓRIO				VIVIAN TENÓRIO								VIVIAN TENÓRIO

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Casal, 2021

Figura 11 – Percentual de amostras dentro e fora dos padrões



Fonte: Arsal, 2021

Advertências (ADV)

ADV 11 - As análises de turbidez encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério

da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

4.3 Estrela de Alagoas

O município possui uma população de 18.205 habitantes e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 23' 25", Longitude (W): 36° 45' 36" e Altitude 290m.

Observando a Tabela 37, verifica-se que 5,00% das amostras analisadas quanto as amostras de coliformes totais estão fora dos padrões preconizados pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX, conforme ilustra a Figura 12.


Tabela 37 - Análises do mês de abril

		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA - UNSERR						
		ESTRELA DE ALAGOAS	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
CIDADE			COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ	
MES/ANO	ABRIL 2021		TOTAL		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	> 5
			PRES.	AUS.					
		CONFORME	1	19	0	20	0	0	20
		NÃO CONFORME	1			0			0
		TOTAL	20			20			20
		MENOR VALOR	0			0,4			0,10
		MAIOR VALOR	1			2,0			1,21
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	7/abr	R. PREFEITO ENEAS SIMPLICIO, Nº 202	0			1,0			0,10
02	7/abr	R. PADRE LUDUGERO, Nº 90	0			0,9			0,10
03	7/abr	R. EVERALDO GARROTE DA SILVA, Nº 2	0			1,4			0,10
04	7/abr	CONJ. ANTÔNIO GARROTE, Nº 45	0			1,3			0,10
05	7/abr	ETA - ESTRELA	0			1,9			0,10
06	7/abr	SÉ DUARTE SOBRINHO (ACADEMIA RA	0			1,7			0,10
07	14/abr	R. PREFEITO ENEAS SIMPLICIO, Nº 202	0			0,4			0,10
08	14/abr	R. PADRE LUDUGERO, Nº 90	0			0,4			0,10
09	14/abr	R. EVERALDO GARROTE DA SILVA, Nº 2	0			0,8			0,10
10	14/abr	CONJ. ANTÔNIO GARROTE, Nº 45	0			0,6			0,10
11	14/abr	ETA - ESTRELA	0			2,0			0,10
12	14/abr	SÉ DUARTE SOBRINHO (ACADEMIA RA	0			1,1			0,10
13	19/abr	R. PREFEITO ENEAS SIMPLICIO, Nº 202	1			0,5			1,17
14	19/abr	R. PADRE LUDUGERO, Nº 90	0			1,3			0,74
15	19/abr	R. EVERALDO GARROTE DA SILVA, Nº 2	0			1,2			1,08
16	19/abr	CONJ. ANTÔNIO GARROTE, Nº 45	0			0,9			0,15
17	19/abr	ETA - ESTRELA	0			0,6			1,21
18	19/abr	SÉ DUARTE SOBRINHO (ACADEMIA RA	0			0,9			0,73
19	27/abr	R. PREFEITO ENEAS SIMPLICIO, Nº 202	0			1,5			0,10
20	27/abr	R. PADRE LUDUGERO, Nº 90	0			1,8			0,10
TEC. RESPONSÁVEL			SUPERVISOR(A)				RESP. P/ DIGITAÇÃO		

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Casal, 2021

Figura 12 – Percentual de amostras dentro e fora dos padrões



Fonte: Arsal, 2021

Advertências (ADV)

ADV 12 - As análises de coliformes totais encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

4.4 Palmeira dos Índios

O município possui uma população de 73.218 habitantes e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 24' 26", Longitude (W): 36° 37' 39" e Altitude 342m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX nota-se na Tabela 38 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 38 - Análises do mês de abril

CASA	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA - UNSERR									
	PALMEIRA DOS ÍndIOS		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
	CIDADE	MÊS/ANO	COLIFORMES		CRL					TURBIDEZ		
			TOTAL		<0,2	0,2 e <2	>2 e <5	>5	<5	>5		
		ABRIL 2021	FRES	AUS								
		CONFORME	0	50	0	48	2	0	50		0	
		NÃO CONFORME	0								0	
		TOTAL	50			50					50	
		MENOR VALOR	0			0,2					0,10	
		MAIOR VALOR	0			2,5					1,15	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	14/abr	AV. ALAGOAS, Nº 1644	0			1,1					0,10	
02	14/abr	AV. BRASÍLIA, Nº 330	0			0,5					0,10	
03	14/abr	R. SERGIPE, Nº 180	0			1,1					0,10	
04	14/abr	R. JERUSALÉM, Nº 269	0			1,3					0,10	
05	14/abr	R. FRANCISCO BARBOSA, Nº 259	0			1,3					0,10	
06	14/abr	R. ALVIM CORREIA GAMA, Nº 103	0			1,4					0,10	
07	14/abr	R. PEDRO NETO, Nº 37	0			1,1					0,10	
08	14/abr	R. CASTELO BRANCO, Nº 91	0			1,3					0,10	
09	14/abr	R. SONHO VERDE, Nº 131	0			1,1					0,10	
10	14/abr	CONJ. J. DUARTE, E-35	0			0,5					1,15	
11	14/abr	CONJ. J. DUARTE, J-30	0			0,5					0,10	
12	14/abr	CONJ. EDVAL GAIÁ, Qd. 02 Lt. 36	0			0,6					0,10	
13	14/abr	CONJ. EDVAL GAIÁ, Qd. 09 Lt. 06	0			0,5					0,10	
14	14/abr	AV. VIEIRA DE BRITO, Nº 1490	0			0,2					0,10	
15	14/abr	R. MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS, Nº 631 A	0			1,1					0,10	
16	14/abr	R. SETE DE SETEMBRO, Nº 39	0			1,0					0,10	
17	14/abr	ETA - PALMEIRA	0			1,9					0,10	
18	19/abr	CONJ. EDVAL GAIÁ, Qd. 02 Lt. 36	0			1,2					0,10	
19	19/abr	CONJ. EDVAL GAIÁ, Qd. 09 Lt. 06	0			1,5					0,10	
20	19/abr	CONJ. J. DUARTE, J-30	0			1,8					0,10	
21	19/abr	CONJ. J. DUARTE, E-35	0			1,3					0,10	
22	19/abr	R. SONHO VERDE, Nº 131	0			1,3					0,10	
23	19/abr	R. CASTELO BRANCO, Nº 91	0			1,2					0,10	
24	19/abr	R. PEDRO NETO, Nº 37	0			1,5					0,10	
25	19/abr	R. ALVIM CORREIA GAMA, Nº 103	0			1,6					0,70	
26	19/abr	R. FRANCISCO BARBOSA, Nº 259	0			1,5					0,10	
27	19/abr	R. JERUSALÉM, Nº 269	0			1,4					0,10	
28	19/abr	R. SERGIPE, Nº 180	0			1,4					0,10	
29	19/abr	AV. BRASÍLIA, Nº 330	0			1,5					0,10	
30	19/abr	AV. ALAGOAS, Nº 1644	0			1,9					0,10	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Casal, 2021

4.5 Paulo Jacinto

O município possui uma população de 7.564 habitantes, e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 21' 58", Longitude (W): 36° 22' 11" e Altitude 292m.

Observando a Tabela 39, verifica-se que 67,00% das amostras analisadas quanto a turbidez e 7,00% das amostras analisadas quanto ao cloro residual estão fora dos padrões preconizados pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX, conforme ilustram as Figuras 13 e 14.

Tabela 39 - Análises do mês de abril

 Casal		SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA - UNSERR							
		PAULO JACINTO		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
CIDADE		ABRIL 2021		COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO				TOTAL		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
		PRES.	AUS.								
CONFORME				0	15	1	14	0	0	5	10
NAO CONFORME				0		1				10	
TOTAL				15		15				15	
MENOR VALOR				0		0,2			0,58		
MAIOR VALOR				0		1,0			23,00		
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	7/abr	AUTO POSTO LIMA & SILVA		0		1,0			2,51		
02	7/abr	ESCRITÓRIO CASAL		0		0,8			4,08		
03	7/abr	UNIDADE MISTA MARINA LAMENHA		0		0,3			0,58		
04	7/abr	R. VERA CRUZ, Nº 277		0		0,5			5,00		
05	13/abr	AUTO POSTO LIMA & SILVA		0		0,2			6,12		
06	13/abr	ESCRITÓRIO CASAL		0		0,3			7,25		
07	13/abr	UNIDADE MISTA MARINA LAMENHA		0		0,3			6,69		
08	13/abr	R. VERA CRUZ, Nº 277		0		0,3			6,86		
09	22/abr	AUTO POSTO LIMA & SILVA		0		0,9			16,50		
10	22/abr	ESCRITÓRIO CASAL		0		0,8			23,00		
11	22/abr	UNIDADE MISTA MARINA LAMENHA		0		0,3			14,50		
12	22/abr	R. VERA CRUZ, Nº 277		0		0,6			22,10		
13	27/abr	ESCRITÓRIO CASAL		0		0,6			6,73		
14	27/abr	UNIDADE MISTA MARINA LAMENHA		0		0,5			4,83		
15	27/abr	R. VERA CRUZ, Nº 277		0		0,5			5,69		
TÉC. RESPONSÁVEL				SUPERVISOR(A)						RESP. P/ DIGITAÇÃO	
VIVIAN TENÓRIO				VIVIAN TENÓRIO						VIVIAN TENÓRIO	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.


Fonte: Casal, 2021

Figura 13 - Percentual de amostras dentro e fora dos padrões



Fonte: Arsal, 2021

Figura 14 - Percentual de amostras dentro e fora dos padrões



Fonte: Arsal, 2021

Advertências (ADV)

ADV 13 - As análises de turbidez encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

ADV 14 - As análises de cloro residual encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

5. UNIDADE DE NEGÓCIOS SERTÃO

5.1. Água Branca

O Município possui uma população de 20.196 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 15' 39", Longitude (W): 37° 56' 10" e Altitude 570 m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX nota-se na Tabela 40 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 40: Análises do mês de abril

		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA							
		ÁGUA BRANCA	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO -							
CIDADE		ABR/2021	COLIFORMES		CLORO				TURBIDEZ	
MÊS/ANO			TOTAL	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5	
		PRES.	AUS.							
CONFORME			0	11	0	11	0	0	11	0
NÃO CONFORME			0		0				0	
TOTAL			11		11				11	
MENOR VALOR			0		0,5				0,35	
MAIOR VALOR			0		2,0				0,91	
MÍNIMO EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO			10		10				10	
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	06/abr	Forum - Água Branca	0		0,8				0,67	
02	06/abr	EE-05 - Estação Elevatória	0		2,0				0,58	
03	06/abr	R Cônego Nicodemos,1131, Posto Alto da	0		1,5				0,76	
04	13/abr	Forum - Água Branca	0		0,5				0,82	
05	13/abr	EE-05 - Estação Elevatória	0		0,8				0,51	
06	13/abr	R Cônego Nicodemos,1131, Posto Alto da	0		0,5				0,91	
07	20/abr	Forum - Água Branca	0		1,5				0,61	
08	20/abr	EE-05 - Estação Elevatória	0		0,5				0,35	
09	20/abr	R Cônego Nicodemos,1131, Posto Alto da	0		0,8				0,82	
10	27/abr	Forum - Água Branca								
11	27/abr	EE-05 - Estação Elevatória	0		0,5				0,36	
12	27/abr	R Cônego Nicodemos,1131, Posto Alto da	0		0,5				0,58	
13		Rua São Bento								
14		Forum - Água Branca								
15		EE-05 - Estação elevatória								
16		R. Cônego Nicodemos,								
17		1131,Posto Alto da Serra								

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2021

5.2. Canapi

O Município possui uma população de 17.722 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 07' 01", Longitude (W): 37° 36' 08" e Altitude 342 m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX nota-se na Tabela 41 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 41: Análises do mês de abril

	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA							
	CANAPÍ		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO -							
	CIDADE	ABR/2021	COLIFORMES		CLORO				TURBIDEZ	
	MÊS/ANO		TOTAL	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5	
		PRES.	AUS.							
CONFORME			0	10	0	10	0	0	10	0
NÃO CONFORME			0		0				0	
TOTAL			10		10				10	
MENOR VALOR			0		1,0				0,49	
MAIOR VALOR			0		1,5				0,82	
EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO			10		10,0				10,00	
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01		Reservatório - Saída								
02		escritório CASAL	REVESAMENTO							
03		Rua D. Pedro II, 286	MATA GRANDE							
04		Rua D. Pedro II, 335	REVESAMENTO							
05		Rua D. Pedro II, sms 13	MATA GRANDE							
06	20/abr	Reservatório - Saída	0	1,5				0,82		
07	20/abr	escritório CASAL	0	1,5				0,74		
08	20/abr	Rua D. Pedro II, 384	0	1,5				0,63		
09	20/abr	Rua D. Pedro II, 433	0	1,5				0,82		
10	20/abr	Rua D. Pedro II, sms 13	0	1,5				0,61		
11	27/abr	Reservatório - Saída	0	1,0				0,49		
12	27/abr	escritório CASAL	0	1,0				0,53		
13	27/abr	Rua D. Pedro II, 286	0	1,0				0,65		
14	27/abr	Rua D. Pedro II, 335	0	1,0				0,82		
15	27/abr	Rua D. Pedro II, sms 13	0	1,0				0,79		

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2021

5.3. Delmiro Gouveia

O Município possui uma população de 52.016 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 23' 19", Longitude (W): 37° 59' 57" e Altitude 256 m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX nota-se na Tabela 42 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 42: Análises do mês de abril

C	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA						
	DELMIRO GOUVEIA		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO -						
	CIDADE		COLIFORMES		CLORO			TURBIDEZ	
	MÊS/ANO	ABR/2021	TOTAL		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	≤ 5	> 5
			PRES.	AUS.					
CONFORME			0	38	0	38	0	0	38
NÃO CONFORME			0		0				0
TOTAL			38		38				38
MENOR VALOR			0		0,8				0,16
MAIOR VALOR			0		2,0				2,41
MÍNIMO EXIGIDO NA LEGISLAÇÃO			34		34				34
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	06/abr	Pov. Lagoinha							
02	06/abr	Pov. Salgado - RESERVATÓRIO	0		2,0				0,52
03	06/abr	Pov. Rabeca - RESERVATÓRIO	0		1,0				0,56
04	06/abr	Rua Prof José Gomes nº388 Bom							
05	06/abr	Posto da Pedra - Centro	0		2,0				0,81
06	06/abr	Hospital Antenor Serpa	0		2,0				0,52
07	06/abr	UPA - Delmiro	0		1,0				0,56
08	06/abr	Escola Virgilio - Eldourado	0		2,0				0,32
09	06/abr	Prefeitura Delmiro Gouveia	0		1,0				0,93
10	06/abr	Escritório Casal	0		1,0				0,48
11	06/abr	Museu do Trem Delmiro	0		2,0				0,54
12	13/abr	Pov. Lagoinha	0		1,5				0,92
13	13/abr	Pov. Salgado - RESERVATÓRIO	0		1,0				1,34
14	13/abr	Pov. Rabeca - RESERVATÓRIO	0		1,0				0,32
15	13/abr	Rua Prof José Gomes nº388 Bom	0		1,5				0,76
16	13/abr	Posto da Pedra - Centro	0		1,0				1,24
17	13/abr	Hospital Antenor Serpa	0		1,0				0,81
18	13/abr	UPA - Delmiro	0		1,5				0,59
19	13/abr	Escola Virgilio - Eldourado	0		1,5				1,19
20	13/abr	Prefeitura Delmiro Gouveia	0		2,0				0,54
21	13/abr	Escritório Casal							
22	13/abr	Museu do Trem Delmiro	0		2,0				0,93
23	20/abr	Pov. Lagoinha	0		2,0				0,54
24	20/abr	Pov. Salgado - RESERVATÓRIO	0		1,0				0,65
25	20/abr	Pov. Rabeca - RESERVATÓRIO	0		2,0				1,45
26	20/abr	Rua Prof José Gomes nº388 Bom	0		2,0				2,41
27	20/abr	Posto da Pedra - Centro							
28	20/abr	Hospital Antenor Serpa	0		1,5				1,30
29	20/abr	UPA - Delmiro	0		0,8				0,92
30	20/abr	Escola Virgilio - Eldourado	0		1,0				0,83
31	20/abr	Prefeitura Delmiro Gouveia	0		2,0				0,74
32	20/abr	Escritório Casal							
33	20/abr	Museu do Trem Delmiro	0		2,0				0,16
34	27/abr	Pov. Lagoinha	0		2,0				0,57
35	27/abr	Pov. Salgado - RESERVATÓRIO	0		2,0				0,56
36	27/abr	Pov. Rabeca - RESERVATÓRIO	0		2,0				2,13
37	27/abr	Rua Prof José Gomes nº388 Bom	0		2,0				0,43
38	27/abr	Posto da Pedra - Centro	0		2,0				0,85
39	27/abr	Hospital Antenor Serpa							
40	27/abr	UPA - Delmiro	0		2,0				0,76
41	27/abr	Escola Virgilio - Eldourado	0		1,5				1,54
42	27/abr	Prefeitura Delmiro Gouveia	0		1,0				0,86
45	27/abr	Escritório Casal	0		2,0				0,97
47	27/abr	Museu do Trem Delmiro	0		1,0				0,73

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2021

5.3.1 Povoado São Sebastião

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX nota-se na Tabela 43 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 43: Análises do mês de abril

 SISAGUA			QUALIDADE DA							
			SÃO SEBASTIÃO		SISTEMA DE					
CIDADE	MÊS/ANO		COLIFORM		CLORO			TURBIDEZ		
			TOTA	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5	
			PRES.	AUS.						
CONFORME			0	12	0	12	0	0	12	0
NÃO CONFORME			0		0			0		
TOTAL			12		12			12		
MENOR VALOR			0		1,0			1,32		
MAIOR VALOR			0		1,0			2,15		
EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO			10		10,0			10,00		
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	06/abr	Pov. São Sebastião - Reservatório	0		1,0			1,34		
02	06/abr	Pov. São Sebast - Escola Municipal	0		1,0			1,43		
03	06/abr	Pov. São Sebast - Posto de Saúde	0		1,0			1,37		
04	13/abr	Pov. São Sebastião - Reservatório	0		1,0			1,42		
05	13/abr	Pov. São Sebast - Escola Municipal	0		1,0			1,54		
06	13/abr	Pov. São Sebast - Posto de Saúde	0		1,0			1,32		
07	20/abr	Pov. São Sebastião - Reservatório	0		1,0			2,12		
08	20/abr	Pov. São Sebast - Escola Municipal	0		1,0			1,34		
09	20/abr	Pov. São Sebast - Posto de Saúde	0		1,0			1,67		
10	27/abr	Pov. São Sebastião - Reservatório	0		1,0			2,15		
11	27/abr	Pov. São Sebast - Escola Municipal	0		1,0			1,82		
12	27/abr	Pov. São Sebast - Posto de Saúde	0		1,0			2,04		

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2021

5.3.2 Povoado São José

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX nota-se na Tabela 44 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 44: Análises do mês de abril

CIDADE	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA						
	SÃO JOSÉ		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - UNSERT						
	MÊS/ANO		COLIFORMES		CLORO			TURBIDEZ	
			TOTAL		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	
			PRES.	AUS.					
		ABR/2021	0	12	0	12	0	0	12
		CONFORME	0	12	0	12	0	0	12
		NÃO CONFORME	0		0				0
		TOTAL	12		12				12
		MENOR VALOR	0		2,0				1,32
		MAIOR VALOR	0		2,0				2,54
		EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO	10		10,0				10,00
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	06/abr	Pov. São José - Reservatório	0		2,0				1,43
02	06/abr	Pov. São José - Vila são José, S	0		2,0				2,32
03	06/abr	Pov. São José - Posto de	0		2,0				2,54
04	13/abr	Pov. São José - Reservatório	0		2,0				1,60
05	13/abr	Pov. São José - Vila são José, S	0		2,0				1,32
06	13/abr	Pov. São José - Posto de	0		2,0				2,40
07	20/abr	Pov. São José - Reservatório	0		2,0				2,31
08	20/abr	Pov. São José - Vila são José, S	0		2,0				1,42
09	20/abr	Pov. São José - Posto de	0		2,0				2,29
10	27/abr	Pov. São José - Reservatório	0		2,0				2,32
11	27/abr	Pov. São José - Vila são José, S	0		2,0				1,68
12	27/abr	Pov. São José - Posto de	0		2,0				1,56

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2021

5.3.3 Povoado Barragem Leste

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX nota-se na Tabela 45 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 45: Análises do mês de abril

		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA							
		BARRAGEM LESTE	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - UNSERT							
CIDADE			COLIFORMES		CLORO				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	ABR/2021		TOTAL		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
			PRES.	AUS.						
CONFORME			0	12	0	12	0	0	12	0
NÃO CONFORME			0		0				0	
TOTAL			12		12				12	
MENOR VALOR			0		1,0				0,32	
MAIOR VALOR			0		2,0				1,32	
EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO			10		10,0				10,00	
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	06/abr	Pov. Jardim Cordeiro - Reservatório	0		1,0				0,59	
02	06/abr	Barragem - Posto Rosália de Souza	0		2,0				0,61	
03	06/abr	Barragem - Esc. Munic. Castro Alves	0		2,0				0,73	
04	13/abr	Pov. Jardim Cordeiro - Reservatório	0		1,5				1,32	
05	13/abr	Barragem - Posto Rosália de Souza	0		2,0				0,54	
06	13/abr	Barragem - Esc. Munic. Castro Alves	0		2,0				0,32	
07	20/abr	Pov. Jardim Cordeiro - Reservatório	0		1,5				1,06	
08	20/abr	Barragem - Posto Rosália de Souza	0		2,0				0,82	
09	20/abr	Barragem - Esc. Munic. Castro Alves	0		2,0				1,23	
10	27/abr	Pov. Jardim Cordeiro - Reservatório	0		1,0				1,08	
11	27/abr	Barragem - Posto Rosália de Souza	0		2,0				0,91	
12	27/abr	Barragem - Esc. Munic. Castro Alves	0		2,0				0,47	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2021

5.4. Pariconha:

O Município possui uma população de 10.533 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 15' 10", Longitude (W): 38° 00' 17" e Altitude 550 m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX nota-se na Tabela 46 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 46: Análises do mês de abril

	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA							
	PARICONHA		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO -							
	CIDADE		COLIFORMES		CLORO				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	ABR/2021		TOTAL		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
			PRES.	AUS.						
CONFORME			0	12	0	12	0	0	12	0
NÃO CONFORME			0		0				0	
TOTAL			12		12				12	
MENOR VALOR			0		2,0				0,36	
MAIOR VALOR			0		2,0				1,12	
EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO			10		10,0				10,00	
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	06/abr	Pov. Marcação, nº 65	0		2,0				0,36	
02	06/abr	Rua Francisco Souza, nº 199	0		2,0				0,82	
03	06/abr	ETA - Alto Sertão	0		2,0				1,12	
04	13/abr	Pov. Marcação, nº 65	0		2,0				0,91	
05	13/abr	Rua Francisco Souza, nº 199	0		2,0				0,67	
06	13/abr	ETA - Alto Sertão	0		2,0				0,43	
07	20/abr	Pov. Marcação, nº 65	0		2,0				0,52	
08	20/abr	Rua Francisco Souza, nº 199	0		2,0				0,81	
09	20/abr	ETA - Alto Sertão	0		2,0				0,62	
10	27/abr	Pov. Marcação, nº 65	0		2,0				0,83	
11	27/abr	Rua Francisco Souza, nº 199	0		2,0				0,71	
12	27/abr	ETA - Alto Sertão	0		2,0				0,56	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação n° 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2021

5.5. Inhapi:

O Município possui uma população de 18.385 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 13' 17", Longitude (W): 37° 44' 55" e Altitude 410 m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pela Portaria de Consolidação n° 5, Anexo XX nota-se na Tabela 47 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 47: Análises do mês de abril

 SISAGUA			QUALIDADE DA ÁGUA							
			INHAPÍ		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - UNSERT					
CIDADE	ABR/2021	COLIFORMES			CLORO				TURBIDEZ	
MÊS/ANO		TOTAL	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5		
	PRES.	AUS.								
CONFORME			0	10	0	10	0	0	10	0
NÃO CONFORME			0		0				0	
TOTAL			10		10				10	
MENOR VALOR			0		1,0				0,12	
MAIOR VALOR			0		2,0				1,64	
EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO			10		10,0				10,00	
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	06/abr	ETA Inhapí - Água Tratada	0		2,0				1,32	
02	06/abr	booster Inhapi	0		2,0				0,12	
03	06/abr	escritório CASAL								
04	13/abr	ETA Inhapí - Água Tratada	0		1,0				1,40	
05	13/abr	booster Inhapi	0		2,0				0,87	
06	13/abr	escritório CASAL								
07	20/abr	ETA Inhapí - Água Tratada	0		1,0				1,64	
08	20/abr	booster Inhapi	0		2,0				0,81	
09	20/abr	escritório CASAL	0		2,0				1,12	
10	27/abr	ETA Inhapí - Água Tratada	0		2,0				0,67	
11	27/abr	booster Inhapi	0		1,0				0,92	
12	27/abr	escritório CASAL	0		1,0				1,06	

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2021

5.6. Mata Grande:

O Município possui uma população de 25.216 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 07' 03", Longitude (W): 37° 43' 56" e Altitude 633 m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX nota-se na Tabela 48 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 48: Análises do mês de abril

SISAGUA			QUALIDADE DA ÁGUA							
MATA GRANDE			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - UNSERT							
CIDADE			COLIFORMES		CLORO				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	ABR/2021		TOTAL		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5
			PRES.	AUS.						
CONFORME			0	12	0	12	0	0	12	0
NÃO CONFORME			0		0				0	
TOTAL			12		12				12	
MENOR VALOR			0		1,0				0,62	
MAIOR VALOR			0		2,0				1,73	
EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO			10		10,0				10,00	
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	06/abr	Santa Cruz - Reserv - Torneira	0		1,0				1,23	
02	06/abr	EE-07 - RESERVATÓRIO - Saída	0		1,0				0,92	
03	06/abr	EE-08 - RESERVATÓRIO - Saída	0		1,5				0,98	
04	06/abr	Rua Dom Antônio Brandão, nº 814	0		1,5				1,23	
05	06/abr	Rua Eustáquio Malta nº08	0		2,0				1,42	
06	13/abr	Santa Cruz - Reserv - Torneira	0		1,5				0,83	
07	13/abr	EE-07 - RESERVATÓRIO - Saída	0		1,5				0,76	
08	13/abr	EE-08 - RESERVATÓRIO - Saída	0		2,0				1,64	
09	13/abr	Rua Dom Antônio Brandão, nº 814	0		2,0				1,73	
10	13/abr	Rua Eustáquio Malta nº08								
11	20/abr	Santa Cruz - Reserv - Torneira	0		2,0				0,62	
12	20/abr	EE-07 - RESERVATÓRIO - Saída								
13	20/abr	EE-08 - RESERVATÓRIO - Saída			REVESAMENTO CANAPI					
14	20/abr	Rua Dom Antônio Brandão, nº 814			REVESAMENTO CANAPI					
15	20/abr	Rua Eustáquio Malta nº08			REVESAMENTO CANAPI					
16	27/abr	Santa Cruz - Reserv - Torneira	0		2,0				1,64	
17	27/abr	EE-07 - RESERVATÓRIO - Saída	0		2,0				1,73	
18	27/abr	EE-08 - RESERVATÓRIO - Saída			REVESAMENTO CANAPI					
19	27/abr	Rua Dom Antônio Brandão, nº 814			REVESAMENTO CANAPI					
20	27/abr	Rua Eustáquio Malta nº08			REVESAMENTO CANAPI					

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2021

5.7. Olho D'água do Casado:

O Município possui uma população de 9.373 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 30' 07", Longitude (W): 37° 50' 02" e Altitude 230 m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX nota-se na Tabela 49 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 49: Análises do mês de abril

CIDADE	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA						
	OLHO D'ÁGUA DO CASADO		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - UNSERT						
	MÊS/ANO		COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ	
			TOTAL		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	
			PRES.	AUS.					
CONFORME			0	12	0	12	0	0	12
NÃO CONFORME			0		0				0
TOTAL			12		12				12
MENOR VALOR			0		1,0				0,49
MAIOR VALOR			0		2,0				1,31
EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO			10		10,0				10,00
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	06/abr	Posto do Trevo - Bar Maria Ferreira	0		1,0				1,23
02	06/abr	Unidade Sesi após o escritório	0		1,0				0,87
03	06/abr	Escritório da Casal Olho Dágua	0		1,0				1,13
04	13/abr	Posto do Trevo - Bar Maria Ferreira	0		1,0				0,68
05	13/abr	Unidade Sesi após o escritório	0		1,0				0,94
06	13/abr	Escritório da Casal Olho Dágua	0		1,0				0,52
07	20/abr	Posto do Trevo - Bar Maria Ferreira	0		1,0				0,49
08	20/abr	Unidade Sesi após o escritório	0		1,0				1,24
09	20/abr	Escritório da Casal Olho Dágua	0		1,0				0,62
10	27/abr	Posto do Trevo - Bar Maria Ferreira	0		2,0				0,57
11	27/abr	Unidade Sesi após o escritório	0		1,0				0,82
12	27/abr	Escritório da Casal Olho Dágua	0		1,5				1,31

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2021

5.8. Piranhas:

O Município possui uma população de 25.039 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 37' 25", Longitude (W): 37° 45' 24" e Altitude 88 m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX nota-se na Tabela 50 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 50: Análises do mês de abril

CIDADE	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA						
	PIRANHAS		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - UNSERT						
	ABR/2021		COLIFORMES		CLORO			TURBIDEZ	
MÊS/ANO			TOTAL						
			PRES.	AUS.	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	≤ 5	> 5
CONFORME			0	20	0	20	0	20	0
NÃO CONFORME			0		0			0	
TOTAL			20		20			20	
MENOR VALOR			0		1,0			0,75	
MAIOR VALOR			0		2,0			2,05	
EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO			11		11,0			11,00	
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	06/abr	Delegacia 32ª DP Piranhas	0		1,5			0,82	
02	06/abr	Escritório CASAL Piranhas	0		2,0			1,30	
03	06/abr	Coordenad Regiões de Educação Piranhas	0		1,5			1,27	
04	06/abr	Pov.PIAU - Delegacia	0		1,5			1,54	
05	06/abr	Pov.PIAU casa em frente restaurvelia	0		1,0			1,56	
06	06/abr	Pov.PIAU rua Belo Horizonte nº25/230	0		1,0			1,76	
07	13/abr	Delegacia 32ª DP Piranhas	0		1,0			1,62	
08	13/abr	Escritório CASAL Piranhas	0		1,5			1,34	
09	13/abr	Coordenad Regiões de Educação Piranhas	0		1,0			0,88	
10	13/abr	Pov.PIAU - Delegacia							
11	13/abr	Pov.PIAU casa em frente restaurvelia	0		1,0			1,34	
12	13/abr	Pov.PIAU rua Belo Horizonte nº25/230							
13	20/abr	Delegacia 32ª DP Piranhas	0		1,5			1,38	
14	20/abr	Escritório CASAL Piranhas	0		1,5			0,75	
15	20/abr	Coordenad Regiões de Educação Piranhas	0		1,0			1,76	
16	20/abr	Pov.PIAU - Delegacia	0		1,0			0,77	
17	20/abr	Pov.PIAU casa em frente restaurvelia	0		2,0			0,82	
18	20/abr	Pov.PIAU rua Belo Horizonte nº25/230							
19	27/abr	Delegacia 32ª DP Piranhas	0		1,5			0,97	
20	27/abr	Escritório CASAL Piranhas	0		2,0			1,23	
21	27/abr	Coordenad Regiões de Educação Piranhas	0		2,0			1,12	
22	27/abr	Pov.PIAU - Delegacia	0		1,5			1,73	
23	27/abr	Pov.PIAU casa em frente restaurvelia	0		2,0			2,05	
24	27/abr	Pov.PIAU rua Belo Horizonte nº25/230							

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2021

5.8.1 Distrito de Entremontes

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX nota-se na Tabela 51 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 51: Análises do mês de abril

			SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA							
CIDADE			ENTREMONTES		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - UNSERT							
MÊS/ANO			ABR/2021		COLIFORMES		CLORO			TURBIDEZ		
					TOTAL		<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5
					PRES.	AUS.						
CONFORME					0	10	0	10	0	0	10	0
NÃO CONFORME					0		0			0		
TOTAL					10		10			10		
MENOR VALOR					0		1,0			0,82		
MAIOR VALOR					0		1,0			1,42		
EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO					10		10,0			10,00		
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	06/abr	Pov. Entremontes - Rua da Matriz, 90			0		1,0			0,87		
02	06/abr	Pov. Entre Montes - Rua da Frente - 160			0		1,0			1,23		
03	06/abr	Rua Major Henrique Brandão 176			0		1,0			1,07		
04	13/abr	Pov. Entremontes - Rua da Matriz, 90			0		1,0			0,92		
05	13/abr	Pov. Entre Montes - Rua da Frente - 160			0		1,0			1,34		
06	13/abr	Rua Major Henrique Brandão 176			0		1,0			1,28		
07	20/abr	Pov. Entremontes - Rua da Matriz, 90										
08	20/abr	Pov. Entre Montes - Rua da Frente - 160										
09	20/abr	Rua Major Henrique Brandão 176			0		1,0			1,23		
10	27/abr	Pov. Entremontes - Rua da Matriz, 90			0		1,0			0,82		
11	27/abr	Pov. Entre Montes - Rua da Frente - 160			0		1,0			1,42		
12	27/abr	Rua Major Henrique Brandão 176			0		1,0			0,87		

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2021

5.8.2 Piau

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX nota-se na Tabela 52 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 52: Análises do mês de abril

CIDADE	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA						
	PIAU		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - UNSERT						
			COLIFORMES		CLORO			TURBIDEZ	
	MÊS/ANO		TOTAL						
			PRES.	AUS.	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	
		ABR/2021	0	10	0	10	0	0	10
		CONFORME	0	10	0	10	0	0	10
		NÃO CONFORME	0	10	0	10	0	0	10
		TOTAL	0	10	0	10	0	0	10
		MENOR VALOR	0	10	0	10	0	0	10
		MAIOR VALOR	0	10	0	10	0	0	10
		EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO	0	10	0	10	0	0	10
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	06/abr	ETA - Pov PIAU							
02		Pov.PIAU - Delegacia	0	10	0	10	0	0	10
03	06/abr	Pov PIAU casa em frente restaurvieira	0	10	0	10	0	0	10
04	06/abr	Pov PIAU rua Belo Horizonte nº25/230	0	10	0	10	0	0	10
05	06/abr	ETA - Pov PIAU	0	10	0	10	0	0	10
06	06/abr	Pov.PIAU - Delegacia	0	10	0	10	0	0	10
07	06/abr	Pov PIAU casa em frente restaurvieira	0	10	0	10	0	0	10
08	13/abr	Pov PIAU rua Belo Horizonte nº25/230	0	10	0	10	0	0	10
09	13/abr	ETA - Pov PIAU	0	10	0	10	0	0	10
10	13/abr	Pov.PIAU - Delegacia	0	10	0	10	0	0	10
11	13/abr	Pov PIAU casa em frente restaurvieira	0	10	0	10	0	0	10
12	13/abr	Pov PIAU rua Belo Horizonte nº25/230	0	10	0	10	0	0	10
13	13/abr	ETA - Pov PIAU	0	10	0	10	0	0	10
14		Pov.PIAU - Delegacia	0	10	0	10	0	0	10
15		Pov PIAU casa em frente restaurvieira	0	10	0	10	0	0	10
16		Pov PIAU rua Belo Horizonte nº25/230	0	10	0	10	0	0	10

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2021

6. UNIDADE DE NEGÓCIO RMM

6.1 Barra de São Miguel

O município possui uma população de 8.322 habitantes, caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 50' 24", Longitude (W): 35° 54' 28" e Altitude 2m.

Observando a Tabela 53, verifica-se que 44,00% das amostras analisadas quanto ao cloro residual estão fora dos padrões preconizados pela Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX, conforme ilustra a figura 15.


Tabela 53 – Análises do mês de abril

		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA						
		BARRA DE SÃO MIGUEL	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - UNLE						
CIDADE			COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ
MÊS/ANO		04/21	TOTAL		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5
			PRES.	AUS.					
		CONFORME	0	16	7	9	0	0	16
		NÃO CONFORME	0			7			0
		TOTAL	16			16			16
		MENOR VALOR	0			0,0			0,32
		MAIOR VALOR	0			2,0			2,12
Nº	DIA	LOGRADOURO	TOTAL		CRL				Turbidez
01	8	Alto da Barra	0,00		0,0				0,32
02	8	Saída da Eta	0,00		2,0				1,11
03	8	Alto de São Marcos	0,00		2,0				0,56
04	8	Lot. Barramar	0,00		2,0				1,21
05	15	Alto da Barra	0,00		0,5				0,90
06	15	PRAÇA DA BÍBLIA	0,00		1,0				1,10
07	15	ALTO SÃO MARCOS	0,00		1,0				2,12
08	15	Lot. Barramar	0,00		1,0				0,54
09	22	Alto da Barra	0,00		0,5				1,21
10	22	Saída da Eta	0,00		0,0				1,11
11	22	Lot. Barramar	0,00		0,0				1,20
12	22	Rua José Eleotério	0,00		0,0				1,13
13	29	Alto da Barra	0,00		0,2				0,67
14	29	PRAÇA DA BÍBLIA	0,00		0,0				0,98
15	29	Escritório Casal	0,00		0,0				0,54
16	29	Lot. Barramar	0,00		0,0				0,32

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de abril/2021, conforme exigido pela portaria de consolidação nº 05, anexo XX.

Fonte: Arsal, 2021

Figura 15 - Percentual de amostras dentro e fora dos padrões



Fonte: Arsal, 2021

Advertências (ADV)

ADV 15 - As análises indicam amostras de cloro fora dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

6.2 Coqueiro Seco

O município possui uma população de 5.845 habitantes e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 38' 18", Longitude (W): 35° 48' 11" e Altitude 31m.


Observando a Tabela 54, verifica-se que 17,00% % das amostras analisadas quanto ao coliformes totais e 33% quanto ao cloro residual estão fora dos limites preconizados na Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX, conforme ilustra as figuras 16 e 17.

Tabela 54 - Análises do mês abril

 SISAGUA			QUALIDADE DA ÁGUA							
COQUEIRO SÊCO			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - UNLE							
CIDADE			COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	04/21		TOTAL		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
			PRES.	AUS.						
CONFORME			2	10	4	8	0	0	12	0
NÃO CONFORME			2		4				0	
TOTAL			12		12				12	
MENOR VALOR			0		0,0				1,10	
MAIOR VALOR			1		1,0				2,11	
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	8	Correios	1,00		0,0				2,00	
02	8	Escritório Casal	0,00		1,0				2,00	
03	8	Posto de Saúde	0,00		1,0				1,45	
04	15	banco do Bradesco	0,00		1,0				1,89	
05	15	Capitão Paulino	0,00		1,0				1,11	
06	15	Joao 23	0,00		1,0				1,10	
07	22	Posto de Saúde	0,00		1,0				1,45	
08	22	Capitão Paulino	0,00		1,0				1,20	
09	22	Bradesco	0,00		1,0				2,00	
10	29	Posto de Saúde	1,00		0,0				2,11	
11	29	Correios	0,00		0,0				1,27	
12	29	Escritório Casal	0,00		0,0				1,27	

Fonte: Arsal, 2021

Figura 16 - Percentual de amostras dentro e fora dos padrões



Fonte: Arsal, 2021

Figura 17 - Percentual de amostras dentro e fora dos padrões



Fonte: Arsal, 2021

Advertências (ADV)

ADV 16 - As análises indicam amostras de coliformes totais fora dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

ADV 17 - As análises indicam amostras de cloro residual fora dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

6.3 Messias

O município possui uma população de 17.856 habitantes, e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 23' 00", Longitude (W): 35° 50' 30" e Altitude 148 m.

Observando a Tabela 55, verifica-se que 13,00% % das amostras analisadas quanto ao coliformes totais e 13% quanto ao cloro residual estão fora dos limites


preconizados na Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX, conforme ilustra as figuras 18 e 19.

Tabela 55- Análises do mês de abril

SISAGUA			QUALIDADE DA ÁGUA							
MESSIAS			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - UNLE							
CIDADE			COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ		
MÊS/ANO	04/21		TOTAL		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
			PRES.	AUS.						
CONFORME			2	14	2	14	0	0	16	0
NÃO CONFORME			2		2			0		
TOTAL			16		16			16		
MENOR VALOR			0		0,0			1,11		
MAIOR VALOR			1		1,5			2,67		
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	6	Pç Benedito Camarão	0,00		1,0			1,50		
02	6	Rodoviária	0,00		1,0			2,60		
03	6	Escritório Casal	0,00		1,5			2,00		
04	6	conj teotonio vilela	1,00		0,0			1,11		
05	13	Pç Benedito Camarão	0,00		1,0			1,23		
06	13	Rodoviária	0,00		0,8			2,45		
07	13	Escritório Casal	0,00		1,0			1,50		
08	13	conj teotonio vilela	1,00		0,0			1,76		
09	20	Pç Benedito Camarão	0,00		1,0			2,00		
10	20	Rodoviária	0,00		1,0			1,23		
11	20	Escritório Casal	0,00		1,0			1,54		
12	20	conj teotonio vilela	0,00		1,0			1,77		
13	28	Pç Benedito Camarão	0,00		1,0			1,45		
14	28	Rodoviária	0,00		1,0			2,00		
15	28	Escritório Casal	0,00		1,0			2,67		
16	28	conj teotonio vilela	0,00		1,0			2,67		


Fonte: Arsal, 2021

Figura 18 - Percentual de amostras dentro e fora dos padrões



Fonte: Arsal, 2021

Figura 19 - Percentual de amostras dentro e fora dos padrões



Fonte: Arsal, 2021

Advertências (ADV)

ADV 18 - As análises indicam amostras de coliformes totais fora dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

ADV 19 - As análises indicam amostras de cloro residual fora dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

6.4 Murici

O município possui uma população de 28.236 habitantes, e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 18' 24", Longitude (W): 35° 56' 36" e Altitude 82m.

Observando a Tabela 56, verifica-se que todos os parâmetros elencados na Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX, estão dentro dos limites preconizados.

Tabela 56- Análises do mês de abril

CIDADE	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA						
	MURICÍ		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - UNLE						
	04/21		TOTAL		CRL				TURBIDEZ
MÊS/ANO			PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5
	CONFORME		0	20	0	20	0	0	20
	NÃO CONFORME		0		0				0
	TOTAL		20			20			20
	MENOR VALOR		0			1,0			1,00
	MAIOR VALOR		0			1,0			4,50
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	6	ETA Cansanção Tratada	0,00		1,0				1,70
02	6	Conjunto Olavo Calheiros I	0,00		1,0				2,80
03	6	Conjunto Olavo Calheiros II	0,00		1,0				4,00
04	6	Conj. Pedro Tenório	0,00		1,0				1,13
05	6	Banco do brasil	0,00		1,0				2,32
06	13	ETA Cansanção Tratada	0,00		1,0				2,32
07	13	Conjunto Olavo Calheiros I	0,00		1,0				1,20
08	13	Conjunto Olavo Calheiros II	0,00		1,0				1,67
09	13	Conj. Pedro Tenório	0,00		1,0				4,50
10	13	Banco do brasil	0,00		1,0				1,00
11	20	ETA Cansanção Tratada	0,00		1,0				1,67
12	20	Conjunto Olavo Calheiros I	0,00		1,0				2,50
13	20	Conjunto Olavo Calheiros II	0,00		1,0				1,34
14	20	Conj. Pedro Tenório	0,00		1,0				2,1
15	20	Banco do brasil	0,00		1,0				1,8
16	28	ETA Cansanção Tratada	0,00		1,0				1,8
17	28	Conjunto Olavo Calheiros I	0,00		1,0				2,0
18	28	Conjunto Olavo Calheiros II	0,00		1,0				1,11
19	28	Conj. Pedro Tenório	0,00		1,0				1,98
20	28	Banco do brasil	0,00		1,0				1,83

Fonte: Arsal, 2021

6.5 Paripueira

O município possui uma população de 13.176 habitantes, e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 27' 54", Longitude (W): 35° 33' 06" e Altitude 5m.

Observando a Tabela 57, verifica-se que todos os parâmetros elencados na Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX, estão dentro dos limites preconizados.

Tabela 57- Análises do mês de abril

CIDADE	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA						
	PARIPUEIRA		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - UNLE						
MÊS/ANO	04/21		COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ
			TOTAL		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5
			PRES.	AUS.					
	CONFORME		0	17	0	17	0	0	17
	NÃO		0			0			0
	TOTAL		17			17			17
	MENOR		0			0,4			0,23
	MAIOR		0			1,0			2,56
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	9	AL 101Norte	0,00		0,6				1,21
02	9	Escritório Casal	0,00		0,4				0,98
03	9	Prefeitura	0,00		0,4				0,87
04	9	Orla	0,00		0,5				2,11
05	16	Rua Nova	0,00		0,5				1,45
06	16	AL 101Norte	0,00		0,5				1,67
07	16	Escritório Casal	0,00		0,6				0,23
08	16	Prefeitura	0,00		0,5				0,54
09	23	Orla	0,00		0,8				0,78
10	23	Escritório Casal	0,00		0,8				1,34
11	23	Prefeitura	0,00		0,6				2,56
12	23	Rua Nova	0,00		0,5				1,23
13	27	Escritório Casal	0,00		0,6				1,11
14	27	R. Santo Antônio	0,00		0,8				0,98
15	27	R. do Norte	0,00		1,0				0,97
16	27	R. Santo Amaro	0,00		1,0				0,86
17	27	AL 101Norte	0,00		1,0				0,75

Fonte: Arsal, 2021

6.6 Pilar

O município possui uma população de 35.111 habitantes, e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 35' 50", Longitude (W): 35° 57' 24" e Altitude 13m.

Observando a Tabela 58, verifica-se que todos os parâmetros elencados na Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX, estão dentro dos limites preconizados.

Tabela 58 - Análises do mês de abril

 SISAGUA			QUALIDADE DA ÁGUA							
PILAR			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - UNLE							
CIDADE			COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	04/21		TOTAL		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
			PRES.	AUS.						
CONFORME			0	32	0	32	0	0	32	0
NÃO CONFORME			0		0				0	
TOTAL			32		32				32	
MENOR VALOR			0		1,0				0,34	
MAIOR VALOR			0		1,5				2,54	
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	8	R. Otacílio Cavalcante	0	1,0				1,50		
02	8	Mercado público	0	1,0				1,20		
03	8	Praça Nossa Senhora das Graças	0	1,0				1,40		
04	8	R. Edite França	0	1,0				1,60		
05	8	Siridião Durval	0	1,0				1,00		
06	8	Rua Venceslau Batista	0	1,0				0,44		
07	8	Centro	0	1,0				0,67		
08	8	Posto de Saúde	0	1,0				0,89		
09	15	Saída da Eta	0	1,5				0,34		
10	15	Escritório Casal	0	1,5				0,36		
11	15	Rua Venceslau Batista	0	1,5				0,54		
12	15	R. Luiz Ramos	0	1,5				1,11		
13	15	Séc. de Saúde	0	1,5				1,32		
14	15	Praça Nossa Senhora das Graças	0	1,5				1,41		
15	15	R. Otacílio Cavalcante	0	1,5				1,00		
16	15	Delegacia	0	1,5				0,78		
17	22	Secretaria de Saúde	0	1,0				1,50		
18	22	Mercado público	0	1,0				1,10		
19	22	Praça Nossa Senhora das Graças	0	1,0				1,20		
20	22	Delegacia	0	1,0				1,00		
21	22	Rua Wenceslau Batista	0	1,0				1,60		
22	22	Posto de Saúde	0	1,0				2,45		
23	22	Praça Floriano peixoto	0	1,0				1,65		
24	22	Escritório Casal	0	1,0				0,80		
25	29	Secretaria de Saúde	0	1,0				1,32		
26	29	Mercado público	0	1,0				1,27		

Fonte: Arsal, 2021

6.7 Rio Largo

O município possui uma população de 75.120 habitantes, e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 28' 42", Longitude (W): 35° 51' 12" e Altitude 39m.

Observando a Tabela 59, verifica-se que todos os parâmetros elencados na Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX, estão dentro dos limites preconizados. Muito

embora, analisando a Tabela 60, verifica-se que 88,00% % das amostras analisadas quanto a turbidez estão fora dos limites preconizados na Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX, conforme ilustra a figura 20.

Tabela 59- Análises do mês de abril

			SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA							
			RIO LARGO		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - UNLE							
CIDADE					COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO			04/21		TOTAL		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
					PRES.	AUS.						
CONFORME			0	52	0	52	0	0	52	0		
NÃO CONFORME			0		0				0			
TOTAL			52		52				52			
MENOR VALOR			0		1,0				1,00			
MAIOR VALOR			0		2,0				4,20			
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	8	Jarbas Januário	0	2,0				2,30				
02	8	Betel	0	2,0				2,50				
03	8	Kucaú	0	2,0				1,34				
04	8	R. Candido Lins	0	2,0				4,00				
05	8	Batista Acioli	0	2,0				2,70				
06	8	Barnabé Calheiros	0	2,0				2,00				
07	8	Hemilio de maia	0	2,0				2,50				
08	8	Av. Getúlio Vargas	0	2,0				2,10				
09	8	Pç. Do Limão	0	2,0				1,70				
10	8	Cachoeira	0	2,0				2,00				
11	8	Conjunto Antonio Lins	0	2,0				2,00				
12	8	Conjunto Jarbas Oitica	0	2,0				1,45				
13	8	Praça José Vieira	0	2,0				1,00				
14	15	Jarbas Januário	0	2,0				2,34				
15	15	Betel	0	1,0				2,00				
16	15	Kucaú	0	1,0				1,56				
17	15	R. Candido Lins	0	1,0				1,00				
18	15	Batista Acioli	0	1,0				1,67				
19	15	Barnabé Calheiros	0	1,0				2,00				
20	15	Hemilio de maia	0	1,5				2				
21	15	Av. Getúlio Vargas	0	1,5				1,76				
22	15	Pç. Do Limão	0	1,5				1,34				
23	15	Cachoeira	0	1,5				1,23				
24	15	Conjunto Antonio Lins	0	1,5				2,50				
25	15	Conjunto Jarbas Oitica	0	1,5				2,00				

26	15	Praça José Vieira	0	1,5	2,00
27	22	Jarbas Januário	0	1,5	1,89
28	22	Betel	0	1,5	1,65
29	22	Kucaú	0	1,5	2,50
30	22	R. Candido Lins	0	1,5	2,00
31	22	Batista Acioli	0	1,5	2,00
32	22	Barnabé Calheiros	0	1,5	2,00
33	22	Hemilio de maia	0	1,5	2,78
34	22	Av. Getúlio Vargas	0	1,5	1,40
35	22	Pç. Do Limão	0	1,5	1,23
36	22	Cachoeira	0	1,5	1,30
37	22	Conjunto Antonio Lins	0	1,5	2,00
38	22	Conjunto Jarbas Oiticica	0	1,5	2,90
39	22	Praça José Vieira	0	1,5	2,30
40	29	Rua do Limão	0	1,5	2,00
41	29	Saída da ETA	0	1,5	1,23
42	29	Praça José Vieira	0	1,5	1,11
43	29	Vila Rica	0	1,5	1,10
44	29	Av. Betel	0	1,5	2,45
45	29	Rua Gerson Vanderlei	0	1,5	4,20
46	29	Kucaú	0	1,5	1,52
47	29	R. Candido Lins	0	1,5	1,90
48	29	Barnabé Calheiros	0	1,5	2,10
49	29	Hemilio de maia	0	1,5	1,54
50	29	Lourenço	0	1,5	1,49
51	29	Jarbas Januário	0	1,5	2,20
52	29	Conjunto Antonio Lins	0	1,5	1,10


Fonte: Arsal, 2021

Tabela 60 - Análises do mês de abril

CIDADE	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA						
	RIO LARGO		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - UNLE						
MÊS/ANO	04/21		TOTAL		CRL				TURBIDEZ
			PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5
	CONFORME		0	16	0	16	0	0	2
	NÃO CONFORME		0			0			14
	TOTAL		16			16			16
	MENOR VALOR		0			1,0			3,10
	MAIOR VALOR		0			2,0			24,40
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	8	Saída da ETA	0,00			2,0			6,70
02	8	Escritório Tabuleiro	0,00			2,0			8,40
03	8	Conj. Padre Cícero	0,00			2,0			12,50
04	8	R. José Monteiro	0,00			1,5			22,00
05	15	Conj. Padre Cícero	0,00			1,5			19,00
06	15	Saída da ETA	0,00			1,5			12,00
07	15	R. José Monteiro	0,00			1,0			11,00
08	15	Escritório Tabuleiro	0,00			1,0			9,00
09	22	Conj. Padre Cícero	0,00			1,0			7,80
10	22	Saída da ETA	0,00			1,0			3,10
11	22	R. José Monteiro	0,00			1,0			4,11
12	22	Escritório Tabuleiro	0,00			1,0			24,40
13	29	Conj. Padre Cícero	0,00			1,0			12,00
14	29	Saída da ETA	0,00			1,0			10,47
15	29	R. José Monteiro	0,00			1,0			6,21
16	29	Escritório Tabuleiro	0,00			1,0			12,70

Fonte: Casal, 2021

Figura 20 - Percentual de amostras dentro e fora dos padrões



Fonte: Arsal, 2021

Advertência (ADV)

ADV 20- As análises de turbidez encontram-se fora dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

6.8 Santa Luzia do Norte

O município possui uma população de 7.296 habitantes, e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 36' 12", Longitude (W): 35° 49' 21" e Altitude 32m.

Observando a Tabela 61, verifica-se que todos os parâmetros elencados na Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX, estão dentro dos limites preconizados.

Tabela 61- Análises do mês de abril

		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA							
		SANTA LUZIA DO NORTE	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - UNLE							
CIDADE			COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	04/21		TOTAL		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
			PRES.	AUS.						
CONFORME			0	12	0	12	0	0	12	0
NÃO CONFORME			0		0				0	
TOTAL			12		12				12	
MENOR VALOR			0		1,0				0,98	
MAIOR VALOR			0		2,0				2,50	
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	8	Rua São Pedro	0,00		2,0				0,98	
02	8	Rua Benedito Mascaranhas	0,00		2,0				1,60	
03	8	Delegacia de Polícia Civil	0,00		2,0				1,45	
04	15	Escritório da CASAL	0,00		1,5				2,50	
05	15	Benedito Mascarenhas	0,00		1,5				2,20	
06	15	Rua Imaculada Conceição	0,00		1,5				1,70	
07	22	Delegacia de Polícia Civil	0,00		1,0				1,21	
08	22	Escritório da CASAL	0,00		1,0				1,54	
09	22	Benedito Mascarenhas	0,00		1,0				1,43	
10	29	Rua São Pedro	0,00		1,0				1,67	
11	29	Rua Benedito Mascaranhas	0,00		1,0				1,90	
12	29	Escritório da CASAL	0,00		1,0				2,10	

Fonte: Arsal, 2021

6.9 Satuba

O município possui uma população de 13.828 habitantes, e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 33' 48", Longitude (W): 35° 49' 28" e Altitude 6m.


Observando a Tabela 62, verifica-se que parte dos parâmetros de turbidez, estão fora dos limites preconizados na Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX.

Tabela 62 - Análises do mês de abril

		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA							
		SATUBA	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - UNLE							
CIDADE			COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO		04/21	TOTAL		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5
			PRES.	AUS.						
CONFORME			0	20	0	20	0	0	19	1
NÃO CONFORME			0		0				1	
TOTAL			20		20				20	
MENOR VALOR			0		1,0				1,23	
MAIOR VALOR			0		2,0				6,00	
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	8	BR 316	0,00		2,0				3,91	
02	8	Escritório Casal	0,00		2,0				2,67	
03	8	Rua Tenente Paulo Winter	0,00		2,0				6,00	
04	8	Rua 17 de Agosto	0,00		2,0				1,78	
05	8	Saída da ETA	0,00		1,5				4,67	
06	15	BR 316	0,00		1,5				5,00	
07	15	Escritório Casal	0,00		1,5				1,65	
08	15	Rua Tenente Paulo Winter	0,00		1,5				2,56	
09	15	Rua 17 de Agosto	0,00		1,0				2,00	
10	15	Saída da ETA	0,00		1,0				3,23	
11	22	BR 316	0,00		1,0				2,34	
12	22	Escritório Casal	0,00		1,0				3,00	
13	22	Rua Tenente Paulo Winter	0,00		1,0				4,00	
14	22	Rua 17 de Agosto	0,00		1,0				1,23	
15	22	Saída da ETA	0,00		1,0				2,11	
16	29	BR 316	0,00		1,0				1,57	
17	29	Escritório Casal	0,00		1,0				1,44	
18	29	Rua Tenente Paulo Winter	0,00		1,0				1,40	
19	29	Rua 17 de Agosto	0,00		1,0				3,12	
20	29	Saída da ETA	0,00		1,0				1,78	

Fonte: Arsal, 2021

Figura 21 - Percentual de amostras dentro e fora dos padrões



Fonte: Arsal, 2021

Advertência (ADV)

ADV 21- As análises de turbidez encontram-se fora dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

6.10 Maceió

O município possui uma população de 1.012.382 habitantes, e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): 09°39'57", Longitude (W): 35°44'06" e Altitude 7m.

Observando a Tabela 63, 64 e 65, verifica-se que parte dos parâmetros de Coliformes, Cloro e Turbidez encontram-se fora dos padrões elencados na Portaria de Consolidação nº 5, Anexo XX do Ministério da Saúde.

Tabela 63 - Análises do mês de abril da Unidade Benedito Bentes

		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E QUALIDADE DO GERÊNCIA DE CONTROLE DA QUALIDADE DO PRODUTO SUPERVISÃO DE LABORATÓRIO DE ÁGUA ANÁLISE BACTERIOLÓGICA					
Coletor:	DIVERSOS					ABRIL	
Data das Coletas:	ABAIXO DISCRIMINADO					2021	
CONVENÇÕES: (N.M.P.)-Número Mais Provável							
UNIDADE DE NEGÓCIO BENEDITO BENTES							
RESULTADO							
Nº	DATA		BAIRRO	LOGRADOURO	COLIFORMES	DETERMINAÇÃO	
	COLETA	ENTRADA			TOTAIS	CLORO CRL	TURB
					PRES./AUS.	mg/L	NTU
01	5/abr	5/abr	APRÍGIO VILELA	QD. W , N 412	0	0,0	0,60
02	8/abr	8/abr	APRÍGIO VILELA	Frango Rei	0	0,0	0,58
03	12/abr	12/abr	APRÍGIO VILELA	QD. W , N 412	0	0,1	0,43
04	12/abr	12/abr	APRÍGIO VILELA	Frango Rei	0	0,1	0,40
05	23/abr	23/abr	APRÍGIO VILELA	QD. W , N 412	0	0,0	0,41
06	23/abr	23/abr	APRÍGIO VILELA	Frango Rei	0	0,0	0,54
07	27/abr	27/abr	APRÍGIO VILELA	QD. W , N 276	0	0,0	0,47
08	27/abr	27/abr	APRÍGIO VILELA	Frango Rei	0	0,0	0,81
09	5/abr	5/abr	Aquimaran	Qd 04, nº 42	0	0,0	0,87
10	5/abr	5/abr	Aquimaran	Qd. 02, Nº 44	0	0,0	0,69
11	12/abr	12/abr	Aquimaran	Qd 04, nº 42	0	0,1	0,48
12	12/abr	12/abr	Aquimaran	Qd. 02, Nº 05	0	0,0	0,40
13	23/abr	23/abr	Aquimaran	Qd 04, nº 42	0	0,0	0,84
14	23/abr	23/abr	Aquimaran	HC Construções	0	0,0	0,54
15	27/abr	27/abr	Aquimaran	Qd 04, nº 42	0	0,0	0,48
16	27/abr	27/abr	Aquimaran	Qd. 02, Nº 05	0	0,0	0,42
17	5/abr	5/abr	BENEDITO BENTES I	Av. Garça Torta,Rest. Comida da Terra	0	3	0,86
18	12/abr	12/abr	BENEDITO BENTES I	Av. Garça Torta,Rest. Comida da Terra.	0	2,2	2,85
19	23/abr	23/abr	BENEDITO BENTES I	Av. Garça Torta,Rest. Comida da Terra.	0	3,0	1,08
20	27/abr	27/abr	BENEDITO BENTES I	Av. Garça Torta,Rest. Comida da Terra.	0	3	0,90
21	12/abr	12/abr	BENEDITO BENTES II	Av. Benedito Bentes, 74	0	0,8	1,32
22	23/abr	23/abr	BENEDITO BENTES II	Qd 14, S/N	0	0,5	1,40
23	27/abr	27/abr	BENEDITO BENTES II	Qd 14, S/N	1	1,0	0,68
24	8/abr	8/abr	BENÍCIO MENDES	Quadra 10, nº 10	0	0,0	1,63
25	23/abr	23/abr	BENÍCIO MENDES	Quadra 10, nº 10	0	0,0	0,46
26	27/abr	27/abr	BENÍCIO MENDES	Quadra 10, nº 10	0	0,0	0,57
27	5/abr	5/abr	Caetés	Borracharia do Negão	0	0,0	0,57
28	5/abr	5/abr	Caetés	Bloco 542.	0	0,0	0,53
29	12/abr	12/abr	Caetés	Borracharia do Negão	0	0,1	0,48
30	12/abr	12/abr	Caetés	Bloco 542.	0	0,1	0,51
31	23/abr	23/abr	Caetés	Borracharia do Negão	1	0,0	0,64
32	23/abr	23/abr	Caetés	Bloco 542.	0	0,0	0,63
33	27/abr	27/abr	Caetés	Borracharia do Negão	0	0,0	0,53
34	27/abr	27/abr	Caetés	Bloco 542.	0	0,0	0,56
35	6/abr	6/abr	CAMPO DOS PALMARES	Ed. Campo dos Palmares II	0	0,0	1,15
36	12/abr	12/abr	CAMPO DOS PALMARES	Ed. Campo dos Palmares II	0	0,0	1,00
37	19/abr	19/abr	CAMPO DOS PALMARES	Ed. Campo dos Palmares II, n 162	1	0,0	0,55
38	14/abr	14/abr	CAMPOS DO JORDÃO II	casa Nº 7	0	0,0	0,50
39	29/abr	29/abr	CAMPOS DO JORDÃO II	Casa Nº 1	0	0,00	0,45
40	29/abr	29/abr	CAMPOS DO JORDÃO III	casa Nº 7	0	0,0	0,72
41	14/abr	14/abr	CAMPOS DO JORDÃO IV	Casa Nº 16	0	0,0	1,10
42	5/abr	5/abr	CAMPOS DO JORDÃO V	casa Nº 6	0	0,0	0,75
43	23/abr	23/abr	CAMPOS DO JORDÃO V	casa Nº 7	0	0,0	0,57
44	5/abr	5/abr	CAMPOS DO JORDÃO VI	Casa Nº 16	0	0,0	0,75
45	23/abr	23/abr	CAMPOS DO JORDÃO VI	Casa Nº 01	0	0,0	0,58
46	8/abr	8/abr	CARMINHA	Qd. E3, Nº 16	0	0,0	0,50
47	8/abr	8/abr	CARMINHA	Quadra D, nº 16	0	0,0	0,70
48	23/abr	23/abr	CARMINHA	Qd. E3, Nº 16	0	0,0	0,47
49	23/abr	23/abr	CARMINHA	Quadra D, nº 16	0	0,0	0,50
50	27/abr	27/abr	CARMINHA	Qd. E3, Nº 16	0	0,0	0,49

(continua...)

Tabela 62 - Análises do mês de abril da Unidade Benedito Bentes
(continuação)

51	27/abr	27/abr	CARMINHA	Quadra D, nº 16	0	0,0	0,47
52	5/abr	5/abr	CELÍ LOUREIRO	Açaí MCZ, Praça	0	1,5	0,70
53	12/abr	12/abr	CELÍ LOUREIRO	Quadra B, nº 93 - OFICINA DE MOTOS	0	0,2	0,55
54	23/abr	23/abr	CELÍ LOUREIRO	Açaí MCZ, Praça - Quadra B, nº 93	0	0,2	0,43
55	27/abr	27/abr	CELÍ LOUREIRO	Quadra B, nº 93 - OFICINA DE MOTOS	0	0,8	0,69
56	5/abr	5/abr	CIDADE SORRISO	Qd. B. Bloco 04, S/N	0	0,0	0,67
57	5/abr	5/abr	CIDADE SORRISO	Qd. BE-22	0	0,0	0,52
58	12/abr	12/abr	CIDADE SORRISO	Qd. B. Bloco 04 - Top Pizzaria	0	0,6	0,55
59	12/abr	12/abr	CIDADE SORRISO	Qd. BE-22 - Marcadinho do Pedro	0	0,0	0,43
60	23/abr	23/abr	CIDADE SORRISO	Qd. B. Bloco 04 - Top Pizzaria	1	0,0	0,92
61	23/abr	23/abr	CIDADE SORRISO	Qd. BE-22 - Mecadinho do pedro	0	0,0	1,22
62	27/abr	27/abr	CIDADE SORRISO	Qd. B. Bloco 04, S/N	0	0,0	0,56
63	27/abr	27/abr	CIDADE SORRISO	Qd. BE-22	0	0,0	0,54
64	5/abr	5/abr	Cidade Sorriso II	Qd. I Nº 17	0	0,0	0,65
65	5/abr	5/abr	Cidade Sorriso II	Qd F, nº 81	1	0,0	0,72
66	12/abr	12/abr	Cidade Sorriso II	Qd. I Nº 17	0	0,0	0,50
67	12/abr	12/abr	Cidade Sorriso II	Qd F, nº 81	0	0,0	0,45
68	23/abr	23/abr	Cidade Sorriso II	Qd. I Nº 16	0	0,0	0,74
69	23/abr	23/abr	Cidade Sorriso II	Qd F, nº 81	0	0,0	1,50
70	27/abr	27/abr	Cidade Sorriso II	Qd. I Nº 17	0	0,0	0,45
71	27/abr	27/abr	Cidade Sorriso II	Qd F, nº 81	0	0,0	0,42
72	6/abr	6/abr	CIDADE UNIVERSITÁRIA	BR 104, (Posto de Combustíveis Shell)	1	0,0	0,56
73	12/abr	12/abr	CIDADE UNIVERSITÁRIA	BR 104, (Posto de Combustíveis Shell)	0	0,0	0,45
74	19/abr	19/abr	CIDADE UNIVERSITÁRIA	BR 104, (Posto de Combustíveis Shell)	0	0,0	0,50
75	27/abr	27/abr	CIDADE UNIVERSITÁRIA	BR 104, (Posto de Combustíveis Shell)	0	0,0	0,41
76	5/abr	5/abr	CLIMA BOM	Rua Jerusalém, nº 100A	0	0,0	0,86
77	12/abr	12/abr	CLIMA BOM	Rua do Sossego, 242	0	0,2	300,00
78	23/abr	23/abr	CLIMA BOM	Rua Jerusalém, nº 83	0	0,0	1,70
79	27/abr	27/abr	CLIMA BOM	Rua Jerusalém, nº 100A	0	0,0	0,45
80	5/abr	5/abr	COLINA DOS EUCALIPTOS	Rua B, Quadra A, nº 38	0	0,6	1,20
81	12/abr	12/abr	COLINA DOS EUCALIPTOS	Rua B, Quadra A, nº 38	0	0,0	0,40
82	23/abr	23/abr	COLINA DOS EUCALIPTOS	Rua B, Quadra A, nº 60	0	0,0	5,60
83	27/abr	27/abr	COLINA DOS EUCALIPTOS	Rua B, Quadra A, nº 38	0	0,0	0,58
84	6/abr	6/abr	CONJ. SANTA MARIA	Qd. 09, Nº 31	0	1,0	0,96
85	12/abr	12/abr	CONJ. SANTA MARIA	Qd. 19, Nº 8	1	0,0	10,00
86	19/abr	19/abr	CONJ. SANTA MARIA	Qd. 19, Nº 08	0	0,0	8,50
87	27/abr	27/abr	CONJ. SANTA MARIA	Qd. 09, Nº 31	0	2,2	4,60
88	5/abr	5/abr	DENILMA BULHÕES	QD. E, N 09	0	3	1,61
89	5/abr	5/abr	DENILMA BULHÕES	Quadra E-4 Nº60	0	3	1,00
90	5/abr	5/abr	DENILMA BULHÕES	QD. E, N 25	0	3	1,55
91	12/abr	12/abr	DENILMA BULHÕES	Quadra E-3 Nº09	0	2,2	0,60
92	23/abr	23/abr	DENILMA BULHÕES	QD. E, N 09	0	0,0	1,72
93	23/abr	23/abr	DENILMA BULHÕES	Quadra B, Nº 57	0	3,0	11,30
94	27/abr	27/abr	DENILMA BULHÕES	QD E, N 10	0	3,0	3,98
95	27/abr	27/abr	DENILMA BULHÕES	QD. E, N 20	0	3,0	1,10
96	5/abr	5/abr	DISTRITO INDUSTRIAL	Av. Gov. Luiz Cavalcante - Bar do Orlando	0	0,0	1,06
97	5/abr	5/abr	DISTRITO INDUSTRIAL	Av. Gov. Luiz Cavalcante - Bar da Galega.	0	0,0	0,81
98	5/abr	5/abr	DISTRITO INDUSTRIAL	Av. Gov. Luiz Cavalcante - ADEDI	0	0,0	0,83
99	14/abr	14/abr	DISTRITO INDUSTRIAL	Av. Gov. Luiz Cavalcante - Bar do Orlando	0	0,0	0,80
100	14/abr	14/abr	DISTRITO INDUSTRIAL	Av. Gov. Luiz Cavalcante - Bar da Galega.	0	0,0	0,45
101	14/abr	14/abr	DISTRITO INDUSTRIAL	Av. Gov. Luiz Cavalcante - ADEDI	0	0,0	0,65
102	23/abr	23/abr	DISTRITO INDUSTRIAL	Av. Gov. Luiz Cavalcante - ADEDI	0	0,0	1,90
103	23/abr	23/abr	DISTRITO INDUSTRIAL	Av. Gov. Luiz Cavalcante - Bar do Orlando	0	0,0	0,95
104	23/abr	23/abr	DISTRITO INDUSTRIAL	Av. Gov. Luiz Cavalcante - Bar da Galega.	0	0,0	1,25
105	29/abr	29/abr	DISTRITO INDUSTRIAL	Av. Gov. Luiz Cavalcante - Bar do Orlando	0	0,0	0,42
106	29/abr	29/abr	DISTRITO INDUSTRIAL	Av. Gov. Luiz Cavalcante - Bar da Galega.	0	0,0	2,36
107	29/abr	29/abr	DISTRITO INDUSTRIAL	Av. Gov. Luiz Cavalcante - ADEDI	0	0,0	0,45

(continua...)

Tabela 62 - Análises do mês de abril da Unidade Benedito Bentes
(continuação)

108	6/abr	6/abr	EUSTÁQUIO GOMES I	Quadra W, nº125	1	1,5	1,28
109	12/abr	12/abr	EUSTÁQUIO GOMES I	Quadra W, nº125	0	0,0	5,70
110	27/abr	27/abr	EUSTÁQUIO GOMES I	Quadra W, nº125	0	1,1	2,21
111	6/abr	6/abr	EUSTÁQUIO GOMES II	Rua X1 - Panificação	0	0,8	1,20
112	14/abr	14/abr	EUSTÁQUIO GOMES II	Rua X1 - Panificação	0	0,0	2,10
113	19/abr	19/abr	EUSTÁQUIO GOMES II	Rua X1 - Panificação	0	1,5	230,00
114	27/abr	27/abr	EUSTÁQUIO GOMES II	Rua X1 - Nº 74	0	1,7	4,05
115	8/abr	8/abr	FREI DAMIÃO	Av. Mundaú - Assembleia de Deus	0	1,0	1,74
116	23/abr	23/abr	FREI DAMIÃO	Av. Mundaú - Assembleia de Deus	0	0,8	0,62
117	27/abr	27/abr	FREI DAMIÃO	Av. Mundaú - Assembleia de Deus	0	0,0	0,52
118	5/abr	5/abr	FREITAS NETO	USF Robson Cavalcante de Melo	0	0,0	0,49
119	5/abr	5/abr	FREITAS NETO	QD. F2 , N 56	1	0,0	0,55
120	12/abr	12/abr	FREITAS NETO	Qd. B, Nº 01	0	0,0	0,46
121	12/abr	12/abr	FREITAS NETO	QD. F2 , N 56	0	0,1	4,30
122	23/abr	23/abr	FREITAS NETO	Qd. B, Nº 01	0	0,0	0,63
123	23/abr	23/abr	FREITAS NETO	QD. F2 , N 56	0	0,0	0,77
124	27/abr	27/abr	FREITAS NETO	USF Robson Cavalcante de Melo	0	0,0	0,57
125	27/abr	27/abr	FREITAS NETO	QD. F2 , N 56	0	0,0	0,59
126	8/abr	8/abr	HENRIQUE EQUELMAN	Rua I, s/n USF ARTHUR RAMOS	0	1,0	0,91
127	23/abr	23/abr	HENRIQUE EQUELMAN	Rua I, s/n USF ARTHUR RAMOS	0	0,6	0,85
128	29/abr	29/abr	HENRIQUE EQUELMAN	Rua I, s/n - USF ARTHUR RAMOS	1	0,3	1,02
129	5/abr	5/abr	JOÃO SAMPAIO II	Oficina auto turbo	0	0,2	0,65
130	5/abr	5/abr	JOÃO SAMPAIO II	R 1 E (Silva Construções)	0	0,2	0,50
131	12/abr	12/abr	JOÃO SAMPAIO II	Oficina auto turbo	0	0,1	0,55
132	12/abr	12/abr	JOÃO SAMPAIO II	R 1 E (Silva Construções)	0	0,2	0,48
133	23/abr	23/abr	JOÃO SAMPAIO II	Oficina auto turbo	0	3,0	0,90
134	23/abr	23/abr	JOÃO SAMPAIO II	R 1 E (Silva Construções)	0	0,0	0,50
135	27/abr	27/abr	JOÃO SAMPAIO II	Oficina auto turbo	0	0,4	0,45
136	27/abr	27/abr	JOÃO SAMPAIO II	R 1 E (Silva Construções)	0	0,2	0,51
137	5/abr	5/abr	Jorge Quintela	Bloco 29	1	0,0	0,82
138	5/abr	5/abr	Jorge Quintela	Bloco 30	1	0,0	0,92
139	12/abr	12/abr	Jorge Quintela	Associação dos Moradores	1	0,0	0,78
140	12/abr	12/abr	Jorge Quintela	Bloco 30	0	0,1	0,88
141	23/abr	23/abr	Jorge Quintela	Sopão dos amigos	1	0,0	0,61
142	23/abr	23/abr	Jorge Quintela	Bloco 40	1	0,0	1,05
143	27/abr	27/abr	Jorge Quintela	Associação dos Moradores	0	0,0	0,71
144	8/abr	8/abr	JOSÉ DUBAUX LEÃO	QD. 6 , 204	0	0,0	0,53
145	8/abr	8/abr	JOSÉ DUBAUX LEÃO	Qd. 4 ,129	0	0,0	0,59
146	23/abr	23/abr	JOSÉ DUBAUX LEÃO	R. Ismael Inácio, 19	0	0,0	0,38
147	23/abr	23/abr	JOSÉ DUBAUX LEÃO	Alcides Acioli, n 71	0	0,0	0,39
148	29/abr	29/abr	JOSÉ DUBAUX LEÃO	R. Ismael Inácio, 19	0	0,0	0,47
149	29/abr	29/abr	JOSÉ DUBAUX LEÃO	R. Monsenhor Vieira, n 131	0	0,0	0,44
150	8/abr	8/abr	JOSÉ MARIA DE MELO	R. Joana Maria de Lima, 149	0	0,0	0,65
151	23/abr	23/abr	JOSÉ MARIA DE MELO	Pça. Plácido J. Silva, nº 50	0	0,0	0,38
152	29/abr	29/abr	JOSÉ MARIA DE MELO	Quadra 09, nº 72	0	0,0	0,40
153	5/abr	5/abr	Lot. Bela Vista	Luiz Renato, Nº 5A	0	0,0	0,75
154	12/abr	12/abr	Lot. Bela Vista	R. Luiz Renato, Nº 05(Barbearia)	0	0,6	1,53
155	23/abr	23/abr	Lot. Bela Vista	Rua Bela Vista, Nº 02	0	0,0	0,51
156	27/abr	27/abr	Lot. Bela Vista	Luiz Renato, Nº 5A	0	0,0	0,67
157	5/abr	5/abr	LOT. DURVILLE	Academia Personal Trainer	0	0,0	1,40
158	12/abr	12/abr	LOT. DURVILLE	Academia Personal Trainer	0	0,0	0,45
159	23/abr	23/abr	LOT. DURVILLE	DG Fitness	1	0,0	1,00

(continua...)

Tabela 62 - Análises do mês de abril da Unidade Benedito Bentes
(continuação)

160	27/abr	27/abr	LOT. DURVILLE	Academia Personal Trainer	0	0,0	0,38
161	6/abr	6/abr	LOT. MAINÁ	Qd 24, Nº 1000 - Borracharia Brasil	0	0,0	0,60
162	6/abr	6/abr	LOT. MAINÁ	Quadra 24, Nº 1637	1	0,0	0,80
163	12/abr	12/abr	LOT. MAINÁ	Qd 24, Nº 1000 - Borracharia Brasil	0	0,0	0,48
164	12/abr	12/abr	LOT. MAINÁ	Quadra 24, Nº 1637	1	0,0	0,45
165	19/abr	19/abr	LOT. MAINÁ	Quadra 24, Nº 1637	0	0,0	0,75
166	19/abr	19/abr	LOT. MAINÁ	Nº 1000 - Borracharia Brasil	0	0,2	0,50
167	27/abr	27/abr	LOT. MAINÁ	Qd 24, Nº 1000 - Borracharia Brasil	1	0,0	0,47
168	27/abr	27/abr	LOT. MAINÁ	Quadra 24, Nº 1637	0	0,0	0,44
169	6/abr	6/abr	LUCILA TOLEDO	Quadra B, Nº102	1	0,0	0,55
170	6/abr	6/abr	LUCILA TOLEDO	Quadra A, Nº 10	0	0,0	0,58
171	12/abr	12/abr	LUCILA TOLEDO	Quadra B, Nº102	0	0,0	0,40
172	12/abr	12/abr	LUCILA TOLEDO	Quadra A, SEM NÚMERO	1	0,0	0,43
173	19/abr	19/abr	LUCILA TOLEDO	Rua 2, Quadra B, Nº01	0	0,0	0,45
174	27/abr	27/abr	LUCILA TOLEDO	Quadra B, Nº102	0	0,0	0,42
175	27/abr	27/abr	LUCILA TOLEDO	Quadra A, Nº 10	0	0,0	0,44
176	5/abr	5/abr	MEDEIROS NETO	Bloco 06, Rua C	0	0,6	1,56
177	23/abr	23/abr	MEDEIROS NETO	Bloco, Rua C - Casa de bomba	0	0,0	5,40
178	27/abr	27/abr	MEDEIROS NETO	Bloco 06, Rua C	0	0,0	3,78
179	5/abr	5/abr	MOACIR ANDRADE	Av. do Futuro, nº 45 - Merceria	0	0,1	0,53
180	12/abr	12/abr	MOACIR ANDRADE	Av. do Futuro, nº 45 - Merceria	0	0,1	0,48
181	23/abr	23/abr	MOACIR ANDRADE	Av. do Futuro, nº 45 - Merceria	0	0,2	0,47
182	27/abr	27/abr	MOACIR ANDRADE	Av. do Futuro, nº 98	0	0,2	0,57
183	5/abr	5/abr	Morada do Planalto	Bloco 49	0	0,0	0,70
184	5/abr	5/abr	Morada do Planalto	Bloco 11, 22-A	0	0,0	0,60
185	12/abr	12/abr	Morada do Planalto	Bloco 122-A	0	0,0	0,45
186	12/abr	12/abr	Morada do Planalto	Bloco 11, 22-A	0	0,1	0,73
187	27/abr	27/abr	Morada do Planalto	Bloco 7	0	0,0	0,52
188	27/abr	27/abr	Morada do Planalto	Bloco 11, 22-A	0	0,0	0,62
189	5/abr	5/abr	MORADA DOS BOSQUES	Quadra D, nº 24	0	2,2	1,89
190	12/abr	12/abr	MORADA DOS BOSQUES	Quadra D, nº 24	0	0,0	0,85
191	23/abr	23/abr	MORADA DOS BOSQUES	Quadra D, nº 24	0	0,0	0,50
192	29/abr	29/abr	MORADA DOS BOSQUES	Quadra D, nº 24	0	1,2	5,02
193	5/abr	5/abr	MORADA DOS PALMARES	Rua Dr. José Pereira de Lucena, nº 194	0	2,2	1,79
194	12/abr	12/abr	MORADA DOS PALMARES	Rua Dr. José Pereira de Lucena, nº 194	0	0,4	288,00
195	23/abr	23/abr	MORADA DOS PALMARES	Rua Dr. José Pereira de Lucena, nº 194	0	0,0	8,15
196	29/abr	29/abr	MORADA DOS PALMARES	Rua Dr. José Pereira de Lucena, nº 194	0	1,5	4,04
197	5/abr	5/abr	MORADA NOVA	Rua Única, Nº 53	0	3,3	2,69
198	12/abr	12/abr	MORADA NOVA	Rua Única, Nº 53	0	0,8	290,00
199	23/abr	23/abr	MORADA NOVA	Rua Única, Nº 53	1	0,0	20,00
200	27/abr	27/abr	MORADA NOVA	Rua Única, Nº 53	0	2,2	3,77
201	5/abr	5/abr	MOURA CASTRO	Quadra B, Nº 28	0	0,0	0,67
202	5/abr	5/abr	MOURA CASTRO	Quadra C, Nº 37	0	0,0	0,62
203	5/abr	5/abr	MOURA CASTRO	Quadra A, Nº 34	0	0,0	0,63
204	14/abr	14/abr	MOURA CASTRO	Quadra B, Nº 28	0	0,0	0,70
205	14/abr	14/abr	MOURA CASTRO	Quadra C, Nº 37	0	0,0	2,20
206	14/abr	14/abr	MOURA CASTRO	Quadra A, Nº 34	1	0,0	0,65
207	23/abr	23/abr	MOURA CASTRO	Quadra B, Nº 28	0	0,0	1,10
208	23/abr	23/abr	MOURA CASTRO	Quadra C, Nº 37	0	0,0	0,60
209	23/abr	23/abr	MOURA CASTRO	Quadra A, Nº 35	1	0,0	0,65
210	29/abr	29/abr	MOURA CASTRO	Quadra B, Nº 28	1	0,0	0,56
211	29/abr	29/abr	MOURA CASTRO	Quadra C, Nº 37	1	0,0	0,43
212	29/abr	29/abr	MOURA CASTRO	Quadra A, Nº 34	1	0,0	0,62
213	6/abr	6/abr	OSMAN LOUREIRO	Quadra C-5, nº 54	0	0,0	0,54
214	12/abr	12/abr	OSMAN LOUREIRO	Quadra O-1, Nº 216	0	0,0	0,83
215	23/abr	23/abr	OSMAN LOUREIRO	Restaurante gostinho da terra	0	0,0	0,48

(continua...)

Tabela 62 - Análises do mês de abril da Unidade Benedito Bentes
(continuação)

216	27/abr	27/abr	OSMAN LOUREIRO	Quadra C-5, nº 54	0	0,1	0,40
217	5/abr	5/abr	PAULO BANDEIRA	JN Acessórios	1	0,0	0,58
218	5/abr	5/abr	PAULO BANDEIRA	Quadra 11, Nº 52	1	0,0	0,45
219	12/abr	12/abr	PAULO BANDEIRA	Quadra 13, Nº 12	0	0,0	0,85
220	12/abr	12/abr	PAULO BANDEIRA	Quadra 11, Nº 52	0	0,0	0,46
221	23/abr	23/abr	PAULO BANDEIRA	Quadra 13, Nº 12	1	0,0	0,57
222	23/abr	23/abr	PAULO BANDEIRA	Quadra 11, Nº 14	1	0,0	0,85
223	27/abr	27/abr	PAULO BANDEIRA	QD. 13, Nº 12	0	0,0	0,59
224	27/abr	27/abr	PAULO BANDEIRA	Quadra 14, Nº 16	0	0,0	0,47
225	8/abr	8/abr	POUSO DA GARÇA II	Quadra 25 , Nº 25	0	0,0	0,53
226	8/abr	8/abr	POUSO DA GARÇA II	Quadra H, nº 1551	0	0,0	0,53
227	23/abr	23/abr	POUSO DA GARÇA II	Quadra 25 , Nº 25	0	0,0	0,39
228	23/abr	23/abr	POUSO DA GARÇA II	Quadra H, nº 1551	0	0,0	0,39
229	29/abr	29/abr	POUSO DA GARÇA II	Quadra 25 , Nº 25	1	0,0	0,40
230	29/abr	29/abr	POUSO DA GARÇA II	Rua Olindina P. Silva, nº 03	0	0,0	0,86
231	5/abr	5/abr	Recanto das Cores	Administração	0	2,0	1,00
232	12/abr	12/abr	Recanto das Cores	Administração	0	2,2	0,50
233	23/abr	23/abr	Recanto das Cores	Administração	0	2,0	0,48
234	5/abr	5/abr	Recanto das Estrelas	Salão de Festas	0	3,0	1,00
235	12/abr	12/abr	Recanto das Estrelas	Salão de Festas	0	2,2	0,68
236	23/abr	23/abr	Recanto das Estrelas	Salão de Festas	0	3,0	1,04
237	5/abr	5/abr	Recanto das Orquídeas	Administração	0	3,0	1,20
238	12/abr	12/abr	Recanto das Orquídeas	Administração	0	2,2	1,52
239	23/abr	23/abr	Recanto das Orquídeas	Administração	0	2,0	1,19
240	5/abr	5/abr	Recanto das Pássaros	Salão de Festas	0	3,0	4,18
241	12/abr	12/abr	Recanto das Pássaros	Salão de Festas	0	2,2	0,75
242	23/abr	23/abr	Recanto das Pássaros	Salão de Festas	0	3,0	1,04
243	5/abr	5/abr	Recanto dos Contos	Salão de Festas	0	2,5	0,80
244	12/abr	12/abr	Recanto dos Contos	Salão de Festas	0	2,2	1,20
245	23/abr	23/abr	Recanto dos Contos	Salão de Festas	0	3,0	0,55
246	5/abr	5/abr	Recanto dos Sonhos	Salão de Festas	0	3,0	0,80
247	12/abr	12/abr	Recanto dos Sonhos	Salão de Festas	0	2,2	1,70
248	23/abr	23/abr	Recanto dos Sonhos	Salão de Festas	0	3,0	0,94
249	6/abr	6/abr	Resid, Maceió I	Apt. Nº 730	0	1,0	0,68
250	6/abr	6/abr	Resid, Maceió I	Bloco 295	0	1,0	0,60
251	12/abr	12/abr	Resid, Maceió I	Apt. Nº 796-B	0	0,8	0,46
252	12/abr	12/abr	Resid, Maceió I	Bloco 746-B	0	1,0	0,50
253	19/abr	19/abr	Resid, Maceió I	Apt. Nº 746 B, Bloco 373	0	1,0	1,86
254	19/abr	19/abr	Resid, Maceió I	nº 798A, Bloco 399	0	1,0	1,42
255	27/abr	27/abr	Resid, Maceió I	Apt. Nº 739- B	0	0,5	0,59
256	27/abr	27/abr	Resid, Maceió I	Apt. Nº 796-B	0	0,6	0,46
257	6/abr	6/abr	RIO NOVO	Conj Tocantins - Bloco 48	0	0,0	3,58
258	6/abr	6/abr	RIO NOVO	Travessa do Cravo, nº 71	0	0,0	2,93
259	12/abr	12/abr	RIO NOVO	Conj Tocantins - Bloco 56	1	0,0	295,00
260	12/abr	12/abr	RIO NOVO	Travessa do Cravo, nº 116	0	0,0	2,85
261	6/abr	6/abr	RIO NOVO/ Lot. Palmar	Lot. Palmar - Posto de Saúde	0	0,0	4,09
262	12/abr	12/abr	RIO NOVO/ Lot. Palmar	Lot. Palmar - Posto de Saúde	0	0,0	1,35
263	19/abr	19/abr	RIO NOVO/ Lot. Palmar	Travessa do Cravo, nº 116	0	0,0	478,00
264	19/abr	19/abr	RIO NOVO/ Lot. Palmar	Lot. Palmar - Posto de Saúde	1	0,0	315,00
265	19/abr	19/abr	RIO NOVO/ Lot. Palmar	Conj Tocantins - Bloco 5, nº115 A	1	0,0	259,00
266	5/abr	5/abr	ROSANE COLLOR	Rua Sebastião Fagundez, s/n	0	0,0	2,11
267	5/abr	5/abr	ROSANE COLLOR	Quadra J, nº 37	0	0,0	2,45
268	12/abr	12/abr	ROSANE COLLOR	Quadra L, Nº 18	0	0,0	0,60
269	12/abr	12/abr	ROSANE COLLOR	Quadra J, nº 17	0	0,0	0,40
270	23/abr	23/abr	ROSANE COLLOR	Rua Sebastião Fagundez, s/n	1	0,0	1,00
271	23/abr	23/abr	ROSANE COLLOR	Quadra J, nº 37	0	0,0	0,58


(continua...)

Tabela 62 - Análises do mês de abril da Unidade Benedito Bentes
(continuação)

272	27/abr	27/abr	ROSANE COLLOR	Rua Sebastião Fagundes, Nº 18	0	0,0	0,56
273	27/abr	27/abr	ROSANE COLLOR	Quadra J, nº 37	0	0,0	0,41
274	8/abr	8/abr	SALVADOR LIRA	Galeto São Luiz	0	0,0	0,72
275	23/abr	23/abr	SALVADOR LIRA	Terminal de Ônibus	0	0,0	0,39
276	29/abr	29/abr	SALVADOR LIRA	Quadra 22, nº 110	0	0,0	0,63
277	5/abr	5/abr	SANTA LÚCIA	Rua Osvaldo Ramos, nº 1A	0	0,0	0,96
278	5/abr	5/abr	SANTA LÚCIA	Av. Belmiro Amorim - Merc. São Lucas	0	0,0	0,71
279	5/abr	5/abr	SANTA LÚCIA	Rua. Almirante, Nº 51	0	0,0	0,63
280	14/abr	14/abr	SANTA LÚCIA	Rua Osvaldo Ramos, nº 1A	0	0,0	0,50
281	14/abr	14/abr	SANTA LÚCIA	Av. Belmiro Amorim - 13 B (Oficina moto)	0	0,0	0,70
282	14/abr	14/abr	SANTA LÚCIA	Rua. Almirante, Nº 361	0	0,0	0,70
283	23/abr	23/abr	SANTA LÚCIA	Rua Osvaldo Ramos, nº 1A	0	0,0	1,45
284	23/abr	23/abr	SANTA LÚCIA	Av. Belmiro Amorim, Nº 13 B	1	0,0	0,62
285	23/abr	23/abr	SANTA LÚCIA	Rua. Almirante, Nº 361	0	0,0	0,96
286	29/abr	29/abr	SANTA LÚCIA	Rua Osvaldo Ramos, nº 1A	0	0,0	0,57
287	29/abr	29/abr	SANTA LÚCIA	Av. Belmiro Amorim, Nº 13B - Oficina Moto	0	0,0	0,49
288	29/abr	29/abr	SANTA LÚCIA	Av. Belmiro Amorim, Nº 361	0	0,0	0,38
289	5/abr	5/abr	SANTOS DUMONT	Rua São Lucas, nº 09	0	2,4	0,83
290	12/abr	12/abr	SANTOS DUMONT	Rua São Lucas, nº 09	0	1,0	305,00
291	19/abr	19/abr	SANTOS DUMONT	Rua São Lucas, nº 09	0	3,0	225,00
292	27/abr	27/abr	SANTOS DUMONT	Rua São Lucas, nº 09	0	0,3	6,89
293	5/abr	5/abr	SELMA BANDEIRA	Av. Futuro - Nal Motos	0	0,0	0,45
294	5/abr	5/abr	SELMA BANDEIRA	USF Carlos Nogueira	0	0,0	0,62
295	12/abr	12/abr	SELMA BANDEIRA	Av. Futuro - Nal Motos	0	0,1	0,50
296	12/abr	12/abr	SELMA BANDEIRA	USF Carlos Nogueira	0	0,1	0,50
297	23/abr	23/abr	SELMA BANDEIRA	Av. Futuro - Nal Motos	0	0,0	0,41
298	23/abr	23/abr	SELMA BANDEIRA	USF Carlos Nogueira	1	0,0	1,37
299	27/abr	27/abr	SELMA BANDEIRA	Av. Futuro - Nal Motos	1	0,0	0,53
300	27/abr	27/abr	SELMA BANDEIRA	USF Carlos Nogueira	0	0,0	0,40
301	5/abr	5/abr	TABULEIRO NOVO	Rua dos Correios, nº 110	0	0,0	0,83
302	5/abr	5/abr	TABULEIRO NOVO	Rua Dr. Romeu, nº 98	0	0,0	0,95
303	14/abr	14/abr	TABULEIRO NOVO	Rua Nodestina, nº 399	0	0,0	0,70
304	14/abr	14/abr	TABULEIRO NOVO	Rua Dr. Romeu, nº 450	0	0,0	0,65
305	23/abr	23/abr	TABULEIRO NOVO	Rua dos Correios, nº 110	0	0,0	0,79
306	23/abr	23/abr	TABULEIRO NOVO	Rua Dr. Romeu, nº 98	0	0,0	1,75
307	29/abr	29/abr	TABULEIRO NOVO	Rua dos Correios, nº 110	0	0,0	0,67
308	29/abr	29/abr	TABULEIRO NOVO	Rua Dr. Romeu, nº 98	0	0,0	0,51
309	5/abr	5/abr	TABULEIRO VELHO	Av. Maceió, Nº 346	0	0,0	1,22
310	12/abr	12/abr	TABULEIRO VELHO	Av. Maceió, Nº 346	1	0,2	305,00
311	29/abr	29/abr	TABULEIRO VELHO	Av. Maceió, Nº 346	0	2,3	6,64
312	6/abr	6/abr	VILA GAMA LINS	Rua Professor Paulo de Souza, Nº 48	1	0,0	0,80
313	6/abr	6/abr	VILA GAMA LINS	Av. Gama Lins, Nº84.	0	0,0	0,67
314	12/abr	12/abr	VILA GAMA LINS	Rua Professor Paulo de Souza, Nº 48	0	0,0	0,45
315	12/abr	12/abr	VILA GAMA LINS	Av. Gama Lins, Nº84.	0	0,0	0,40
316	19/abr	19/abr	VILA GAMA LINS	Rua Professor Paulo de Souza, Nº 41	0	0,0	0,45
317	19/abr	19/abr	VILA GAMA LINS	Av. Gama Lins, Nº84.	0	0,0	0,45
318	27/abr	27/abr	VILA GAMA LINS	Rua Professor Paulo de Souza, Nº 48	0	0,0	0,70
319	27/abr	27/abr	VILA GAMA LINS	Av. Gama Lins, Nº84.	0	0,1	4,80
320	6/abr	6/abr	ZOONOSE	Rua Záfira Ataides, nº13	1	0,0	0,60
321	12/abr	12/abr	ZOONOSE	Centro de Zoonose	0	0,0	0,40
322	12/abr	12/abr	ZOONOSE	Rua Záfira Ataides, nº144	1	0,0	0,50
323	19/abr	19/abr	ZOONOSE	Rua Junior Pereira, nº13	1	0,0	0,60
324	19/abr	19/abr	ZOONOSE	Centro de Zoonose	0	0,0	0,55
325	27/abr	27/abr	ZOONOSE	Rua Záfira Ataides, nº144	1	0,0	0,55

Fonte: Casal, 2021, adaptado pela Arsal

Figura 22 - Percentual de amostras dentro e fora dos padrões




Fonte: Arsal, 2021

Figura 23 - Percentual de amostras dentro e fora dos padrões



Fonte: Arsal, 2021

Figura 24 - Percentual de amostras dentro e fora dos padrões



Fonte: Arsal, 2021

Advertência (ADV)

ADV 22- As análises de coliformes totais encontram-se fora dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017);

ADV 23- As análises de cloro residual encontram-se foram dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

ADV 24- As análises de turbidez encontram-se foram dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).



Tabela 64 - Análises do mês abril da Unidade Farol

		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS					
		SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E QUALIDADE DO PRODUTO					
		GERÊNCIA DE CONTROLE DA QUALIDADE DO PRODUTO					
		SUPERVISÃO DE LABORATÓRIO DE ÁGUA					
		ANÁLISE BACTERIOLÓGICA					
Coletor:	DIVERSOS					ABRIL	
Data das Coletas:	ABAIXO DISCRIMINADO					2021	
CONVENÇÕES: (N.M.P.)-Número Mais Provável							
UNIDADE DE NEGÓCIO FAROL							
RESULTADO							
Nº	DATA		BARRIO	LOGRADOURO	COLIFORMES	DETERMINAÇÃO	
	COLETA	ENTRAD			TOTAIS PRES./AUS.	CLORO CBL mg/L	TURB NTU
01	13/abr	13/abr	ANTARES	Av. Dr. Milton Netto, Rest. Sabores da Rosa	1	0,0	0,60
02	26/abr	26/abr	ANTARES	Av. Dr. Milton Netto, Rest. Sabores da Rosa	0	0,0	0,40
03	7/abr	7/abr	ANTÔNIO MAGALHÃES	Rua Joel Vieira - Pan Fenix	0	0,0	0,70
04	7/abr	7/abr	ANTÔNIO MAGALHÃES	Rua João Xavier de Araujo nº 44	0	0,0	0,85
05	13/abr	13/abr	ANTÔNIO MAGALHÃES	Rua Joel Vieira - Pan Fenix	0	0,0	0,66
06	13/abr	13/abr	ANTÔNIO MAGALHÃES	Rua João Xavier de Araujo nº 44	0	0,0	0,47
07	22/abr	22/abr	ANTÔNIO MAGALHÃES	Rua Joel Vieira - Pan Fenix	0	0,0	0,46
08	22/abr	22/abr	ANTÔNIO MAGALHÃES	Rua João Xavier de Araujo nº 44	0	0,0	0,41
09	26/abr	26/abr	ANTÔNIO MAGALHÃES	Rua Joel Vieira - Pan Fenix	0	0,0	0,43
10	26/abr	26/abr	ANTÔNIO MAGALHÃES	Rua João Xavier de Araujo nº 34	0	0,0	0,44
11	7/abr	7/abr	BARRO DURO	Av. M. Falcão,Mega Box	0	0,0	0,57
12	7/abr	7/abr	BARRO DURO	Av. M.Falcão, N 23	0	0,0	0,45
13	13/abr	13/abr	BARRO DURO	R. Sílvio T. Jr. Merc. Oliveira	0	0,0	0,43
14	13/abr	13/abr	BARRO DURO	R. Alba Falcão Merc. Maná	0	0,0	0,43
15	22/abr	22/abr	BARRO DURO	Av. M. Falcão,Mega Box	0	0,0	0,40
16	22/abr	22/abr	BARRO DURO	Av. M.Falcão, N 23	0	0,0	0,40
17	26/abr	26/abr	BARRO DURO	R. Sílvio T. Jr. Merc. Oliveira	0	0,0	0,55
18	26/abr	26/abr	BARRO DURO	R. Alba Falcão Merc. Maná	0	0,0	0,54
19	8/abr	8/abr	BEBEDOURO	Rua Osvaldo Cruz nº 125 - Supermercado MIX	0	2,2	2,22
20	12/abr	12/abr	BEBEDOURO	Rua Osvaldo Cruz nº 125 - Supermercado MIX	0	2,0	6,80
21	8/abr	8/abr	CAMBONA	Rua General Hermes, nº 970	0	2,2	1,87
22	12/abr	12/abr	CAMBONA	Rua General Hermes, nº 1409	0	0,7	5,32
23	26/abr	26/abr	CAMBONA	Rua General Hermes, nº 1409	0	1,0	1,35
24	7/abr	7/abr	CAMBUCÍ	Tv. N. Sra. Aparecida, Nº 06	0	0,0	0,60
25	13/abr	13/abr	CAMBUCÍ	Tv. N. Sra. Aparecida, Nº 06	0	0,0	0,50
26	22/abr	22/abr	CAMBUCÍ	Tv. N. Sra. Aparecida, Nº 06	0	0,0	0,44
27	26/abr	26/abr	CAMBUCÍ	Tv. N. Sra. Aparecida, Nº 06	0	0,0	0,49
28	8/abr	8/abr	CANAÃ	Rua Taquarana Nº 997	0	0,0	0,55
29	22/abr	22/abr	CANAÃ	Rua Taquarana Nº 997	0	0,0	0,45
30	7/abr	7/abr	CARAJÁS I	R. Pres. Roosevelt- Rest. Tempero da Vovó	0	0,0	0,50
31	13/abr	13/abr	CARAJÁS I	Panificação Pão Expresso	0	0,0	1,70
32	13/abr	13/abr	CARAJÁS I	R. Pres. Roosevelt- Rest. Tempero da Vovó	1	0,0	2,00
33	22/abr	22/abr	CARAJÁS I	Rua A, 189	0	0,0	0,50
34	22/abr	22/abr	CARAJÁS I	R. Pres. Roosevelt- Rest. Tempero da Vovó	0	0,0	0,45
35	26/abr	26/abr	CARAJÁS I	Panificação Pão Expresso	1	0,0	0,45
36	26/abr	26/abr	CARAJÁS I	R. Pres. Roosevelt- Rest. Tempero da Vovó	0	0,0	1,60
37	7/abr	7/abr	CARAJÁS II	Ed. Carajas II	0	0,0	0,44
38	7/abr	7/abr	CARAJÁS II	ED. TEREZINHA GOIS N 165	0	1,5	0,66
39	22/abr	22/abr	CARAJÁS II	Ed. Carajas II	0	0,0	0,40
40	8/abr	8/abr	CHÃ DA JAQUEIRA I (P.ALTA	Rua Manoel Inácio, nº 214	0	0,0	1,15
41	12/abr	12/abr	CHÃ DA JAQUEIRA I (P.ALTA	Rua Manoel Inácio, nº 214	0	0,0	0,49
42	22/abr	22/abr	CHÃ DA JAQUEIRA I (P.ALTA	Mine Pronto Socorro	0	0,0	0,43
43	26/abr	26/abr	CHÃ DA JAQUEIRA I (P.ALTA	Rua Manoel Inácio, nº 214	0	0,0	0,55
44	8/abr	8/abr	CHÃ DA JAQUEIRA II (P.BAIX	Rua Marquez de Abrantes, Nº 471	0	2,2	2,84
45	12/abr	12/abr	CHÃ DA JAQUEIRA II (P.BAIX	Rua Marquez de Abrantes, Nº 471	0	0,9	4,72
46	26/abr	26/abr	CHÃ DA JAQUEIRA II (P.BAIXA)	Rua Marquez de Abrantes, Nº 471	0	0,8	3,00
47	8/abr	8/abr	CHÃ DE BEBEDOURO	Rua Osvaldo Cruz nº 653	0	1,4	8,80
48	12/abr	12/abr	CHÃ DE BEBEDOURO	Rua Osvaldo Cruz nº 653	0	2,2	5,28
49	22/abr	22/abr	CHÃ DE BEBEDOURO	Rua Osvaldo Cruz nº 653	0	0,7	1,06
50	26/abr	26/abr	CHÃ DE BEBEDOURO	Rua Osvaldo Cruz nº 653	0	0,4	2,30

(continua...)

Tabela 64- Análises do mês de abril da Unidade Farol (continuação)

51	7/abr	7/abr	ELDORADO	Quadra D, nº 71	0	0,0	0,65
52	7/abr	7/abr	ELDORADO	Av Chico Mendes	0	0,0	0,67
53	13/abr	13/abr	ELDORADO	Quadra D, nº 71	0	0,6	4,40
54	13/abr	13/abr	ELDORADO	Av Chico Mendes	0	0,0	0,64
55	22/abr	22/abr	ELDORADO	Quadra D, nº 56	0	0,0	0,53
56	22/abr	22/abr	ELDORADO	Av Chico Mendes, S/N	0	0,0	0,91
57	26/abr	26/abr	ELDORADO	Quadra D, nº 56	0	0,0	0,57
58	8/abr	8/abr	FAROL	Av, Santa Rita de Cássia, nº 140	0	0,0	0,60
59	12/abr	12/abr	FAROL	Av, Santa Rita de Cássia, nº 140	0	0,0	0,65
60	22/abr	22/abr	FAROL	Av, Santa Rita de Cássia, nº 140	0	0,0	0,57
61	8/abr	8/abr	FAROL / R2	Av. Aristeu de Andrade - Seminário Teológico B. Nº 285	0	0,0	0,50
62	22/abr	22/abr	FAROL / R2	Av. A. de Andrade - Seminário T. B. Nº 285	0	0,0	0,63
63	7/abr	7/abr	FEITOSA	NEW AUTO PEÇAS E SERVIÇOS, nº 88	0	0,0	0,50
64	7/abr	7/abr	FEITOSA	Rua Desembargador H Cabral, nº 160	0	0,0	0,50
65	7/abr	7/abr	FEITOSA	Av. Governador Lamenha Filho, nº 166	0	0,0	0,40
66	13/abr	13/abr	FEITOSA	Av. Governador Lamenha Filho, nº 75	0	0,0	0,50
67	13/abr	13/abr	FEITOSA	Rua Desembargador H Cabral, nº 160	0	0,0	0,53
68	13/abr	13/abr	FEITOSA	Rua Santo Antônio, Nº 28	0	0,0	0,57
69	22/abr	22/abr	FEITOSA	Av. Governador Lamenha Filho, nº 166	0	0,0	0,40
70	22/abr	22/abr	FEITOSA	Rua Desembargador H Cabral, nº 160	0	0,0	0,39
71	22/abr	22/abr	FEITOSA	Rua Santo Antônio, Nº 205 A	0	0,0	0,41
72	26/abr	26/abr	FEITOSA	Av. Governador Lamenha Filho, nº 164	0	0,0	1,60
73	26/abr	26/abr	FEITOSA	Rua Desembargador H Cabral, nº 160	0	0,0	0,65
74	7/abr	7/abr	FLAMBOYANT	Guarita do condomínio	0	0,0	0,62
75	13/abr	13/abr	FLAMBOYANT	Guarita do condomínio	1	0,0	0,55
76	22/abr	22/abr	FLAMBOYANT	Guarita do condomínio	0	0,0	0,68
77	26/abr	26/abr	FLAMBOYANT	Guarita do condomínio	0	0,0	0,71
78	8/abr	8/abr	GRUTA DE LOURDES	Hospital do Coração	0	0,2	0,62
79	22/abr	22/abr	GRUTA DE LOURDES	R. Raniilo Cavalcante (Estacionamento)	0	0,2	1,60
80	13/abr	13/abr	JACINTÃO	Rua Alfredo Marsiglia nº 43	1	0,0	1,15
81	22/abr	22/abr	JACINTÃO	Rua Alfredo Marsiglia nº 43	0	0,1	0,85
82	26/abr	26/abr	JACINTÃO	Rua Alfredo Marsiglia nº 275	0	1,5	6,70
83	8/abr	8/abr	JACINTINHO	Rua Siqueira Campos, Nº 53	0	2,1	2,06
84	12/abr	12/abr	JACINTINHO	Rua Siqueira Campos, Nº 53	0	0,0	1,68
85	22/abr	22/abr	JACINTINHO	Trav Bonfim nº 03	0	1,7	4,10
86	26/abr	26/abr	JACINTINHO	Rua Siqueira Campos, Nº 53	0	1,5	1,50
87	7/abr	7/abr	JARDIM ESPERANÇA	Rua Murilo Pereira Gomes nº 03	0	0,0	0,50
88	7/abr	7/abr	JARDIM ESPERANÇA	Qd C, TORNEIRA DO JARDIM	0	0,0	0,48
89	13/abr	13/abr	JARDIM ESPERANÇA	Rua Murilo Pereira Gomes nº 276	0	0,0	0,52
90	13/abr	13/abr	JARDIM ESPERANÇA	Qd C, TORNEIRA DO JARDIM	0	0,0	2,98
91	22/abr	22/abr	JARDIM ESPERANÇA	Rua Murilo Pereira Gomes s/nº	0	0,0	0,40
92	22/abr	22/abr	JARDIM ESPERANÇA	PRAÇA, ÁREA VERDE	0	0,0	0,43
93	26/abr	26/abr	JARDIM ESPERANÇA	Rua Murilo Pereira Gomes, 166	0	0,0	0,61
94	26/abr	26/abr	JARDIM ESPERANÇA	PRAÇA, ÁREA VERDE	1	0,0	1,10
95	8/abr	8/abr	JARDIM GLÓRIA	Rua Santa Maria- Oficina	0	0,0	0,70
96	12/abr	12/abr	JARDIM GLÓRIA	Rua Santa Maria- Oficina	0	0,0	0,43
97	22/abr	22/abr	JARDIM GLÓRIA	Rua Santa Maria- Oficina	0	0,0	0,57
98	26/abr	26/abr	JARDIM GLÓRIA	Rua Santa Maria- Oficina	1	0,0	0,47
99	8/abr	8/abr	JARDIM PETROPOLIS I	Av. Durval de Goes Monteiro - MA Automotive	0	0,0	0,66
100	8/abr	8/abr	JARDIM PETROPOLIS I	FUNASA - Sede	1	0,0	0,62
101	22/abr	22/abr	JARDIM PETROPOLIS I	Av. Durval de Goes Monteiro - MA Automotive	0	0,0	0,46
102	22/abr	22/abr	JARDIM PETROPOLIS I	FUNASA - Sede	0	0,0	0,50
103	8/abr	8/abr	JARDIM PETROPOLIS II	Quadra B1, Nº 06 - Rocha Construções	0	0,0	0,68
104	12/abr	12/abr	JARDIM PETROPOLIS II	Quadra B1, Nº 06 - Rocha Construções	0	0,0	0,50
105	22/abr	22/abr	JARDIM PETROPOLIS II	Quadra B1, Nº 06 - Rocha Construções	0	0,0	0,40
106	26/abr	26/abr	JARDIM PETROPOLIS II	Quadra B1, Nº 06 - Rocha Construções	0	0,0	0,61
107	8/abr	8/abr	JOÃO SAMPAIO I	R. Almeida José Lopes , Nº 19 - Magnólia Floricultura	0	0,0	1,00
108	8/abr	8/abr	JOÃO SAMPAIO I	R. Almeida José Lopes , n 451	0	0,2	0,70
109	12/abr	12/abr	JOÃO SAMPAIO I	R. Almeida José Lopes , Nº 19 - Magnólia Floricultura	0	0,0	1,30
110	12/abr	12/abr	JOÃO SAMPAIO I	R. Almeida José Lopes , n 451	0	0,0	0,58
111	22/abr	22/abr	JOÃO SAMPAIO I	R. Almeida José Lopes , Nº 19 - Magnólia Floricultura	0	0,0	0,43
112	22/abr	22/abr	JOÃO SAMPAIO I	R. Almeida José Lopes , n 451	0	0,0	0,47
113	26/abr	26/abr	JOÃO SAMPAIO I	R. Almeida José Lopes , Nº 19 - Magnólia Floricultura	0	0,0	0,51
114	26/abr	26/abr	JOÃO SAMPAIO I	R. Almeida José Lopes , n 451	0	0,0	0,49
115	8/abr	8/abr	JOSÉ DA SILVA PEIXOTO	Rua Alcides Ramos, nº 10	0	0,2	0,62
116	8/abr	8/abr	JOSÉ DA SILVA PEIXOTO	Rua Maria de Lourdes, 58	0	0,0	0,61
117	8/abr	8/abr	JOSÉ DA SILVA PEIXOTO	Rua José Jorge de Melo, nº 59	0	2,2	2,00
118	12/abr	12/abr	JOSÉ DA SILVA PEIXOTO	Rua Alcides Ramos, nº 10	0	0,0	0,60
119	12/abr	12/abr	JOSÉ DA SILVA PEIXOTO	Rua Maria de Lourdes, 58	0	0,0	3,09
120	12/abr	12/abr	JOSÉ DA SILVA PEIXOTO	Rua José Jorge de Melo, nº 59	0	0,0	0,48
121	22/abr	22/abr	JOSÉ DA SILVA PEIXOTO	Rua Alcides Ramos, nº 10	0	0,0	0,73

(continua...)

Tabela 64 - Análises do mês de abril da Unidade Farol (continuação)


122	22/abr	22/abr	JOSÉ DA SILVA PEIXOTO	Rua Maria de Lourdes, 58	0	0,0	0,40
123	22/abr	22/abr	JOSÉ DA SILVA PEIXOTO	Rua José Jorge de Melo, nº 59	0	1,7	3,45
124	26/abr	26/abr	JOSÉ DA SILVA PEIXOTO	Rua Alcides Ramos, nº 10	0	0,2	1,05
125	26/abr	26/abr	JOSÉ DA SILVA PEIXOTO	Rua Maria de Lourdes, 58	0	0,0	0,46
126	26/abr	26/abr	JOSÉ DA SILVA PEIXOTO	Rua José Jorge de Melo, nº 59	0	1,5	5,15
127	7/abr	7/abr	JOSÉ TENÓRIO	Bloco 79	0	2,0	0,72
128	7/abr	7/abr	JOSÉ TENÓRIO	CAPSI- Dr. Luiz Rocha	0	2,0	0,54
129	22/abr	22/abr	JOSÉ TENÓRIO	Bloco 79	0	0,2	0,45
130	22/abr	22/abr	JOSÉ TENÓRIO	CAPSI- Dr. Luiz Rocha	0	0,2	0,43
131	8/abr	8/abr	MONTE ALEGRE	Rua São José N 08	0	0,0	0,56
132	12/abr	12/abr	MONTE ALEGRE	Rua São Luiz N25	0	0,0	0,50
133	22/abr	22/abr	MONTE ALEGRE	Rua São Luiz N25	0	0,0	0,50
134	26/abr	26/abr	MONTE ALEGRE	Rua São José N 08	0	0,0	0,43
135	7/abr	7/abr	MURILÓPOLIS	Av. Eraldo Lins - Posto Ipiranga	0	0,0	0,75
136	13/abr	13/abr	MURILÓPOLIS	Av. Eraldo Lins - Posto Ipiranga	1	0,0	1,00
137	22/abr	22/abr	MURILÓPOLIS	Av. Eraldo Lins - Posto Ipiranga	0	0,0	0,42
138	26/abr	26/abr	MURILÓPOLIS	Av. Eraldo Lins - Posto Ipiranga	1	0,0	0,42
139	7/abr	7/abr	NOVO MUNDO	R. José A. S. Souto N27A	0	0,0	0,50
140	13/abr	13/abr	NOVO MUNDO	R. José A. S. Souto N27A	1	0,0	0,50
141	22/abr	22/abr	NOVO MUNDO	R. José A. S. Souto N27A	0	0,0	0,40
142	26/abr	26/abr	NOVO MUNDO	R. José A. S. Souto N27A	0	0,0	0,50
143	7/abr	7/abr	OURO PRETO	Rua São Francisco, Nº 40	0	0,0	0,50
144	7/abr	7/abr	OURO PRETO	Rua Maranhão, 123	0	0,0	0,45
145	13/abr	13/abr	OURO PRETO	Rua São Francisco, Nº 40	0	0,0	0,68
146	13/abr	13/abr	OURO PRETO	Rua Maranhão, 123	1	0,0	0,75
147	22/abr	22/abr	OURO PRETO	Rua São Francisco, Nº 40	0	0,0	0,40
148	22/abr	22/abr	OURO PRETO	Rua Maranhão, 123	0	0,0	0,42
149	26/abr	26/abr	OURO PRETO	Rua São Francisco, Nº 40	0	0,0	0,45
150	26/abr	26/abr	OURO PRETO	Rua Maranhão, 123	0	0,0	0,38
151	8/abr	8/abr	PINHEIRO	Rua Jerusalém, 61	0	1,9	2,64
152	12/abr	12/abr	PINHEIRO	Rua Miguel Palmeira, (SORVETERIA BELO MONTE)	0	0,0	1,21
153	22/abr	22/abr	PINHEIRO	Rua Miguel Palmeira, (SORVETERIA BELO MONTE)	0	0,7	2,10
154	26/abr	26/abr	PINHEIRO	Rua Miguel Palmeira, (SORVETERIA BELO MONTE)	0	1,5	3,55
155	8/abr	8/abr	PITANGUINHA	Rua Coronel Lima Rocha nº 513	0	1,3	0,90
156	12/abr	12/abr	PITANGUINHA	Rua Coronel Lima Rocha nº 513	0	0,0	0,96
157	22/abr	22/abr	PITANGUINHA	R. Joana D'Arc (USF)	0	0,6	2,60
158	8/abr	8/abr	ROTARY	Av. Rotary, CRQ	0	0,2	1,26
159	12/abr	12/abr	ROTARY	Av. Rotary - Life Veiculos	0	0,0	20,10
160	22/abr	22/abr	ROTARY	Av. Rotary, CRQ	0	0,7	1,75
161	7/abr	7/abr	RUI PALMEIRA	Corpo de Bombeiros	0	0,0	0,66
162	13/abr	13/abr	RUI PALMEIRA	Corpo de Bombeiros	0	0,0	0,78
163	22/abr	22/abr	RUI PALMEIRA	Corpo de Bombeiros	0	0,0	0,67
164	26/abr	26/abr	RUI PALMEIRA	Corpo de Bombeiros	1	0,0	6,15
165	7/abr	7/abr	SAMAMBAIA	Rua Radialista Osmar Leite, N 26	0	0,0	0,56
166	7/abr	7/abr	SAMAMBAIA	Rua José Gerbase,45	0	0,0	0,56
167	22/abr	22/abr	SAMAMBAIA	Rua Radialista Osmar Leite, N 26	0	0,0	0,45
168	22/abr	22/abr	SAMAMBAIA	Rua José Gerbase,45	0	0,0	0,39
169	8/abr	8/abr	SANTA AMÉLIA	R. Emp. Jorge Montenegro (Alibe Motel)	0	0,0	0,62
170	8/abr	8/abr	SANTA AMÉLIA	R. Emp. Jorge Montenegro (Oficina Magalhães)	0	1,3	1,40
171	12/abr	12/abr	SANTA AMÉLIA	R. Emp. Jorge Montenegro (Alibe Motel)	0	0,0	0,58
172	12/abr	12/abr	SANTA AMÉLIA	R. Emp. Jorge Montenegro (Oficina Magalhães)	0	0,0	2,30
173	22/abr	22/abr	SANTA AMÉLIA	R. Emp. Jorge Montenegro (Alibe Motel)	0	0,0	0,43
174	22/abr	22/abr	SANTA AMÉLIA	R. Emp. Jorge Montenegro (Oficina Magalhães)	0	0,8	1,20
175	26/abr	26/abr	SANTA AMÉLIA	R. Emp. Jorge Montenegro (Alibe Motel)	0	0,0	0,52
176	26/abr	26/abr	SANTA AMÉLIA	R. Emp. Jorge Montenegro (Oficina Magalhães)	0	0,3	1,50
177	8/abr	8/abr	SANTO AMARO	Rua Ana Emilia de Alencar, n 05	0	1,7	6,36
178	12/abr	12/abr	SANTO AMARO	Rua Ana Emilia de Alencar, n 05	0	0,0	1,12
179	26/abr	26/abr	SANTO AMARO	Rua Ana Emilia de Alencar, n 05	0	1,0	5,00
180	7/abr	7/abr	SERRARIA,Res.	Centro Empresarial Menorah	0	0,0	1,15
181	13/abr	13/abr	SERRARIA,Res.	Centro Empresarial Minorah	0	0,0	0,60
182	22/abr	22/abr	SERRARIA,Res.	Centro Empresarial Minorah	0	0,0	1,25
183	26/abr	26/abr	SERRARIA,Res.	Centro Empresarial Minorah	0	0,8	1,50
184	7/abr	7/abr	SÍTIO SÃO JORGE	Rua Santa Amália N 96	0	0,0	0,95
185	7/abr	7/abr	SÍTIO SÃO JORGE	UBS- José M de Vasconcelos	0	0,0	0,80
186	22/abr	22/abr	SÍTIO SÃO JORGE	Rua Santa Amália N 96	0	0,0	0,40
187	22/abr	22/abr	SÍTIO SÃO JORGE	UBS- José M de Vasconcelos	0	0,0	0,40
188	7/abr	7/abr	VAL PARAÍSO	R. Milton Mendes - Posto BR	1	0,0	0,70
189	7/abr	7/abr	VAL PARAÍSO	Guarita	0	0,0	0,52
190	13/abr	13/abr	VAL PARAÍSO	R. Milton Mendes - Posto BR	0	0,0	4,40
191	13/abr	13/abr	VAL PARAÍSO	Guarita	0	0,6	0,64

(continua...)


Tabela 64 - Análises do mês de abril da Unidade Farol (continuação)

192	22/abr	22/abr	VAL PARAÍSO	R. Milton Mendes - Posto BR	1	0,0	4,05
193	22/abr	22/abr	VAL PARAÍSO	Guarita	0	0,0	0,40
194	26/abr	26/abr	VAL PARAÍSO	R. Milton Mendes - Posto BR	1	0,0	3,20
195	26/abr	26/abr	VAL PARAÍSO	Guarita	0	0,0	0,54
196	7/abr	7/abr	VALE DO FEITOSA	RUA PROJETADA, 356	1	0,0	0,52
197	13/abr	13/abr	VALE DO FEITOSA	Rua 14A - Edifício Bariloche	0	0,0	1,80
198	22/abr	22/abr	VALE DO FEITOSA	QD. W , S/N	0	0,0	0,43
199	26/abr	26/abr	VALE DO FEITOSA	QD. W , S/N	1	0,2	0,50
200	12/abr	12/abr	VILA SAEM/SANATÓRIO	rua Manoel Omena Fireman Nº 148	0	0,0	0,50
201	12/abr	12/abr	VILA SAEM/SANATÓRIO	Rua Paulo de Andrade (Bar do CAPELA)	1	0,0	0,50
202	22/abr	22/abr	VILA SAEM/SANATÓRIO	rua Manoel Omena Fireman Nº 148	0	0,0	1,70
203	22/abr	22/abr	VILA SAEM/SANATÓRIO	Rua Tenente Francisco Oliveira, Nº19	1	0,0	3,00
204	26/abr	26/abr	VILA SAEM/SANATÓRIO	R. Bernardo Lopes, 459	0	0,1	0,79
205	26/abr	26/abr	VILA SAEM/SANATÓRIO	R. Arsênio Fortes, 177	0	0,1	0,78

Fonte: Casal, 2021, adaptado pela Arsal


Figura 25 - Análises do mês de abril da Unidade Farol


Fonte: Casal, 2021

Figura 26 - Análises do mês de abril da Unidade Farol


Fonte: Casal, 2021

Figura 27 - Análises do mês de abril da Unidade Farol



Fonte: Casal, 2021

Advertência (ADV)

ADV 25- As análises de coliformes encontram-se foram dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017);

ADV 26- As análises de cloro residual encontram-se foram dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017);

ADV 27- As análises de turbidez encontram-se foram dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

Tabela 65 - Análises do mês de abril da Unidade Jaraguá


 Casal				COMPANHIA DE SANEAMENTO DE				
				SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E QUALIDADE DO				
				GERÊNCIA DE CONTROLE DA QUALIDADE DO PRODUTO				
				SUPERVISÃO DE LABORATÓRIO DE ÁGUA				
				ANÁLISE BACTERIOLÓGICA				
Coletor:	DIVERSOS					ABRIL		
Data das Coletas:	ABAIXO DISCRIMINADO					2021		
CONVENÇÕES: (N.M.P.)-Número Mais Provável								
UNIDADE DE NEGÓCIO JARAGUÁ								
RESULTADO								
Nº	DATA		BAIRRO	LOGRADOURO	COLIFORMES		DETERMINAÇÃO	
	COLETA	ENTRAD			TOTAIS	COLORO CRL		TURB
					PRES. / AUS.	mg/L		NTU
01	22/abr	22/abr	CENTRO	Rua Melo Moraes - Estacionamento	0	1,0	2,30	
02	22/abr	22/abr	CENTRO	Rua da Praia, 56 - FUNAI	0	0,4	3,84	
03	28/abr	28/abr	CENTRO	Rua Melo Moraes - Estacionamento	0	0,6	2,10	
04	28/abr	28/abr	CENTRO	Rua da Praia, 56 - FUNAI	0	1,5	35,40	
05	23/abr	23/abr	COHAB	Rua Santos Ferraz, Nº 419	0	0,6	2,40	
06	29/abr	29/abr	COHAB	Rua Santos Ferraz, Nº 419	0	1,5	1,88	
07	23/abr	23/abr	CORÉIA	Rua São Luiz, 640	1	0,8	1,05	
08	28/abr	28/abr	CORÉIA	Escola Lindolfo Collor	1	0,0	0,61	
09	7/abr	7/abr	CRUZ DAS ALMAS	Rua Pe Luiz Americo, 422	0	2,0	2,15	
10	22/abr	22/abr	CRUZ DAS ALMAS	Rua Pe Luiz Americo, 422	0	1,0	1,96	
11	29/abr	29/abr	CRUZ DAS ALMAS	Rua Pe Luiz Americo, 422	0	1,0	2,04	
12	7/abr	7/abr	GARÇA TORTA	Rua São Pedro, 70	0	0,1	0,60	
13	28/abr	28/abr	GARÇA TORTA	Rua São Pedro, 70	0	0,4	0,41	
14	28/abr	28/abr	GUAXUMA	R. Coronel Mário Saraiva - Noah Beach Pousada	0	0,0	0,45	
15	7/abr	7/abr	IPIOCA (PARTE ALTA)	Rua São José, 236.	0	0,1	0,60	
16	7/abr	7/abr	IPIOCA (PARTE ALTA)	Ladeira Manoel Lopes, 318.	0	0,1	0,93	
17	28/abr	28/abr	IPIOCA (PARTE ALTA)	Rua São José, 240	0	0,0	0,49	
18	28/abr	28/abr	IPIOCA (PARTE ALTA)	Ladeira Manoel Lopes, 381	0	0,0	0,57	
19	7/abr	7/abr	IPIOCA (PARTE BAIXA)	Rua Boa Vista, nº 100	0	0,2	1,06	
20	28/abr	28/abr	IPIOCA (PARTE BAIXA)	Rua Boa Vista, nº 04	0	0,0	1,78	
21	7/abr	7/abr	JACARECICA	Posto de Saúde (URSG)	0	0,1	0,63	
22	7/abr	7/abr	JACARECICA	AL 101 - Posto Via Norte	0	0,1	0,56	
23	22/abr	22/abr	JACARECICA	Posto de Saúde (URSG)	0	0,0	0,41	
24	22/abr	22/abr	JACARECICA	AL 101 - Posto Via Norte	0	0,0	0,39	
25	28/abr	28/abr	JACARECICA	Posto de Saúde (URSG)	0	0,0	0,48	
26	28/abr	28/abr	JACARECICA	AL 101 - Posto Via Norte	0	0,0	0,56	
27	23/abr	23/abr	JARAGUÁ	Rua Ouvidor Batalha, 113	0	1,0	1,90	
28	29/abr	29/abr	JARAGUÁ	Rua Ouvidor Batalha, 113	0	2,0	1,64	
29	7/abr	7/abr	JATIÚCA	Av. Dr. Antonio Gomes de Barros, 1520A	0	2,2	1,94	
30	22/abr	22/abr	JATIÚCA	Av. Dr. Antonio Gomes de Barros, 1520A	0	0,0	0,95	
31	29/abr	29/abr	JATIÚCA	Av. Dr. Antonio Gomes de Barros, 1520A	0	2,0	2,01	
32	28/abr	28/abr	JOAQUIM LEÃO	Posto BR	0	0,8	3,31	
33	23/abr	23/abr	LEVADA	Praça Santo Antonio, 72	0	0,8	1,85	
34	28/abr	28/abr	LEVADA	Praça Santo Antonio, 72	0	3,0	4,33	
35	7/abr	7/abr	MANGABEIRAS	Av. João Davino - Galeto Tão Bom	0	2,2	1,58	
36	22/abr	22/abr	MANGABEIRAS	Av. João Davino - Galeto Tão Bom	0	1,5	4,38	
37	29/abr	29/abr	MANGABEIRAS	Av. João Davino - Galeto São Luiz	0	1,0	1,87	
38	23/abr	23/abr	OURICURÍ	Rua 21 de Abril, 667	0	1,0	7,29	
39	28/abr	28/abr	OURICURÍ	Rua 21 de Abril, 667	0	0,0	25,40	
40	23/abr	23/abr	PAJUÇARA	Rua Almirante Mascarenhas, Posto BR	1	0,0	2,70	
41	29/abr	29/abr	PAJUÇARA	Rua Almirante Mascarenhas, Posto BR	1	1,5	1,72	
42	7/abr	7/abr	PESCARIA	USF - Pescaria	1	0,1	0,60	
43	7/abr	7/abr	PESCARIA	Rua Santa Luzia, 220	0	0,1	0,57	
44	28/abr	28/abr	PESCARIA	Rua Santa Luzia, 220	0	0,0	0,92	
45	28/abr	28/abr	PESCARIA	Rua em Projeto snº	1	0,0	0,47	
46	22/abr	22/abr	POÇO	Rua Santa Ana, 50	0	0,2	22,10	
47	28/abr	28/abr	POÇO	Rua Santa Ana, 50	0	1,0	4,12	
48	23/abr	23/abr	PONTA DA TERRA	Rua D. Alzira Aguiar, 201	0	0,0	1,70	
49	29/abr	29/abr	PONTA DA TERRA	Rua D. Alzira Aguiar, 201	0	1,5	1,59	
50	23/abr	23/abr	PONTA GROSSA	Rua Félix Bandeira, 387	0	0,8	0,90	

(continua...)


Tabela 65 - Análises do mês de abril da Unidade Jaraguá (continuação)

51	28/abr	28/abr	PONTA GROSSA	Rua Félix Bandeira, 387	0	3,0	3,78
52	23/abr	23/abr	PONTA VERDE	Rua Engº Mario de Gusmão, 456	0	0,0	1,90
53	29/abr	29/abr	PONTA VERDE	Rua Engº Mario de Gusmão, 456	0	1,5	5,03
54	28/abr	28/abr	PONTAL	Rua Alípio Barbosa, 345	0	2,0	5,01
56	23/abr	23/abr	PRADO	Rua 21 de Abril, 284	0	0,2	2,56
57	28/abr	28/abr	PRADO	Rua 21 de Abril, 284	0	2,0	4,16
58	22/abr	22/abr	REGINALDO	R. Diégues Júnior-Escola Maria Jose Carrascosa	0	0,0	1,03
59	28/abr	28/abr	REGINALDO	R. Diégues Júnior-Escola Maria Jose Carrascosa	0	0,8	1,13
60	7/abr	7/abr	RIACHO DOCE	Rod. Al 101 Norte, nº 106	1	0,0	0,54
61	7/abr	7/abr	RIACHO DOCE	Rod Al 101 Norte, 211	0	0,1	0,60
62	28/abr	28/abr	RIACHO DOCE	Rod. Al 101 Norte, nº 106	0	0,0	0,42
63	28/abr	28/abr	RIACHO DOCE	Rod Al 101 Norte, 211	1	0,0	0,44
64	22/abr	22/abr	SANTO EDUARDO	Rua Capitão Marinho Falcão, 822	0	0,4	1,25
65	28/abr	28/abr	SANTO EDUARDO	Rua Capitão Marinho Falcão	0	2,0	2,55
66	7/abr	7/abr	STELLA MARIS	Av Alvaro Calheiros - Posto Br	0	2,2	1,00
67	22/abr	22/abr	STELLA MARIS	Av Alvaro Calheiros - Posto Br	0	0,8	5,10
68	29/abr	29/abr	STELLA MARIS	Av Alvaro Calheiros - Posto Br	0	1,5	1,08
69	28/abr	28/abr	TRAPICHE	Rua Riachuelo, 133	0	2,0	2,96
70	23/abr	23/abr	VERGEL	Rua Cruzeiro do Sul, 40	0	1,0	1,85
71	28/abr	28/abr	VERGEL	Rua Cruzeiro do Sul, 40	0	2,0	2,02
72	22/abr	22/abr	VILA EMATER	Rua São Cristovam, Nº6	1	0,0	0,50
73	22/abr	22/abr	VILA EMATER	Rua São José, 240	0	0,0	0,42
74	28/abr	28/abr	VILA EMATER	Rua São Cristovam, Nº6	0	0,0	0,54
75	28/abr	28/abr	VILA EMATER	Rua São José, 240	0	0,0	0,58
76	23/abr	23/abr	VIRGEM DOS POBRES	Qd 49, nº16	0	0,2	3,20
77	28/abr	28/abr	VIRGEM DOS POBRES	Qd 49, nº16	0	1,5	2,05

Fonte: Casal, 2021, adaptado pela Arsal


Figura 28 - Análises do mês de abril da Unidade Farol


Fonte: Casal, 2021

Figura 29 - Análises do mês de abril da Unidade Farol


Fonte: Casal, 2021

Figura 30 - Análises do mês de abril da Unidade Farol



Fonte: Casal, 2021

Advertência (ADV)

ADV 28- As análises de coliformes encontram-se foram dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017);

ADV 29- As análises de cloro residual encontram-se foram dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017);

ADV 30- As análises de turbidez encontram-se foram dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

VI CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas (Arsal) no uso de suas atribuições apresenta este Relatório a partir de dados fornecidos pela Permissionária. E assim a permissionária Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal), possa assegurar que a água distribuída em todos os pontos da rede no Estado de Alagoas estejam, diariamente, em conformidade com os padrões estabelecidos nas Normas de Regulação de Saneamento, Anexo XX da Portaria de Consolidação nº5 do MS.


Em virtude dos argumentos apresentados, a Arsal solicita o posicionamento da Casal sobre as não conformidades e advertências apontadas, bem como a manifestação de prazo para a solução. Contando que as demandas sejam corrigidas de forma célere, sempre buscando a qualidade, regularidade e eficiência dos serviços para garantir a saúde pública, a proteção do meio ambiente e o equilíbrio econômico-financeiro da prestadora, esta agência ratifica o compromisso em garantir os direitos sociais.


Dênis Costa
ARSAL


Dênis José Silvestre Costa
Gerente de Regulação em Saneamento


Humberto do Valle
ARSAL

Humberto do Valle
Técnico em Regulação


Alan Felipe

Técnico em Regulação


Lailly Leite

Estagiária