



Estado de Alagoas
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas
CNPJ 04.730.141/0001-10



**ANÁLISE DOS INDICADORES DE QUALIDADE DA ÁGUA:
RELATÓRIO SANEAMENTO 68/2021**




Maceió, AL
Novembro 2021

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
2	OBJETIVOS	4
3	METODOLOGIA	4
4	INDICADORES AUDITADOS	4
5	CONSTATAÇÕES E DIAGNÓSTICO DOS FATOS LEVANTADOS	7
5.1	UNIDADE DE NEGÓCIO AGRESTE	7
5.1.1	Arapiraca	7
5.1.2	Campo Grande	11
5.1.3	Coité do Nória	12
5.1.4	Craíbas	13
5.1.5	Feira Grande	14
5.1.6	Girau do Ponciano	15
5.1.7	Igaci	16
5.1.8	Igreja Nova	17
5.1.9	Lagoa da Canoa	18
5.1.10	Olho D'água Grande	19
5.1.11	São Brás	20
5.2	UNIDADE DE NEGÓCIOS DA BACIA LEITEIRA	21
5.2.1	Cacimbinhas	22
5.2.2	Dois Riachos	23
5.2.3	Maravilha	24
5.2.4	Olho D'Água das Flores	25
5.2.5	Olivença	26
5.2.6	Ouro Branco	27
5.2.7	Santana do Ipanema	28

5.2.8	Poço das Trincheiras:	30
5.2.9	Batalha	31
5.2.10	Belo Monte	31
5.2.11	Carneiros	32
5.2.12	Jacaré dos Homens:	33
5.2.13	Monteirópolis	34
5.2.14	São José da Tapera	35
5.2.15	Senador Rui Palmeira	37
5.3	UNIDADE DE NEGÓCIO LESTE	38
5.3.1	Campestre	38
5.3.2	Colônia Leopoldina	39
5.3.3	Jacuípe	40
5.3.4	Japaratinga	41
5.3.5	Joaquim Gomes	42
5.3.6	Novo Lino	44
5.3.7	Porto de Pedras	45
5.4	UNIDADE DE NEGÓCIO SERRANA	46
5.4.1	Anadia	46
5.4.2	Capela	47
5.4.3	Estrela de Alagoas	48
5.4.4	Palmeira dos Índios	50
5.4.5	Paulo Jacinto	51
5.5	UNIDADE DE NEGÓCIOS SERTÃO	52
5.5.1	Água Branca	52
5.5.2	Canapi	52
5.5.3	Delmiro Gouveia	53

5.5.3.1	Povoado São Sebastião	54
5.5.3.2	Povoado São José	55
5.5.3.3	Barragem Leste	56
5.5.4	Pariconha	57
5.5.5	Inhapi	58
5.5.6	Mata Grande:	59
5.5.7	Olho D'água do Casado:	60
5.5.8	Piranhas	61
5.5.8.1	Distrito de Entremontes	62
5.5.8.2	Piau	63
	6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	65



1 INTRODUÇÃO

Os Municípios através dos contratos de convênio e cooperação delega a essa Agência, as competências de regulação, inclusive da verificação da qualidade de água fornecida, de organização e de fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, serviços estes realizados pela Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal).

Todos os trabalhos de fiscalização e regulação estão embasados no enquadramento legal da legislação vigente, com ênfase na Lei Federal nº 11.445/200 e as alterações apresentadas pelo Novo Marco legal Lei Federal nº 14.026/2020, Portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde e da própria Arsal em suas Resoluções nº 137/2014 e nº 18/2016.

2 OBJETIVOS

Verificar o cumprimento das legislações, normativas e outros regulamentos que balizam a provisão dos serviços e a qualidade do produto produzido e fornecido pelos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) ao usuário.

3 METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento das análises compreendeu as seguintes etapas: Solicitação das análises realizadas pela permissionária e comparação dos dados com os parâmetros definidos em portarias e resoluções.

4 INDICADORES AUDITADOS

As análises encaminhadas compreendem o mês de outubro de 2021 referentes aos municípios regulados pela Arsal.

As planilhas foram encaminhadas pela permissionária Casal fornecidos por meio do Sistema Eletrônico de Informações, processo nº E:49070.0000004274/2021, separadas por

Unidade de Negócios e municípios fiscalizados com arquivos n° 9860590, 9860638, 9860681, 9860715 e 9890593.

As análises buscam averiguar a qualidade do produto que é entregue aos usuários, examinando os indicadores de coliformes, cloro e turbidez.

5 CONSTATAÇÕES E DIAGNÓSTICO DOS FATOS LEVANTADOS

5.1 UNIDADE DE NEGÓCIO AGRESTE

5.1.1 Arapiraca

O Município possui uma população de 234.309 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): $-09^{\circ} 45'09''$, Longitude (W): $36^{\circ} 39'40''$ e Altitude 264 m.

A Tabela 1 indica que 1% das amostras analisadas quanto à coliformes totais possui a presença de tais organismos, ainda que em percentual inferior ao limite máximo aceitável de 15% estabelecidos pela Resolução Arsal 137/2014, conforme ilustra a Figura 1.

Tabela 1 - Análise do mês de outubro

 CIDADE: ARAPIRACA MÊS: OUTUBRO/2021		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
		Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)			Coliforme		
		≤ 5,0	> 5,0	<0,2	≥0,2 e ≤2,0	>2 e ≤ 5,0	>5,0	Total	
								Pres	Aus
ANALISADO		82	0	0	82	0	0	1	81
TOTAL		82		82			82		
MENOR VALOR		0,00		1,00					
MAIOR VALOR		2,60		2,00					
MÉDIA		0,86		1,32					
DATA	Bairro	Logradouro							
04/10/2021	CAPIATÁ	R. MANOEL NUNES NETO, 95		1,30	1,10	A			
04/10/2021	ELDORADO	RUA PADRE DANIEL, 88		1,20	1,30	A			
04/10/2021	ELDORADO	AV. VENTURA DE FARIAS, 368		1,60	1,20	A			
04/10/2021	CAVACO	IMAGEM 3 COMUNICAÇÃO VISUAL		1,20	1,20	A			
04/10/2021	CAVACO	RUA PEDRO ALEXANDRE, 336		1,20	1,20	A			
04/10/2021	J. PAINEIRAS	RUA ROSA MÍSTICA (IGREJA PLENITUDE)		1,00	2,00	A			
04/10/2021	J. PAINEIRAS	RUA SAPUCAIA, Nº 229		1,20	1,80	A			
04/10/2021	J. PAINEIRAS	U. B. S.		1,20	1,20	A			
04/10/2021	SÍTIO FERNANDES	RUA PROJETADA, Nº 140		1,00	1,20	A			
04/10/2021	B. GRANDE	RUA NOEL FREIRE, Nº 190		1,20	1,20	A			
04/10/2021	B. GRANDE	R. PEDRO BARBOSA DA SILVA, 777		1,00	1,40	A			
04/10/2021	B. GRANDE	R. GERALDO DAMASCENO FERREIRA, 1068		1,00	1,40	A			
04/10/2021	J. ESPERANÇA	RUA ISABEL DE OLIVEIRA, 43		1,00	1,40	A			
04/10/2021	PLANALTO	R. JANE CAMELO LIMA, 519		1,10	1,20	A			
04/10/2021	CONJ. CASA FORTE	R. MARIA AUGUSTA NUNES, 130		1,30	1,30	A			
04/10/2021	J. DAS BROMÉLIAS	QD C - 35		1,50	1,30	A			
04/10/2021	J. DAS BROMÉLIAS	QD A - 07		1,20	1,20	A			
04/10/2021	J. DAS BROMÉLIAS	QD B - 06		2,00	1,20	A			
04/10/2021	J. DAS BROMÉLIAS	QD C - 17		1,20	1,20	A			
04/10/2021	BRASILIANA	R. MARIA ANTÔNIA DA CANCEIÇÃO		2,30	1,20	A			
04/10/2021	BRASILIANA	R. MAURÍCIO PEREIRA, 2431		1,20	1,20	A			
04/10/2021	STª EDWIGES	3º CENTRO DE SAÚDE		1,40	1,30	A			
04/10/2021	CAITITUS	R. Nºª SRª DA PENHA, 456		1,20	1,40	A			
04/10/2021	CAITITUS	R. SALUSTIANO J. DOS SANTOS, 38		1,00	1,40	A			
04/10/2021	J. DE MARIA	R. PORTO REAL DO COLÉGIO, 90		1,80	1,30	A			
04/10/2021	STª ESMERALDA	CREAS - MUNICIPAL		1,00	1,70	A			
11/10/2021	RES. RECANTO REAL	QUADRA C, L-14		0,10	1,20	A			
11/10/2021	CAVACO	RUA PEDRO ALEXANDRE, 336		0,10	1,50	A			

(continua...)

Tabela 1 - Análise do mês de outubro (continuação)

11/10/2021	PLANALTO	RUA JANE CAMELO LIMA, 519	0,10	1,20	A
11/10/2021	CAVACO	AV. VENTURA DE FARIAS, 1410	0,10	1,30	A
11/10/2021	ELDORADO	AV. VENTURA DE FARIAS, 368	0,10	1,30	A
11/10/2021	ELDORADO	RUA PADRE DANIEL, 88	0,10	1,30	A
11/10/2021	RES. RECANTO REAL	QUADRA E, 245	0,10	1,30	A
11/10/2021	JD. DAS PAINEIRAS	UBS-JD. DAS PAINEIRAS	0,10	1,20	A
11/10/2021	JD. DAS PAINEIRAS	RUA SAPUCAIA, 293	0,10	1,30	A
11/10/2021	RES. RECANTO REAL	QUADRA A, L-11	0,10	1,30	A
11/10/2021	RES. RECANTO REAL	QUADRA X, L-01	0,10	1,30	A
11/10/2021	POVOADO FERNANDES	RUA PRINCIPAL, 53	0,10	1,40	A
11/10/2021	POVOADO FERNANDES	PRAÇA PADRE CÍCERO, 23	0,00	1,30	A
11/10/2021	VILA SÃO FRANCISCO	RUA 03 DE NOVEMBRO, 08	0,10	1,20	A
11/10/2021	VILA SÃO FRANCISCO	RUA SANTO ANTÔNIO, 05	2,60	1,20	A
11/10/2021	POVOADO CAPIM	POVOADO CAPIM, 200	0,10	1,20	A
11/10/2021	POVOADO CAPIM	POVOADO CAPIM, 10	0,10	1,30	A
11/10/2021	CANAÃ	ABATEDOR SÃO CAETANO	0,10	1,30	A
11/10/2021	CANAÃ	RUA MANDEL UMBELINO, 135	0,10	1,30	A
11/10/2021	BAIXA GRANDE	RUA ISABEL DE OLIVEIRA, 67	0,10	1,30	A
11/10/2021	JD. DAS PAINEIRAS	IGREJA PLENITUDE DE DEUS	0,10	1,30	A
15/10/2021	CAVACO	RUA PEDRO ALEXANDRE, 336	0,10	1,70	A
15/10/2021	BAIXA GRANDE	RUA NOEL FREIRE, 190	0,10	1,30	A
15/10/2021	BAIXA GRANDE	RUA PEDRO BARBOSA DA SILVA, 777	0,10	1,50	A
15/10/2021	BAIXA GRANDE	RUA GERALDO DAMACENO FERREIRA, 1068	0,10	1,50	A
15/10/2021	BAIXA GRANDE	RUA JOSÉ FRANCISCO VIANA, 66	0,10	1,50	A
15/10/2021	BRASILIANA	RUA ANTÔNIA MARIA, 72	0,10	1,60	A
15/10/2021	BRASILIANA	RUA MAURÍCIO PEREIRA, 2431	0,10	1,50	A
15/10/2021	CAITITUS	RUA NSA. SRA. DA PENHA, 456	0,10	1,60	A
15/10/2021	ELDORADO	RUA PADRE DANIEL, 87	0,10	1,60	A
15/10/2021	JD. DAS PAINEIRAS	UBS-JD. DAS PAINEIRAS	0,10	1,60	A
15/10/2021	CAVACO	AV. VENTURA DE FARIAS, 1410	0,10	1,70	A
15/10/2021	SANTA ESMERALDA	CREAS MONS. ALDO DE MELO	0,10	1,50	A
15/10/2021	RES. RECANTO REAL	QUADRA A, LOTE 11	0,10	1,40	A
15/10/2021	RES. RECANTO REAL	QUADRA D, LOTE 21	0,10	1,50	A
15/10/2021	RES. RECANTO REAL	QUADRA A, LOTE 33	0,10	1,40	A
15/10/2021	RES. RECANTO REAL	QUADRA X, LOTE 01	0,10	1,50	A
15/10/2021	RES. RECANTO REAL	QUADRA B, 182	0,70	1,50	A

(continua...)

Tabela 1 - Análise do mês de outubro(continuação)

15/10/2021	JD. DAS PAINEIRAS	IGREJA PLENITUDE DE DEUS	0,10	1,60	A
15/10/2021	JD. DAS PAINEIRAS	RUA SAPUCAIA, 293	0,10	1,60	A
15/10/2021	CAITITUS	RUA SALUSTIANO JOSÉ DOS SANTOS, 3	0,10	1,50	A
15/10/2021	JD. DE MARIA	RUA PORTO REAL DO COLÉGIO, 90	0,10	1,50	P
15/10/2021	ELDORADO	AV. VENTURA DE FARIAS, 368	0,10	1,60	A
28/10/2021	J ESPERANCA	RUA ISABEL DE OLIVEIRA, 43A	0,20	1,50	A
28/10/2021	J DAS PAINEIRAS	UBS - J DAS PAINEIRAS	0,30	1,10	A
28/10/2021	J DAS PAINEIRAS	RUA SAPUCAIA	0,20	1,60	A
28/10/2021	BRASILIANA	RUA ANTÔNIA MARIA, 72	0,90	1,10	A
28/10/2021	BRASILIANA	RUA MAURÍCIO PEREIRA, 1431	0,30	1,20	A
28/10/2021	SANTA ESMERALDA	RUA ALEXANDRIA PEREIRA, 336	0,30	1,00	A
28/10/2021	BRASILIANA	RUA MAURÍCIO PEREIRA, 1431	0,30	1,20	A
28/10/2021	SANTA ESMERALDA	RUA DA LIBERDADE, 276	0,30	1,00	A
28/10/2021	EL DOURADO	RUA PADRE DANIEL, 88	0,30	1,20	A
28/10/2021	CAVACO	IMAGEM 3, COM E VISUAL	0,30	1,20	A
28/10/2021	CAVACO	RUA PEDRO ALEXANDRE, 336	0,60	1,20	A
28/10/2021	SANTA ESMERALDA	CREAS MONS. ALDO DE MELO	0,20	1,40	A
28/10/2021	CAPIATÃ	RUA MANOEL NUNES NETO, 95	0,10	1,10	A
Chefia:			Técnico Responsável:		
Tácio Marques C. Branco			Alex Ferreira do Nascimento Mat: 2883		

Fonte: Casal, 2021

Figura 1 – Percentual de amostras dentro e fora dos padrões



Fonte: Arsal, 2021

Tabela 2 - Análises do mês de outubro

 CIDADE: ARAPIRACA MÊS: OUTUBRO/2021		QUALIDADE DA ÁGUA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UN. AGRESTE						
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
		Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)			Coliforme	
		≤ 5,0	> 5,0	<0,2	≥0,2 e ≤2,0	>2 e ≤ 5,0	>5,0	Total
								Pres Aus
ANALISADO		82	0	0	81	1	0	0 82
TOTAL		82		82			82	
MENOR VALOR		0,10		0,40				
MAIOR VALOR		0,80		2,20				
MEDIA		0,17		1,28				
DATA	Bairro	Logradouro						
11/10/2021	BAIXA DA ONÇA	UBS-SERAPIÃO JOSÉ		0,10	1,40			A
11/10/2021	GUARIBAS	ROD AL-485, 200 (REAL MOTO PEÇAS)		0,10	1,70			A
11/10/2021	PRIMAVERA	RUA VALMIR NOVAES, 135		0,10	1,40			A
11/10/2021	BAIXA DA ONÇA	CHAFARIZ PÚBLICO		0,10	1,40			A
11/10/2021	V. DO PERUCABA	QUADRA A-44		0,10	1,30			A
11/10/2021	V. DO PERUCABA	QUADRA K-07		0,10	1,40			A
11/10/2021	VERDES CAMPOS	RUA ERMIRO TRAJANO, 138		0,10	1,40			A
11/10/2021	V. DO PERUCABA	QUADRA E-25		0,10	1,40			A
11/10/2021	PRIMAVERA	RUA PAULO AFONSO, 443		0,10	1,40			A
11/10/2021	PRIMAVERA	RUA COSTA GAMA, 537		0,10	1,30			A
11/10/2021	CACIMBAS	RUA VICENTE LEITE DA SILVA, 181		0,10	1,30			A
11/10/2021	CACIMBAS	RUA JOÃO JONAS RIOS, 26		0,10	1,70			A
11/10/2021	CACIMBAS	RUA ANTÔNIA LEANDRO, 114		0,10	1,40			A
11/10/2021	MANOEL TELES	CHAFARIZ PÚBLICO		0,10	1,40			A
11/10/2021	PE. ANTÔNIO LIMA	RUA CEL. VICENTE RAMOS (SELARIA)		0,10	2,20			A
11/10/2021	V. DO PERUCABA	QUADRA M-03		0,10	1,40			A
11/10/2021	V. DO PERUCABA	QUADRA N-06		0,10	1,40			A
11/10/2021	V. DO PERUCABA	QUADRA Q-42		0,10	1,30			A
11/10/2021	CENTRO	RUA JOÃO RIBEIRO LIMA, 58		0,10	1,40			A
25/10/2021	CENTRO	RUA JOÃO RIBEIRO LIMA, 58		0,10	1,10			A
25/10/2021	CENTRO	CRD-1		0,20	1,10			A
25/10/2021	PRIMAVERA	RUA WALMIR NOVAES, 135		0,10	1,10			A
25/10/2021	PRIMAVERA	RUA COSTA GAMA, 537 - DROGALIMA		0,20	0,90			A
25/10/2021	CACIMBAS	RUA ANTÔNIA LEANDRO, 114		0,20	1,10			A
25/10/2021	CACIMBAS	RUA VICENTE LEITE, 47		0,20	1,20			A
25/10/2021	MANOEL TELES	CHAFARIZ PÚBLICO		0,10	1,10			A
25/10/2021	MANOEL TELES	RUA ANTÔNIA LEAL, 373		0,80	0,40			A
25/10/2021	BAIXÃO	AV MIGUEL CORREIA AMORIM, 14		0,20	1,20			A

(continua...)

Tabela 2 - Análises do mês de outubro(continuação)

25/10/2021	OLHO D AGUA DOS CAZ	RUA CORONEL VICENTE RAMOS-SELARIA	0,30	0,90	A
25/10/2021	RES VALE DO PERUCABA	QUADRA M, LOTE 3	0,20	1,20	A
25/10/2021	RES VALE DO PERUCABA	QUADRA E, LOTE 25	0,10	1,10	A
25/10/2021	RES VALE DO PERUCABA	QUADRA K, LOTE 06	0,20	1,20	A
25/10/2021	RES VALE DO PERUCABA	QUADRA A, LOTE 44	0,30	1,20	A
25/10/2021	RES BRISA DO LAGO	POSTO POLICIAL	0,10	1,30	A
25/10/2021	RES BRISA DO LAGO	QUADRA BH, LOTE 04	0,10	1,30	A
25/10/2021	RES BRISA DO LAGO	POSTO POLICIAL	0,70	1,30	A
25/10/2021	RES BRISA DO LAGO	MERCEARIA CARLOS SILVA	0,20	1,10	A
25/10/2021	GUARIBAS	RAEL MOTO PEÇAS	0,20	1,20	A
28/10/2021	BRISA DO LAGO	QUADRA X 43, 252	0,20	1,20	A
28/10/2021	CENTRO	CRD-1	0,20	1,20	A
28/10/2021	PRIMAVERA	RUA PAULO AFONSO, 254	0,70	1,20	A
28/10/2021	PRIMAVERA	RUA COSTA GAMA - DROGALIMA	0,30	1,10	A
28/10/2021	CACIMBAS	RUA ANTÔNIA LEANDRO, 114	0,30	1,10	A
28/10/2021	MANOEL TELES	CHAFARIZ PÚBLICO	0,10	1,20	A
28/10/2021	MANOEL TELES	RUA MIGUEL CORREIA DE AMORIM, 14	0,10	1,10	A
28/10/2021	VALE DO PERUCABA	QUADRA M - 03	0,30	1,10	A
28/10/2021	BRISA DO LAGO	POSTO POLICIAL	0,50	1,20	A
28/10/2021	CENTRO	RUA JOÃO RIBEIRO LIMA, 58	0,30	1,10	A
28/10/2021	CACIMBAS	RUA JOÃO JONAS RIOS, 26	0,20	1,20	A
28/10/2021	PRIMAVERA	RUA VALMIR NOVAES, 135	0,20	1,20	A
28/10/2021	VALE DO PERUCABA	QUADRA T - 53	0,20	1,20	A
18/10/2021	CENTRO	RUA JOÃO RIBEIRO LIMA, 58	0,10	1,20	A
18/10/2021	CENTRO	CRD-1	0,10	1,10	A
18/10/2021	PRIMAVERA	RUA PAULO AFONSO, 443	0,70	1,30	A
18/10/2021	PRIMAVERA	RUA WALMIR NOVAES, 133	0,20	1,30	A
18/10/2021	PRIMAVERA	RUA COSTA GAMA - DROGALIMA	0,10	1,30	A
18/10/2021	CACIMBAS	RUA VICENTE LEITE, 181	0,20	1,00	A
18/10/2021	CACIMBAS	RUA JOÃO JONAS, 26	0,10	1,00	A
18/10/2021	CACIMBAS	RUA ANTÔNIA LEANDRO, 114	0,10	1,00	A
18/10/2021	MANOEL TELES	CHAFARIZ	0,10	1,10	A
18/10/2021	MANOEL TELES	AV CORREIA DE AMORIM, 14	0,10	1,10	A
18/10/2021	MANOEL TELES	RUA MANOEL LEAL, 373	0,10	0,80	A
18/10/2021	MANOEL TELES	RUA CEL VICENTE RAMOS - SELARIA	0,10	1,10	A
18/10/2021	RES VALE DO PERUCABA	M-04	0,50	1,00	A

(continua...)

Tabela 2 - Análises do mês de outubro(continuação)

18/10/2021	RES VALE DO PERUCABA	N-06	0,10	1,00	A
18/10/2021	RES VALE DO PERUCABA	Y-01	0,10	1,00	A
18/10/2021	RES VALE DO PERUCABA	E-25	0,10	1,00	A
18/10/2021	RES VALE DO PERUCABA	K-07	0,50	1,00	A
18/10/2021	RES VALE DO PERUCABA	A-44	0,10	1,00	A
18/10/2021	BRISA DO LAGO	IGREJA BETESBA	0,10	0,80	A
18/10/2021	BRISA DO LAGO	POSTO POLICIAL	0,10	0,80	A
18/10/2021	BRISA DO LAGO	MERCEARIA CARLOS SILVA	0,10	0,80	A
18/10/2021	BRISA DO LAGO	X-43, N 252	0,10	0,80	A
18/10/2021	GUARIBAS	BAIXA DA HORA - RUA PRINCIPAL	0,10	1,10	A
18/10/2021	GUARIBAS	UBS - ALMIR DE ALMEIDA	0,10	1,20	A
18/10/2021	CANAFÍSTULA	RUA ANTÔNIO FELICIANO, N 512	0,10	1,10	A
18/10/2021	JARDIM TROPICAL	IML	0,10	1,10	A
18/10/2021	BRASÍLIA	RUA N SENHORA DA SALETE, 1143	0,20	1,00	A
18/10/2021	BRASÍLIA	RUA PROCÓPIO JOSÉ DA SILVA, 289 A	0,10	1,20	A
18/10/2021	BRASÍLIA	RUA N S DO ROSÁRIO, 24B	0,10	1,20	A
18/10/2021	BRASÍLIA	UBS - DANIEL HOUNLY	0,10	1,20	A
18/10/2021	GUARIBAS	PRAÇA DAS GUARIBAS, 289	0,10	1,30	A
Chefia:			Técnico Responsável:		
Tácio Marques Castelo Branco			José Mauricio da Silva Mat: 2215		

Fonte: Casal, 2021

5.1.2 Campo Grande

O Município possui uma população de 9.576 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 57' 28", Longitude (W): 36° 47' 30" e Altitude 142 m.

A Tabela 3 indica que 7% das amostras analisadas quanto à coliformes totais possui a presença de tais organismos, ainda que em percentual inferior ao limite máximo aceitável de 15% estabelecidos pela Resolução Arsal 137/2014, conforme ilustra a Figura 2

Tabela 3 - Análises do mês de outubro

 CIDADE: CAMPO GRANDE MÊS: OUTUBRO/2021		QUALIDADE DA ÁGUA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UN. AGRESTE							
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
		Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)			Coliforme		
		≤ 5,0	> 5,0	<0,2	≥0,2 e ≤2,0	>2 e ≤5,0	>5,0	Total	
								Pres	Aus
ANALISADO		14	0	0	14	0	0	1	13
TOTAL		14			14				14
MENOR VALOR		0,10			1,60				
MAIOR VALOR		0,80			1,80				
MÉDIA		0,46			1,72				
DATA	Bairro	Lagradouro							
06/10/2021		RUA ITABAIANA, N 15		0,80	1,60			A	
06/10/2021		RUA VEREADOR RAIMUNDO, 80		0,80	1,60			A	
06/10/2021		ACADEMIA SHALOM		0,80	1,70			A	
06/10/2021		AV LIBERDADE, N 187		0,80	1,70			A	
06/10/2021		RUA TRIBUTINO BARBOSA, 22		0,80	1,70			A	
06/10/2021		RUA SENADOR RUI PALMEIRA, 22		0,90	1,70			P	
06/10/2021		RUA PAPA PAULO VL 17		0,70	1,70			A	
21/10/2021		RUA SENADOR RUI PALMEIRA, 22		0,20	1,80			A	
21/10/2021		RUA TRIBUTINO BARBOSA, 22		0,10	1,80			A	
21/10/2021		AVENIDA LIBERDADE, 236		0,10	1,80			A	
21/10/2021		RUA ITABAIANA, 15		0,10	1,70			A	
21/10/2021		RUA PADRE CÍCERO, 80		0,10	1,70			A	
21/10/2021		RUA VEREADOR CAMILO, 124		0,10	1,80			A	
21/10/2021		RUA VEREADOR CAMILO, 04		0,10	1,80			A	
OBS:									
A - AUSÊNCIA									
P - PRESENÇA									
Chefia:					Técnico Responsável:				
Tácio Marques Castelo Branco					Alex Ferreira do Nascimento Mat: 2883				

Fonte: Casal, 2021

Figura 2 – Percentual de amostras dentro e fora dos padrões



Fonte: Arsal, 2021

5.1.3 Coité do Nóia

O Município possui uma população de 10.594 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 37' 56", Longitude (W): 36° 34' 43" e Altitude 280 m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 4 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 4 - Análises do mês de outubro

 QUALIDADE DA ÁGUA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UN. AGRESTE CIDADE: COITÉ DO NÓIA MÊS: OUTUBRO/2021			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
			Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)			Coliforme		
			≤ 5,0	> 5,0	<0,2	≥0,2 e ≤2,0	>2 e ≤5,0	>5,0	Total	
ANALISADO			4	0	0	4	0	0	0	4
TOTAL			4		4			4		
MENOR VALOR			0,30		0,60					
MAIOR VALOR			3,70		0,70					
MÉDIA			1,58		0,65					
DATA	Bairro	Logradouro	Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)			Coliforme		
22/10/2021		SÍTIO VASSOURAS (BAR DO PEIXE)	0,30		0,60			A		
22/10/2021		SÍTIO VASSOURAS, 40/550	1,10		0,70			A		
22/10/2021		SÍTIO MANOEL GOMES	1,20		0,60			A		
22/10/2021		SÍTIO MANOEL GOMES, 50/120	3,70		0,70			A		
OBS:										
A - AUSÊNCIA										
P - PRESENÇA										
Chefia:						Técnico Responsável:				
Tácio Marques Castelo Branco						Alex Ferreira do Nascimento Mat: 2883				

Fonte: Casal, 2021

5.1.4 Craibas

O Município possui uma população de 24.396 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 37' 05", Longitude (W): 36° 34' 05" e Altitude 252 m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pela Portaria nº 888, nota-se na Tabela 5 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 5 - Análises do mês de outubro

 CIDADE: CRAÍBAS MÊS: OUTUBRO/2021		QUALIDADE DA ÁGUA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UN. AGRESTE							
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
		Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)			Coliforme		
		≤ 5,0	> 5,0	<0,2	≥0,2 e ≤2,0	>2 e ≤5,0	>5,0	Total	
								Pres	Aus
ANALISADO		17	0	0	17	0	0	0	17
TOTAL		17		17			17		
MENOR VALOR		0,10		0,80					
MAIOR VALOR		0,90		1,90					
MEDIA		0,55		1,29					
DATA	Bairro	Logradouro							
07/10/2021		RUA 23 DE SETEMBRO, 01		0,80	1,40	A			
07/10/2021		SÍTIO CABACEIRO		0,80	1,60	A			
07/10/2021		SÍTIO TORRÕES		0,90	1,90	A			
07/10/2021		POVOADO SANT ROSA		0,90	0,80	A			
07/10/2021		RUA DA PRIMAVERA, 793		0,90	1,20	A			
07/10/2021		ESCRITÓRIO CASAL		0,90	1,40	A			
07/10/2021		RUA SETE DE SETEMBRO, 360		0,80	1,30	A			
07/10/2021		RUA SANTO ANTÔNIO		0,90	1,40	A			
07/10/2021		RUA NOSSA SALETE, 28		0,90	1,40	A			
07/10/2021		RUA BOA VISTA, 507		0,80	1,60	A			
27/10/2021		SÍTIO CABACEIRO, Nº 97		0,10	1,20	A			
27/10/2021		SÍTIO TORRÕES, S/N		0,10	1,30	A			
27/10/2021		POV. FAZENDA STª ROSA, 70		0,10	1,10	A			
27/10/2021		RUA Nº SALETE, 48		0,10	1,20	A			
27/10/2021		R. ALEXANDRINO JOSÉ DOS SANTOS, 28		0,10	1,20	A			
27/10/2021		PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,10	1,10	A			
27/10/2021		RUA 23 DE SETEMBRO, 01		0,10	0,90	A			
OBS:									
A - AUSÊNCIA									
P - PRESENÇA									
Chefia:					Técnico Responsável:				
Tácio Marques Castelo Branco					Alex Ferreira do Nascimento Mat: 2883				

Fonte: Casal, 2021

5.1.5 Feira Grande

O Município possui uma população de 22.192 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 54' 01", Longitude (W): 36° 40' 39" e Altitude 220 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pela Portaria nº 888 - Ministério da Saúde, com os valores expressos na Tabela 6, verifica-se que todas as amostras de outubro estão dentro dos padrões.

Tabela 6 - Análises do mês de outubro

 CIDADE: FEIRA GRANDE MÊS: OUTUBRO/2021			QUALIDADE DA ÁGUA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UN. AGRESTE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
			Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)			Coliforme	
			≤ 5,0	> 5,0	<0,2	20,2 e ≤ 2,0	>2 e ≤ 5,0	Total	
								Pres	Aus
ANALISADO			12	0	0	12	0	0	12
TOTAL			12		12			12	
MENOR VALOR			0,10		0,80				
MAIOR VALOR			1,70		1,40				
MEDIA			0,61		1,60				
DATA	Bairro	Logradouro							
05/10/2021		CENTRO DE SAÚDE EULINA LIRA SILVA	0,80		1,20			A	
05/10/2021		UBS-OLHO D'ÁGUA DO MEIO	0,90		0,90			A	
05/10/2021		POVDADO MUCAMBINHO, 240	0,80		1,00			A	
05/10/2021		PREFEITURA MUNICIPAL	0,80		1,30			A	
05/10/2021		LADEIRA SÃO GERÔNIMO, 10	0,80		1,20			A	
05/10/2021		PRAÇA SÃO JOSÉ, 132	1,00		1,20			A	
14/10/2021		UBS-POV. MASSAPÉ	0,10		1,40			A	
14/10/2021		POVDADO MASSAPÉ, 38	0,10		1,40			A	
14/10/2021		POVDADO MASSAPÉ, SMS 14	0,10		1,40			A	
14/10/2021		POVDADO MASSAPÉ, 57	0,10		1,40			A	
14/10/2021		ESCRITÓRIO CASAL	1,70		0,80			A	
14/10/2021		POVDADO TABOCA (CHAFARIZ)	0,10		1,40			A	
OBS: A - AUSÊNCIA P - PRESENÇA									
Chefia:					Técnico Responsável:				
Tácito Marques Castelo Branco					Alex Ferreira do Nascimento Mat: 2883				

Fonte: Casal, 2021

5.1.6 Girau do Ponciano

O Município possui uma população de 41.549 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 53' 03", Longitude (W): 36° 49' 44" e Altitude 244 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pela Portaria nº 888 - Ministério da Saúde, com os valores expressos na Tabela 7, verifica-se que todas as amostras de outubro estão dentro dos padrões.

Tabela 7 - Análises do mês de outubro

 CIDADE GIRAU DO PONCIANO MÊS: OUTUBRO/2021		QUALIDADE DA ÁGUA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UN. AGRESTE						
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
		Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)			Coliforme	
		≤ 5,0	> 5,0	<0,2	≥0,2 e ≤2,0	>2 e ≤ 5,0	>5,0	Total
							Pres	Aus
ANALISADO		31	0	0	31	0	0	31
TOTAL		31		31			31	
MENOR VALOR		0,10		1,10				
MAIOR VALOR		1,40		1,80				
MEDIA		0,47		1,35				
DATA	Bairro	Logradouro						
05/10/2021		RUA MANOEL JOÃO NETO, 45		0,90	1,20			A
05/10/2021		NARAYANA PROVIDOR / SMS 46		0,90	1,20			A
05/10/2021		RUA MAJOR VICENTE RAMOS, 220		0,90	1,20			A
05/10/2021		AV. JOSÉ PEREIRA BEZERRA, 447		0,80	1,10			A
05/10/2021		ISJC		0,80	1,30			A
05/10/2021		CAPS		0,80	1,20			A
05/10/2021		POVOADO QUEBRADENTE, SMS 177		0,80	1,20			A
05/10/2021		RUA JOSÉ LUIZ DE SANDES, 389		0,90	1,20			A
05/10/2021		POVOADO QUEBRADENTE, 75		0,80	1,20			A
05/10/2021		POVOADO QUEBRADENTE, SMS 310		0,80	1,20			A
14/10/2021		RUA JOSÉ LUIZ DE SANDES, 389		0,90	1,50			A
14/10/2021		POVOADO QUEBRADENTE (MERCADINHO)		0,10	1,20			A
14/10/2021		POVOADO QUEBRADENTE, SMS 310		0,10	1,20			A
14/10/2021		POVOADO QUEBRADENTE, 05		0,10	1,10			A
14/10/2021		POVOADO QUEBRADENTE, SMS 117		0,10	1,20			A
14/10/2021		AV. JOSÉ PEREIRA BEZERRA, 461		0,10	1,20			A
14/10/2021		RUA MAJOR VICENTE RAMOS, 220		0,30	1,30			A
14/10/2021		ESCRITÓRIO CASAL		0,10	1,30			A
14/10/2021		RUA FILADÉLFO FIRMINDO, 233		0,60	1,20			A
14/10/2021		RUA VERA LÚCIA ALVES DOS SANTOS, 32		0,10	1,20			A
29/10/2021		ISJC		1,40	1,60			A
29/10/2021		AV JOSÉ PEREIRA BEZERRA, 461		0,40	1,60			A
29/10/2021		RUA JOSÉ LUIZ DE SANDES, 389		0,10	1,50			A
29/10/2021		RUA VERA LÚCIA ALVES DOS SANTOS, 32		0,20	1,60			A
29/10/2021		RUA JOSÉ LUIZ DE SANDES, 389		0,10	1,50			A
29/10/2021		RUA VERA LÚCIA ALVES DOS SANTOS, 32		0,20	1,60			A
29/10/2021		RUA JOSÉ L DE SANDES, 102		0,30	1,60			A
29/10/2021		RUA FILADELFO FIRMINDO, 273		0,30	1,60			A
29/10/2021		RUA MAJOR VICENTE RAMOS, 220		0,50	1,80			A
29/10/2021		ESCRITÓRIO DA CASAL		0,30	1,60			A
29/10/2021		AV PLANALTO, 267		0,20	1,60			A
OBS:								
A - AUSÊNCIA								
P - PRESÊNCIA								
Chefia:				Técnico Responsável:				
Tácio Marques Castelo Branco				Alex Ferreira do Nascimento Mat: 2883				

5.1.7 Igaci

O Município possui uma população de 25.596 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 32' 13", Longitude (W): 36° 38' 01" e Altitude 240 m.

A Tabela 8 indica que 5% das amostras analisadas quanto à turbidez e coliformes totais possui a presença de tais organismos, ainda que em percentual inferior ao limite máximo aceitável de 15% estabelecidos pela Resolução Arsal 137/2014, conforme ilustram as Figuras 3 e 4.


Tabela 8 - Análises do mês de outubro

 CIDADE: IGACI MÊS: OUTUBRO/2021		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
		Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)			Coliformes		
		≤ 5,0	> 5,0	≤ 0,2	0,2 < ≤ 2,0	> 2 < ≤ 5,0	> 5,0	Total	
								Pres	Aus
ANALISADO		19	1	0	20	0	0	1	19
TOTAL		20		20			20		
MENOR VALOR		0,10		0,70					
MAIOR VALOR		11,70		1,40					
MÉDIA		1,24		0,98					
DATA	Ramo	Logradouro		Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)		Coliformes	
07/10/2021		POV. LAGOA DO FÉLIX, SMS 37		11,70	1,30			A	
07/10/2021		POV. LAGOA DO FÉLIX (JH RAÇÕES)		1,30	0,80			A	
07/10/2021		POV. LAGOA DO FÉLIX, 120		0,80	0,80			A	
07/10/2021		POVOADO JACARÉ (A FAVORITA LOTERIA)		0,80	0,80			A	
07/10/2021		POVOADO JACARÉ - SMS 130		1,00	0,70			A	
07/10/2021		POV. LAGOA DO FÉLIX, 357		0,80	0,80			A	
27/10/2021		POV. LAGOA DO FÉLIX, 337		0,10	1,40			A	
27/10/2021		POV. LAGOA DO FÉLIX, SMS 44		0,10	1,00			A	
27/10/2021		POV. LAGOA DO FÉLIX, 97		0,10	1,40			A	
27/10/2021		POV. LAGOA DO FÉLIX (JH RAÇÕES)		0,10	0,80			A	
27/10/2021		POV. LAGOA DO FÉLIX, SMS 32		0,10	1,10			A	
27/10/2021		POV. JACARÉ (A FAVORITA - LOTERIAS)		0,10	1,20			A	
27/10/2021		POV. JACARÉ, 115		0,10	1,40			A	
22/10/2021		POV. LAGOA DO FÉLIX, SMS 02		2,60	0,80			A	
22/10/2021		POV. LAGOA DO FÉLIX, 153		0,80	0,70			A	
23/10/2021		POV. LAGOA DO FÉLIX, 97		1,20	0,80			A	
23/10/2021		POV. LAGOA DO FÉLIX (JH RAÇÕES)		1,40	0,70			A	
23/10/2021		POV. LAGOA DO FÉLIX, SMS 32		0,30	0,70			A	
22/10/2021		POV. JACARÉ (A FAVORITA - LOTERIAS)		1,10	1,10			A	
21/10/2021		POV. JACARÉ, N° 115		0,50	1,00			A	
OBS:									
A - AUSÊNCIA									
P - PRESENÇA									
Chefe:					Técnico Responsável:				
Tácio Marques Castelo Branco					Alex Ferreira do Nascimento Mat. 2883				

Fonte: Arsal, 2021

Figura 3 – Percentual de amostras dentro e fora dos padrões

Fonte: Arsal, 2021

Figura 4 – Percentual de amostras dentro e fora dos padrões

Fonte: Arsal, 2021

5.1.8 Igreja Nova

O Município possui uma população de 24.670 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 10° 07' 31", Longitude (W): 36° 39' 43" e Altitude 14 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pela Portaria nº 888 - Ministério da Saúde, com os valores expressos na Tabela 9, verifica-se que todas as amostras de outubro estão dentro dos padrões.

Tabela 9 - Análises do mês de outubro

 QUALIDADE DA ÁGUA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UN. AGRESTE			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO					
CIDADE: IGREJA NOVA MÊS: OUTUBRO/2021		Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)			Coliforme	
		≤ 5,0	> 5,0	<0,2	≥0,2 e ≤2,0	>2 e ≤ 5,0	>5,0	Total
								Pres Aus
ANALISADO		12	0	0	12	0	0	0 12
TOTAL		12		12			12	
MENOR VALOR		0,10		0,80				
MAIOR VALOR		0,80		1,10				
MEDIA		0,45		0,93				
DATA	Bairro	Logradouro						
06/10/2021		TRAVESSA ALTO DO CRUZEIRO, 491		0,80	0,80			A
06/10/2021		PRAÇA CIZIND BORGES, 199		0,70	0,80			A
06/10/2021		ESCRITÓRIO DA CASAL		0,80	0,80			A
06/10/2021		SECRETARIA M DE TRANSPORTE		0,80	0,80			A
06/10/2021		PRAÇA ANGELO DE MELO, 74		0,80	0,80			A
06/10/2021		UBS		0,80	0,80			A
21/10/2021		ALTO DO CRUZEIRO, 492		0,10	0,90			A
21/10/2021		PRAÇA CIZIND BORGES, 199		0,20	1,10			A
21/10/2021		ESCRITÓRIO DA CASAL		0,10	1,10			A
21/10/2021		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		0,10	1,10			A
21/10/2021		RUA AGNELO DE MELO, 74		0,10	1,00			A
21/10/2021		UBS - IGREJA NOVA		0,10	1,10			A
OBS: A - AUSÊNCIA P - PRESÊNCIA								
Chefia:				Técnico Responsável:				
Tácio Marques Castelo Branco				Alex Ferreira do Nascimento Mat: 2883				

Fonte: Casal, 2021

5.1.9 Lagoa da Canoa


O Município possui uma população de 17.692 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 49' 47", Longitude (W): 36° 44' 16" e Altitude 283 m.

A Tabela 10 que 5% das amostras analisadas quanto à coliformes totais possui a presença de tais organismos, ainda que em percentual inferior ao limite máximo aceitável de 15% estabelecidos pela Resolução Arsal 137/2014, conforme ilustra a Figura 5.

Tabela 10 - Análises do mês de outubro

		QUALIDADE DA ÁGUA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UN. AGRESTE									
		CIDADE: LAGOA DA CANOA		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
MÊS: OUTUBRO/2021		Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)			Coliforme				
		≤ 5,0	> 5,0	<0,2	≥0,2 e ≤2,0	>2 e ≤ 5,0	>5,0	Total			
		21	0	0	21	0	0	Pres	Aus		
ANALISADO		21	0	0	21	0	0	1	20		
TOTAL		21			21				21		
MENOR VALOR		0,10			1,00						
MAIOR VALOR		2,20			1,50						
MÉDIA		0,54			1,18						
DATA	Bairro	Logradouro		Turbidez (NTU)	Cloro (ppm)	Coliforme					
05/10/2021	SÃO LUIS	RODOVIA AL-115, 40		0,80	1,10	A					
05/10/2021	SÃO LUIS	ESCOLA NSA. SRA. APARECIDA		0,80	1,40	A					
05/10/2021	SÃO LUIS	RUA NSA. SRA. APARECIDA, 60		0,80	1,00	A					
05/10/2021	SÃO LUIS	RUA NSA. SRA DO PERPÉTUO SOCORRO, 37		0,80	1,30	A					
05/10/2021	SÃO LUIS	RUA SÃO MIGUEL, 70		0,80	1,60	A					
05/10/2021	SÃO LUIS	RUA FLORIANO LEITE, 41		0,80	1,10	A					
05/10/2021		RUA XV DE NOVEMBRO, 10/50		0,80	1,20	A					
14/10/2021		POVOADO BARRO PRETO, 173		0,10	1,20	P					
14/10/2021		POVOADO BARRO PRETO, 5/N		0,10	1,20	A					
14/10/2021		POVOADO BARRO PRETO, 48		0,10	1,20	A					
29/10/2021		PANIFICADORA LEONARDO		0,20	1,20	A					
29/10/2021		ESCRITÓRIO DA CASAL		0,30	1,20	A					
29/10/2021		RUA D PEDRO I, 5/N		0,10	1,10	A					
29/10/2021		RUA D PEDRO I, 17B		2,20	1,10	A					
29/10/2021		RUA DO CRUZEIRO - PRAÇA PADRE CÍCERO		0,20	1,10	A					
29/10/2021		RUA DO CRUZEIRO, 82		0,10	1,10	A					
29/10/2021		RUA DEZESEIS DE NOVEMBRO, 5/N		0,10	1,20	A					
29/10/2021		RUA VER BENÍCIO ALVES, 62		0,40	1,10	A					
29/10/2021		PRAÇA VER BENÍCIO ALVES, 71		1,20	1,10	A					
29/10/2021		RUA JOÃO LEONARDO, 46		0,40	1,20	A					
29/10/2021		RUA ARTUR JUSTO, 229		0,30	1,10	A					
OBS:											
A - AUSÊNCIA											
P - PRESENÇA											
Chefe:					Técnico Responsável:						
Tácio Marques Castelo Branco					Alex Ferreira do Nascimento Mat: 2683						

Fonte: Casal, 2021

Figura 5 – Percentual de amostras dentro e fora dos padrões


Fonte: Arsal, 2021

5.1.10 Olho D'água Grande

O Município possui uma população de 5.133 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 10° 03' 30", Longitude (W): 36° 49' 00" e Altitude 118 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 11, verifica-se que todas as amostras de outubro estão dentro dos padrões.

Tabela 11 - Análises do mês de outubro

 QUALIDADE DA ÁGUA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UN. AGRESTE		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
		Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)			Coliforme		
CIDADE OLHO D'ÁGUA GRANDE		≤ 5,0	> 5,0	<0,2	20,2 e ≤2,0	>2 e ≤ 5,0	>5,0	Total	
MÊS: OUTUBRO/2021		6	0	0	6	0	0	0	6
ANALISADO		6	0	0	6	0	0	0	6
TOTAL		6		6			6		
MENOR VALOR		0,20		0,90					
MAIOR VALOR		0,90		1,20					
MÉDIA		0,68		1,05					
DATA	Bairro	Logradouro							
06/10/2021		RUA DEP MACHADO LOBO, 56							
06/10/2021		RUA NOVA, SMS 06							
06/10/2021		PRAÇA PADRE CÍCERO, N 178							
21/10/2021		PRAÇA PADRE CÍCERO, 174							
21/10/2021		RUA GOV LUIZ CAVALCANTE, 03							
21/10/2021		RUA DEP MACHADO LOBO, 56							
OBS: A - AUSÊNCIA P - PRESENÇA									
Chefia:					Técnico Responsável:				
Tácio Marques Castelo Branco					Alex Ferreira do Nascimento Mat: 2883				

Fonte: Casal, 2021

5.1.11 São Brás

O Município possui uma população de 6.977 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 10° 07' 40", Longitude (W): 36° 54' 02" e Altitude 25 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 12, verifica-se que todas as amostras de outubro estão dentro dos padrões.

Tabela 12 - Análises do mês de outubro

 CIDADE: SÃO BRÁS MÊS: OUTUBRO/2021		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
		Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)			Coliforme	
		≤ 5,0	> 5,0	<0,2	≥0,2 e ≤2,0	>2 e ≤ 5,0	>5,0	Total
								Pres Aus
ANALISADO		12	0	0	10	2	0	0 12
TOTAL		12		12			12	
MEMOR VALOR		0,10		1,50				
MAIOR VALOR		0,90		2,20				
MEDIA		0,48		1,76				
DATA	Bairro	Logradouro						
06/10/2021		RUA EXPEDICIONÁRIOS BRASILEIROS, 07		0,80	1,60			A
06/10/2021		PRAÇA ASTERIO ALVES		0,90	1,60			A
06/10/2021		RUA MANOEL FRANCISCO, 08		0,90	1,60			A
06/10/2021		PRAÇA DO CRISTO, 07		0,90	1,60			A
06/10/2021		RUA 15 DE MAIO, 38		0,90	1,60			A
06/10/2021		RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 76		0,80	1,60			A
21/10/2021		MÃO DE ENGENHO, 1205		0,10	2,20			A
21/10/2021		MÃO DE ENGENHO, S/N		0,10	2,20			A
21/10/2021		RUA NOVA, PANIFICAÇÃO		0,10	1,50			A
21/10/2021		PRAÇA RUI PALMEIRA, 57		0,10	1,60			A
21/10/2021		RUA EXPEDICIONÁRIOS, 07		0,10	1,60			A
21/10/2021		RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 76		0,10	1,60			A
OBS:								
A - AUSÊNCIA								
P - PRESENCIA								
Chefia:					Técnico Responsável:			
Tácito Marques Castelo Branco					Alex Ferreira do Nascimento Mat: 2883			

Fonte: Casal, 2021

5.2 UNIDADE DE NEGÓCIOS DA BACIA LEITEIRA

5.2.1 Cacimbinhas

O Município possui uma população de 10.858 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 24' 01", Longitude (W): 36° 59' 25" e Altitude 270 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 13, verifica-se que todas as amostras de outubro estão dentro dos padrões.

Tabela 13 - Análises do mês de outubro

CASAL		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA						UNBL
CIDADE		CACIMBINHAS	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
MÊS/ANO		OUTUBRO/2021	COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ	
			TOTAL		< 0,2	0,2 ≤ < 5	> 5	> 5	
			PREL	AUS.					
		CONFORME	0	4	0	4	0	0	
		NÃO CONFORME	0					0	
		TOTAL	4		4			4	
		MENOR VALOR	0		0,2			0,24	
		MAIOR VALOR	0		0,8			0,83	
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	15/10	Rua Joaquim Licor de Araujo, 263	0		0,79			0,24	
02	21/10	Rua Joaquim Licor de Araujo, 263	0		0,49			0,36	
03	21/10	Avenida Domingos Leite, 157	0		0,32			0,74	
04	26/10	Rua Joaquim Licor de Araujo, 263	0		0,20			0,83	
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de OUTUBRO/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria 888/2021 do MS. Portaria retificada, ficando dispensadas as análises de pH e flúoreto para a água distribuída (§ 3º do Art. 44).									
SUPTR/UNBL							DATA		
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624							03/11/2021		

Fonte: Casal, 2021

5.2.2 Dois Riachos

O Município possui uma população de 11.075 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 23' 33", Longitude (W): 37° 06' 02" e Altitude 245 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 14, verifica-se que todas as amostras de outubro estão dentro dos padrões.

Tabela 14 - Análises do mês do outubro

Casal		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA						UNBL	
CIDADE		DOIS RIACHOS	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
MÊS/ANO		OUTUBRO/2021	COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ		
			TOTAL		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 5	> 5	≥ 5	≤ 5	> 5
			PRES.	AUSE.						
		CONFORME	0	3	0	3	0	0	3	0
		NÃO CONFORME	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	3	0	3	0	0	3	0
		MENOR VALOR	0		0,0					0,37
		MAIOR VALOR	0		1,3					0,43
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	5/out	Rua Adair Lisboa Castro, 06	0		1,34					0,43
02	21/out	Rua Nossa Senhora de Fátima, 44	0		0,76					0,42
03	28/out	Rua Adair Lisboa Castro, 06	0		1,25					0,37
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de OUTUBRO/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria 888/2021 do MS. Portaria retificada, ficando dispensadas as análises de pH e fluoreto para a água distribuída (§ 3º do Art. 44).										
SUPTR/UNBL									DATA	
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624									03/11/2021	

Fonte: Casal, 2021

5.2.3 Maravilha

O Município possui uma população de 9.163 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 14' 11", Longitude (W): 37° 20' 60" e Altitude 381 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 15, verifica-se que todas as amostras de outubro estão dentro dos padrões.

Tabela 15 - Análises do mês do outubro

Casal		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA						UNBL	
CIDADE		MARAVILHA	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
MÊS/ANO		OUTUBRO/2021	COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ		
			TOTAL		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 5	> 5	≥ 5	≤ 5	> 5
			PRES.	AUSE.						
		CONFORME	0	5	0	5	0	0	5	0
		NÃO CONFORME	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	5	0	5	0	0	5	0
		MENOR VALOR	0		0,4					0,59
		MAIOR VALOR	0		1,2					1,32
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	5/out	Rua Gustavo Limaia, 179	0		1,24					0,69
02	13/out	Rua Gustavo Limaia, 179	0		1,21					0,39
03	28/out	Rua Nossa Sra. de Fátima	0		0,43					1,26
04	28/out	Rua Adolfo Rodrigues Alves	0		0,57					0,74
05	28/out	Rua Heráclito Vieira de Carvalho, 299	0		0,61					1,32
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de OUTUBRO/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria 888/2021 do MS. Portaria retificada, ficando dispensadas as análises de pH e fluoreto para a água distribuída (§ 3º do Art. 44).										
SUPTR/UNBL									DATA	
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624									03/11/2021	

Fonte: casal, 2021

5.2.4 Olho D'Água das Flores

O Município possui uma população de 21.688 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 32' 10", Longitude (W): 37° 17' 38" e Altitude 286 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 16, verifica-se que todas as amostras de outubro estão dentro dos padrões.

Tabela 16 - Análises do mês de outubro

CASAL			SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA						UNBL	
CIDADE			OLHO D'ÁGUA DAS FLORES	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
MÊS/ANO			OCTUBRO/2021	COLIFORMES		CPB			TURBIDEZ		
				TOTAL		< 0,2	0,2 a 0,5	> 5	> 5	> 5	
				PRESE	AUSE						
			CONFORME	0	13	0	13	0	0	13	0
			NÃO CONFORME	0							0
			TOTAL								13
			MENOR VALOR								0,21
			MAIOR VALOR								2,67
Nº	DATA	LOGRADOURO									
01	6/out	Rua João Batista, 122	0				1,41				0,36
02	6/out	Rua 02 de Dezembro, 653	0				1,56				0,21
03	6/out	Rua Boa Vista, 765	0				1,89				0,73
04	6/out	Rua São Francisco, 1329	0				1,71				0,24
05	15/out	Rua São Francisco, 210	0				1,07				2,67
06	15/out	Rua 15 de Novembro, 518	0				1,76				0,26
07	15/out	Unidade Mista Adélia Abreu Vilar	0				0,82				0,42
08	21/out	Avenida 02 de Dezembro, 653	0				1,74				0,34
09	21/out	Rua do Comercio	0				1,45				0,49
10	21/out	Rua Ruf Barbosa, 184	0				0,84				0,27
11	26/out	Rua 02 de Dezembro, 653	0				1,48				0,57
12	26/out	Escritório da CASAL - LABORATORIO	0				1,69				0,37
13	26/out	Rua Aurélio de Abreu, 513	0				1,26				0,64
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de OUTUBRO/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria 888/2021 do MS. Portaria retificada, ficando dispensadas as análises de pH e fluoreto para a água distribuída (§ 3º do Art. 44).											
SUPTR/UNBL									DATA		
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624									03/11/2021		

Fonte: Casal, 2021

5.2.5 Olivença

O Município possui uma população de 11.624 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 31' 07", Longitude (W): 37° 11' 26" e Altitude 231 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 17, verifica-se que todas as amostras de outubro estão dentro dos padrões.

Tabela 17 - Análises do mês de outubro

CASAL		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA						UNBL
CIDADE		OLIVENÇA	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
MÊS/ANO		OUTUBRO/2021	COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ	
			TOTAL		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 5	> 5	> 5	
			PREL	ABS	≤ 5	> 5	≤ 5	> 5	
		CONFORME	0	7	0	7	0	0	
		NÃO CONFORME	0	0	0	0	0	0	
		TOTAL	0	7	0	7	0	0	
		MENOR VALOR	0		0,8			0,19	
		MAIOR VALOR	0		1,1			0,32	
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	13/out	Av. Cicero Vieira Menezes - Mercado	0		0,76		0,19		
02	13/out	Rua Projetada, 54	0		0,93		0,43		
03	13/out	Sítio Cajá	0		1,05		0,32		
04	28/out	Av. Cicero Vieira Menezes - Mercado	0		0,76		0,78		
05	28/out	Rua Projetada,	0		0,55		0,82		
06	28/out	Rua N. Sra. Carmo, 135	0		0,59		0,41		
07	28/out	Sítio Cajá	0		0,81		0,56		
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de OUTUBRO/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria 888/2021 do MS. Portaria retificada, ficando dispensadas as análises de pH e fluoreto para a água distribuída (§ 3º do Art. 44).									
SUPTR/UNBL							DATA		
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624							03/11/2021		

Fonte: Casal, 2021

5.2.6 Ouro Branco

O Município possui uma população de 11.496 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 10' 00", Longitude (W): 37° 21' 24" e Altitude 380 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 18, verifica-se que todas as amostras de outubro estão dentro dos padrões.

Tabela 18 - Análises do mês de outubro

CASAL		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA						UNBL
CIDADE		OURO BRANCO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
MÊS/ANO		OUTUBRO/2021	COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ	
			TOTAL		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 5	> 5	> 5	
			PREL	ABS	≤ 5	> 5	≤ 5	> 5	
		CONFORME	0	3	0	3	0	3	
		NÃO CONFORME	0	0	0	0	0	0	
		TOTAL	0	3	0	3	0	3	
		MENOR VALOR	0		1,0			0,37	
		MAIOR VALOR	0		1,2			0,52	
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	13/out	Rua 7 de Setembro - Chegada na rede (Ventosa)	0		1,02		0,41		
02	13/out	Chácara Boa Nova	0		1,16		0,52		
03	13/out	Fazenda Paraíso	0		1,23		0,37		
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de OUTUBRO/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria 888/2021 do MS. Portaria retificada, ficando dispensadas as análises de pH e fluoreto para a água distribuída (§ 3º do Art. 44).									
SUPTR/UNBL							DATA		
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624							03/11/2021		

Fonte: Casal, 2021

5.2.7 Santana do Ipanema

O Município possui uma população de 47.654 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 22' 42", Longitude (W): 37° 14' 43" e Altitude 250 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 19, verifica-se que todas as amostras de outubro estão dentro dos padrões.

Tabela 19: Análises do mês de outubro

CASAL		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA						UNBL
CIDADE		SANTANA DO IPANEMA	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
MÉSIANO		OUTUBRO/2021	COLIFORMES		CPL			TURBID.	
			TOTAL						
			PREL	POST	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	
		CONFORME	0	≥ 32	0	≥ 32	0	≥ 5	
		NAO CONFORME	0	≥ 32	0	≥ 32	0	≥ 5	
		TOTAL	32	32	32	32	32	32	
		MAIOR VALOR	0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
		MAIOR VALOR	0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	3/out	Praça Manoel Medeiros de Aquino, 892							
02	3/out	Rua Prefeito Joaquim Ferreira, 182							
03	3/out	Igreja Mundial							
04	3/out	Rua Pedro Brandão - CDL							
05	3/out	Avenida Pancrácio Rocha - TELECOM							
06	3/out	Rua Arsenio Moreira, PREF. MUNICIPAL							
07	3/out	Rua Marileide Buhões							
08	3/out	Rua José Porfirio Palmeira							
09	13/out	Rua João da Silva Yoyó, 344							
10	13/out	Rua Maria Francisca Silva, 131							
11	13/out	Rua Adjalison Teles Silva, 342							
12	13/out	Escola Municipal de Educação Básica Santa Sofia							
13	13/out	Rua Santo Inácio, 174							
14	13/out	Rua Gilmar Pereira Queiros, 800							
15	13/out	Avenida Martins Vieira							
16	13/out	Rua Arsenio Moreira, PREF. MUNICIPAL							
17	20/out	Avenida Pancrácio Rocha - TELECOM							
18	20/out	Rua N. Sra. de Fatima - Câmara de Vereadores							
19	20/out	Rua Pedro Brandão - CDL							
20	20/out	Escola Municipal de Educação Básica Santa Sofia							
21	20/out	Rua Maria Gaiá, 561							
22	20/out	Rua José Porfirio Palmeira							
23	20/out	Rua Ormindo Barros, 238							
24	20/out	Rua Sebastião Pereira Bastos, 468 - Esc. CASAL							
25	26/out	Rua Marileide Buhões, 571							
26	26/out	Rua Ormindo Barros, 262							
27	26/out	Avenida Pancrácio Rocha - TELECOM							
28	26/out	Rua Prefeito Pedro Gaiá, 1009							
29	26/out	Escola Municipal de Educação Básica Santa Sofia							
30	26/out	Rua Arnon de Melo, 5/N							
31	26/out	Avenida Martins Vieira							
32	26/out	Rua Prefeito Joaquim Ferreira, 182							

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de OUTUBRO/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria 888/2021 do MS. Portaria retificada, ficando dispensadas as análises de pH e fluoreto para a água distribuída (§ 3º do Art. 44).

SUPTR/UNBL	DATA
------------	------

Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624	03/11/2021
---	------------

Fonte: Casal, 2021

5.2.8 Poço das Trincheiras:

O Município possui uma população de 14.386 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 18' 45", Longitude (W): 37° 17' 08" e Altitude 292 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 20, verifica-se que todas as amostras de outubro estão dentro dos padrões.

Tabela 20 - Análises do mês de outubro

CASAL		SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA						UNBL	
		POÇO DAS TRINCHEIRAS		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
CIDADE		OUTUBRO/2021		COLIFORMES		CFU		TURBIDEZ			
MÊS/ANO				TOTAL		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 5	> 5	≥ 5	≤ 5	> 5
				MESES	DIAS						
		CONFORME		0	4	0	4	0	0	4	0
		NÃO CONFORME		0							0
		TOTAL		0	4		4				0
		MENOR VALOR		0			0,7				0,27
		MAIOR VALOR		0			1,4				0,52
Nº		DATA		LOCAL/LOCAL							
01	5/10/21	Pça. Leopoldo Wanderley - Prefeitura Municipal		0			1,43				0,27
02	21/10/21	Rua 7 de Setembro, Prefeitura Municipal		0			0,52				0,31
03	21/10/21	Escritório da CASAL		0			0,74				0,52
04	28/10/21	Conj. Morar Melhor - Rua A, 5/N		0			0,81				0,39
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de OUTUBRO/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria 888/2021 do MS. Portaria retificada, ficando dispensadas as análises de pH e flúoreto para a água distribuída (§ 3º do Art. 44).											
SUPTR/UNBL										DATA	
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624										03/11/2021	

Fonte: Casal, 2021

5.2.9 Batalha

O Município possui uma população de 18.232 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 40' 40", Longitude (W): 37° 07' 29" e Altitude 120 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 21, verifica-se que todas as amostras de outubro estão dentro dos padrões.

Tabela 21 - Análises do mês de outubro

CASAL		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA						UNBL
CIDADE		BATALHA	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
MÊS/ANO		OUTUBRO/2021	TOTAL		< 0,2	0,2 ≤ ≤ 5	> 5	< 5	> 5
			CONFORME	NÃO CONFORME					
			0	11	0	11	0	0	11
			0	0	0	0	0	0	0
			0	11	0	11	0	0	11
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	1,2				0,15
			0	0	2,8				0,79
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	6/out	Estação Elevatória -CASAL REDE NOVA	0		2,63				0,23
02	6/out	Praça da Penha, 73	0		2,08				0,36
03	6/out	Rua Major Guedes Do Amaral, 60	0		1,95				0,18
04	13/out	Rua José Pereira Melo	0		1,61				0,28
05	13/out	Rua Valdomiro Madeiro, 134	0		1,94				0,31
06	13/out	Rua João Mendes de Oliveira, 27	0		2,04				0,15
07	20/out	Rua Luis Pereira Melo, 197	0		1,45				0,34
08	20/out	Rua Padre Daniel Bozerra, 134	0		1,32				0,23
09	20/out	Rua Santa Maria, 336	0		1,18				0,61
10	28/out	Estação Elevatória -CASAL REDE NOVA	0		2,06				0,79
11	28/out	Praça da Penha, 73	0		1,89				0,57
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de OUTUBRO/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria 888/2021 do MS, Portaria retificada, ficando dispensadas as análises de pH e fluoreto para a água distribuída (§ 3º do Art. 44).									
SUPTR/UNBL								DATA	
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624								03/11/2021	

Fonte: Casal, 2021

5.2.10 Belo Monte

O Município possui uma população de 6.704 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 49' 42", Longitude (W): 37° 16' 48" e Altitude 30 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 22, verifica-se que todas as amostras de outubro estão dentro dos padrões.

Tabela 22 - Análises do mês de outubro

CASAL		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA						UNBL
CIDADE		BELO MONTE	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
MÊS/ANO		OUTUBRO/2021	TOTAL		< 0,2	0,2 ≤ ≤ 5	> 5	< 5	> 5
			CONFORME	NÃO CONFORME					
			0	10	0	10	0	0	10
			0	0	0	0	0	0	0
			0	10	0	10	0	0	10
			0	0	0,3				0,21
			0	0	0,9				0,62
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	8/out	Praça do Urubu	0		0,94				0,41
02	8/out	Rua Boa Vista, 13	0		0,35				0,62
03	8/out	Rua da Aurora	0		0,81				0,54
04	8/out	Rua do Rosário, 22	0		0,56				0,21
05	8/out	Piv. Restinga - Rua Santa Ana	0		0,28				0,33
06	21/out	Praça do Urubu	0		0,74				0,59
07	21/out	Rua do Comercio	0		0,51				0,82
08	21/out	Rua do Rosário, 22	0		0,86				0,62
09	21/out	Rua Epaminondas Machado, 83	0		0,62				0,58
10	21/out	Piv. Restinga - Rua Santo Antônio	0		0,34				0,36
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de OUTUBRO/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria 888/2021 do MS, Portaria retificada, ficando dispensadas as análises de pH e fluoreto para a água distribuída (§ 3º do Art. 44).									
SUPTR/UNBL								DATA	
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624								03/11/2021	

Fonte: Casal, 2021

5.2.11 Carneiros

O Município possui uma população de 9.081 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 28' 57", Longitude (W): 37° 22' 38" e Altitude 347 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 23, verifica-se que todas as amostras de outubro estão dentro dos padrões.

Tabela 23 - Análises do mês de outubro

CASAL			SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA						UNBL	
CIDADE			CARNEIROS	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
MÊS/ANO			OUTUBRO/2021	COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ		
			TOTAL			< 0,2	0,2 e ≤3	>5	> 5	≤ 5	> 5
			PREC	ALC							
CONFORME			0	4	0	4	0	0	4	0	0
NÃO CONFORME			0	0							0
TOTAL			0	4							0
MENOR VALOR			0			1,4					0,38
MAIOR VALOR			0			1,7					0,03
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	6/out	Rua Duque de Caxias,	0			1,64			0,93		
02	20/out	Rua Valdemar Rodrigues Gaia, 64	0			1,38			0,53		
03	20/out	Rua Getúlio Vargas	0			1,48			0,36		
04	24/out	Rua José Esperidião Barbosa	0			1,65			0,39		
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de OUTUBRO/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria 888/2021 do MS. Portaria retificada, ficando dispensadas as análises de pH e flúoreto para a água distribuída (§ 3º do Art. 44).											
SUPTR/UNBL										DATA	
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624										03/11/2021	

Fonte: Casal, 2021

5.2.12 Jacaré dos Homens:

O Município possui uma população de 5.253 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 38' 08", Longitude (W): 37° 12' 17" e Altitude 135 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 24, verifica-se que todas as amostras de outubro estão dentro dos padrões.

Tabela 24 - Análises do mês de outubro

CASAL		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA							UNBL
CIDADE		JACARÉ DOS HOMENS	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
MÊS/ANO		OUTUBRO/2021	TOTAL		CRL			TURBIDEZ		
			PREV.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤5	>5	> 5	≤ 5	> 5
		CONFORME	0	3	0	3	0	0	3	0
		NÃO CONFORME	0		0					0
		TOTAL	3		3					3
		MENOR VALOR	0		0,5					0,36
		MAIOR VALOR	0		0,8					1,02
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	8/out	Rua José Teófilo Filho, 116	0		0,57			1,02		
02	20/out	Rua Mozenhor Freitas Machado	0		0,48			0,36		
03	28/out	Rua José Teófilo Filho, 116	0		0,58			0,48		
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de OUTUBRO/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria 888/2021 do MS. Portaria retificada, ficando dispensadas as análises de pH e flúoreto para a água distribuída (§ 3º do Art. 44).										
SUPTR/UNBL									DATA	
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624									03/11/2021	

Fonte: Casal, 2021

5.2.13 Monteirópolis

O Município possui uma população de 7.159 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 36' 10", Longitude (W): 37° 14' 54" e Altitude 228 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 25, verifica-se que todas as amostras de outubro estão dentro dos padrões.

Tabela 25 - Análises do mês de outubro

CASAL		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA							UNBL
CIDADE		MONTEIRÓPOLIS	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
MÊS/ANO		OUTUBRO/2021	TOTAL		CRL			TURBIDEZ		
			PREV.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤5	>5	> 5	≤ 5	> 5
		CONFORME	0	4	0	4	0	0	4	0
		NÃO CONFORME	0		0					0
		TOTAL	4		4					4
		MENOR VALOR	0		0,9					0,14
		MAIOR VALOR	0		1,8					0,65
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	8/out	Rua Antônio Prudente Melo, 51	0		1,47			0,62		
02	20/out	Rua Prefeito Alberício Gomes, 36	0		1,01			0,14		
03	28/out	Casa Lotérica	0		0,87			0,43		
04	28/out	Rua Antônio Prudente Melo, 51	0		1,61			0,65		
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de OUTUBRO/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria 888/2021 do MS. Portaria retificada, ficando dispensadas as análises de pH e flúoreto para a água distribuída (§ 3º do Art. 44).										
SUPTR/UNBL									DATA	
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624									03/11/2021	

Fonte: Casal, 2021

5.2.14 São José da Tapera

O Município possui uma população de 32.260 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 33' 30", Longitude (W): 37° 22' 52" e Altitude 255 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 26, verifica-se que todas as amostras de outubro estão dentro dos padrões.

Tabela 26 - Análises do mês de outubro

CASAL		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA						UNBL
CIDADE		SÃO JOSÉ DA TAPERA	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
MÊS/ANO		OUTUBRO/2021	COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ	
			TOTAL		< 0,2	≥ 0,2 e < 5	> 5	≥ 5	
			PRESE.	AUSE.					
CONFORME			0	18	0	18	0	0	
NÃO CONFORME			0	0				0	
TOTAL			0	18		18		0	
MENOR VALOR			0		0,4			0,19	
MAIOR VALOR			0		1,7			0,82	
Nº	DATA	LOGRADOURO							
01	6/out	Escritório da CASAL	0		1,56			0,82	
02	6/out	Avenida Elísio Maia, 1075	0		1,69			0,39	
03	6/out	Rua 13 de maio, 255	0		0,99			0,54	
04	6/out	Rua 7 de Setembro, 43	0		1,62			0,29	
05	13/out	Rua Antônio Francisco Alves, 242	0		1,68			0,25	
06	13/out	Rua 13 de maio, 372	0		1,33			0,53	
07	13/out	Rua Marechal Deodoro, 224	0		0,72			0,89	
08	13/out	Rua do Lago, 275	0		1,21			0,24	
09	20/out	Rua José Pereira Alves, 731	0		1,05			0,19	
10	20/out	Avenida Elísio Maia, 1075	0		1,27			0,31	
11	20/out	Rua Getúlio Vargas, 133	0		0,42			0,57	
12	20/out	Escritório da CASAL	0		0,89			0,22	
13	26/out	Rua 7 de Setembro, 43	0		1,34			0,42	
14	26/out	Rua Marechal Deodoro, 224	0		1,07			0,67	
15	26/out	Rua Antônio Francisco Alves, 242	0		1,46			0,53	
16	26/out	Rua Duque de Caxias, 130	0		1,29			0,36	
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de OUTUBRO/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria 888/2021 do MS. Portaria retificada, ficando dispensadas as análises de pH e fluoreto para a água distribuída (§ 3º do Art. 44).									
SUPTR/UNBL								DATA	
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624								03/11/2021	

Fonte: Casal, 2021

5.2.15 Senador Rui Palmeira

O Município possui uma população de 13.870 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 27' 59", Longitude (W): 37° 22' 52" e Altitude 352 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 27, verifica-se que todas as amostras de outubro estão dentro dos padrões.

Tabela 27: Análises do mês de outubro

CASAL		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA						UNBL
CIDADE		SENADOR RUI PALMEIRA	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
MÊS/ANO		OCTUBRO/2021	COLIFORMES			DRL		TURBIDEZ	
			TOTAL						
			PRES	ABS	< 0,2	≥0,2 e ≤5	>5	> 5	
			0	4	0	4	0	0	
		CONFORME	0	4	0	4	0	0	
		NÃO CONFORME	0	0	0	0	0	0	
		TOTAL	4	4	0	4	0	4	
		MEMOR VALOR	0	0,6	0,6	0,6	0,6	1,31	
		MAIOR VALOR	0	1,4	1,4	1,4	1,4	2,38	
Nº	DATA	LOGRADOURO							
01	5/10/21	Igreja Católica - Matriz	0	0	1,02	0	0	2,38	
02	20/10/21	Chegada na Rede - Ventosa	0	0	0,54	0	0	1,31	
03	20/10/21	Rua do Comércio - Biblioteca Municipal	0	0	0,62	0	0	2,16	
04	28/10/21	Igreja Católica - Matriz	0	0	1,39	0	0	1,35	
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de OUTUBRO/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria 888/2021 do MS. Portaria retificada, ficando dispensadas as análises de pH e flúoreto para a água distribuída (§ 3º do Art. 44).									
SUPTR/UNBL								DATA	
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624								03/11/2021	

Fonte: Casal, 2021

5.3 UNIDADE DE NEGÓCIO LESTE

5.3.1 Campestre

O município possui uma população de 6.936 habitantes, caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 08° 50' 45", Longitude (W): 35° 34' 05" e Altitude 200m.

A Tabela 28 indica que 8% das amostras analisadas quanto à turbidez estão fora dos padrões, ainda que em percentual inferior ao limite máximo aceitável de 15% estabelecidos pela Resolução Arsal 137/2014, conforme ilustra a figura 6.

Tabela 28- Análises do mês de outubro

CASAL		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA - UNLE						
CIDADE		CAMPESTRE	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
MÊS/ANO			COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ	
10/21		TOTAL	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5	
		PRES.	AUS.						
CONFORME		0	12	0	12	0	0	11	1
NÃO CONFORME		0		0				1	
TOTAL		12		12				12	
MENOR VALOR		0		0,2				2,30	
MAIOR VALOR		0		0,8				5,11	
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	5	Escritório da CASAL		0,00	0,8			4,11	
02	5	Assembleia de Deus		0,00	0,6			4,10	
03	5	R. do Comércio		0,00	0,5			3,78	
04	5	Eptássio Pessoa		0,00	0,5			3,44	
05	5	Saída da ETA		0,00	0,6			3,22	
06	5	Rua DR Reinaldo Cavalcante		0,00	0,5			4,66	
07	19	Escritório da CASAL		0,00	0,8			3,60	
08	19	Assembleia de Deus		0,00	0,8			5,11	
09	19	R. do Comércio		0,00	0,2			4,10	
10	19	Eptássio Pessoa		0,00	0,2			3,78	
11	19	Saída da ETA		0,00	0,8			3,12	
12	19	Rua DR Reinaldo Cavalcante		0,00	0,4			2,30	

Fonte: Casal, 2021

Figura 6 - Percentual de amostras dentro e fora dos padrões


Fonte: Arsal, 2021

5.3.2 Colônia Leopoldina

O município possui uma população de 21.698 habitantes e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 08° 54' 32", Longitude (W): 35° 43' 30" e Altitude 140 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 29, verifica-se que todas as amostras de outubro estão dentro dos padrões.

Tabela 29 - Análises do mês de outubro

Casal		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA - UNLE						
CIDADE		COLÔNIA LEOPOLDINA	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
MÊS/ANO	10/21	COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ	
		TOTAL	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5	
		PRES.	AUS.						
		0	29	0	30	0	0	30	0
		CONFORME		0	30	0	0	30	0
		NÃO CONFORME		0	0				0
		TOTAL		29	30				30
		MENOR VALOR		0	0,4				1,89
		MAIOR VALOR		0	1,5				4,57
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	5	R. Joaquim Monteiro		0	0,8				3,11
02	5	SAMU		0	0,6				3,2
03	5	Mercado Público		0	0,6				3,44
04	5	Delegacia		0	0,8				3,7
05	5	R. Padre Cícero		0	1,0				1,89
06	5	Rua 11 de Novembro		0	1,0				2,68
07	5	Escritório da CASAL		0	1,0				2,71
08	5	Fórum		0	1,00				2,8
09	14	Escritório da CASAL		0	1,50				2,10
10	14	Mercado Público		0	1,50				2,10
11	14	Delegacia		0	1,00				2,30
12	14	SAMU		0	1,00				2,60
13	14	Séc. de Infraestrutura		0	0,8				3,4
14	14	R. 16 de Julho		0	0,6				3,12
15	14	R. Padre Cícero		0	0,6				4,11
16	19	Escritório da CASAL		0	0,8				2,89
17	19	Mercado Público		0	1,0				2,89
18	19	Delegacia		0	1,0				3,68
19	19	SAMU		0	1,0				3,71
20	19	Séc. de Infraestrutura		0	0,8				3,8
21	19	R. 16 de Julho			0,6				3,10
22	19	R. Padre Cícero		0	0,6				3,10
23	26	R. Joaquim Monteiro		0	0,8				2,60
24	26	SAMU		0	1,0				3,4

(continua...)

Tabela 29 - Análises do mês de outubro (continuação)

25	26	Mercado Público	0	1,0	3,12
26	26	Delegacia	0	1,0	4,11
27	26	R. Padre Cícero	0	0,4	2,89
28	26	Rua 11 de Novembro	0	0,4	2,89
29	26	Escritório da CASAL	0	0,6	3,22
30	26	Fórum	0	0,8	4,57

Fonte: Casal, 2021

5.3.3 Jacuípe

O município possui uma população de 7.021 habitantes, e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 08° 50' 31", Longitude (W): -35° 27' 36" e Altitude 200m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 30, verifica-se que todas as amostras de outubro estão dentro dos padrões.

Tabela 30 - Análises do mês de outubro

		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA - UNLE						
CIDADE		JACUIPE	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
MÊS/ANO		10/21	COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ	
			TOTAL						
			PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5
CONFORME			0	10	0	10	0	0	10
NÃO CONFORME			0		0				0
TOTAL			0	10	10				10
MENOR VALOR			0		1,0				2,47
MAIOR VALOR			0		1,0				4,20
Nº	DIA	LOGRADOURO							
1	15	Delegacia de Polícia Civil	0,00		1,0			2,60	
02	15	Av. Miguel Morato	0,00		1,0			4,00	
03	15	Loteria	0,00		1,0			4,20	
04	15	Escritório Casal	0,00		1,0			3,10	
05	15	R. da Travessia	0,00		1,0			2,47	
06	26	Conj. Amaro Felix	0,00		1,0			2,60	
07	26	Auto Posto	0,00		1,0			3,00	
08	26	CRAS	0,00		1,0			4,20	
09	26	Rua do Cruzeiro	0,00		1,0			3,11	
10	26	Sec. De Infraestrutura	0,00		1,0			2,56	

Fonte: Casal, 2021

5.3.4 Japaratinga

O município possui uma população de 8.361 habitantes, e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 15' 16", Longitude (W): -35° 15' 28" e Altitude 5m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 31, verifica-se que todas as amostras de outubro estão dentro dos padrões.

Tabela 31 - Análises do mês de outubro

CASAL		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA - UNLE						
CIDADE		JAPARATINGA	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
MÊS/ANO		10/21	COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ	
			TOTAL						
			PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	
CONFORME		0	15	0	15	0	0	15	
NÃO CONFORME		0			0			0	
TOTAL		15			15			15	
MENOR VALOR		0			0,2			0,10	
MAIOR VALOR		0			1,0			2,10	
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	7	Barreira do Boqueirão	0,00		0,8			1,11	
02	7	Rua Francisco de Barros	0,00		1,0			0,10	
03	7	Pç. Nossa Senhora das Candeias	0,00		1,0			2,10	
04	15	Barreira do Boqueirão	0,00		1,0			1,10	
05	15	Rua Francisco de Barros	0,00		0,6			0,89	
06	15	Pç. Nossa Senhora das Candeias	0,00		0,5			0,10	
07	15	Câmara dos Vereadores	0,00		1,0			0,10	
08	22	Barreira do Boqueirão	0,00		1,0			2,10	
09	22	Rua Francisco de Barros	0,00		0,3			1,10	
10	22	Pç. Nossa Senhora das Candeias	0,00		0,8			0,89	
11	22	Câmara dos Vereadores	0,00		1,0			0,10	
12	26	Barreira do Boqueirão	0,00		1,0			0,87	
13	26	Rua Francisco de Barros	0,00		1,0			1,66	
14	26	Pç. Nossa Senhora das Candeias	0,00		0,6			1,54	
15	26	Câmara dos Vereadores	0,00		0,2			1,20	

Fonte: Casal, 2021

5.3.5 Joaquim Gomes

O município possui uma população de 23.993 habitantes, e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 08' 00", Longitude (W): 35° 44' 54" e Altitude 104m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 32 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 32 - Análises do mês de outubro

		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA - UNLE						
CIDADE		JOAQUIM GOMES	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
MÊS/ANO		10/21	COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ	
			TOTAL		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	
			PRES.	AUS.					
		CONFORME	0	31	0	32	0	0	32
		NÃO CONFORME	0			0			0
		TOTAL	0	31	0	32	0	0	32
		MENOR VALOR	0			0,4			1,23
		MAIOR VALOR	0			1,0			3,27
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	5	Delegacia de Polícia Civil	0,00		1,0			1,23	
02	5	Teófilo de Braços	0,00		1,0			1,50	
03	5	Rua Dr. Netto	0,00		1,0			2,00	
04	5	Banco do Brasil	0,00		0,8			1,88	
05	5	Batalhão PM	0,00		0,6			1,25	
06	5	Centro	0,00		0,8			1,32	
07	5	Escritório da Casal	0,00		0,8			2,4	
08	5	Auto Posto	0,00		0,4			2,5	
09	14	Delegacia de Polícia Civil	0,00		1,0			2,98	
10	14	Teófilo de Braços	0,00		1,0			3,00	
11	14	Rua Dr. Netto	0,00		1,0			1,58	
12	14	Banco do Brasil	0,00		1,0			2,5	
13	14	Batalhão PM	0,00		1,0			2,73	
14	14	Centro	0,00		1,0			2,63	
15	14	Escritório da Casal	0,00		0,6			2,2	
16	14	Auto Posto	0,00		0,8			2	
17	19	Delegacia de Polícia Civil	0,00		0,8			2	
18	19	Teófilo de Braços	0,00		1,0			2,4	
19	19	Rua Dr. Netto	0,00		0,6			2,5	
20	19	Banco do Brasil	0,00		0,8			3,27	
21	19	Batalhão PM			0,8			2,98	
22	19	Centro	0,00		1,0			3,00	
23	19	Escritório da Casal	0,00		1,0			1,58	
24	19	Auto Posto	0,00		1,0			2,73	

(continua...)

Tabela 32 - Análises do mês de outubro

25	26	Delegacia de Polícia Civil	0,00	0,6	2,46
26	26	Teófilo de Brácas	0,00	0,8	1,23
27	26	Rua Dr. Nélio	0,00	0,8	1,50
28	26	Banco do Brasil	0,00	0,6	2,00
29	26	Batalhão PM	0,00	0,8	1,88
30	26	Centro	0,00	0,8	1,25
31	26	Escritório da Casal	0,00	1,0	1,32
32	26	Auto Posto	0,00	1,0	1,87

Fonte: Casal 2021

5.3.6 Novo Lino

O município possui uma população de 75.120 habitantes, e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 28' 42", Longitude (W): 35° 51' 12" e Altitude 39m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 33 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 33 - Análises do mês de outubro

CASAL		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA - UNLE						
CIDADE		NOVO LINO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
MÊS/ANO	10/21	COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ		
		TOTAL	PRESENTE	AUSENTE	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	
CONFORME	0	14	0	14	0	0	14	0	
NÃO CONFORME	0		0					0	
TOTAL	14		14					14	
MENOR VALOR	0		0,4					1,80	
MAIOR VALOR	0		1,0					3,00	
Nº	DIA	LOGRADOURO	COLIFORMES	CRL	TURBIDEZ				
01	5	SANTO ANTÔNIO	0	0,40	2,11				
02	5	COHAB	0	0,40	1,80				
03	5	Saída da ETA	0	1,00	3,00				
04	5	R. da Quadra	0	1,00	3,00				
05	14	R. da Quadra	0	1,00	2,78				
06	14	Cras	0	1,00	2,50				
07	14	COHAB	0	1,00	2,40				
08	14	Escritório da CASAL	0	0,80	2,70				
09	14	BR - Avenida Principal	0	0,80	2,00				
10	19	R. da Quadra	0	1,00	1,80				
11	19	Cras	0	0,60	2,99				
12	19	COHAB	0	0,40	3,00				
13	19	Escritório da CASAL	0	1,00	2,78				
14	19	BR - Avenida Principal	0	1,00	1,90				

Fonte: Casal, 2021

5.3.7 Porto de Pedras

O município possui uma população de 7.786 habitantes, e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 09' 30", Longitude (W): 35° 17' 42" e Altitude 22m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 34 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 34 - Análises do mês de outubro

		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA - UNLE						
CIDADE		PORTO DE PEDRAS	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
MÊS/ANO	10/21	COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ		
		TOTAL	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5	
		PRES.	AUS.						
CONFORME		0	18	0	18	0	0	18	0
NÃO CONFORME		0		0				0	
TOTAL		18		18				18	
MENOR VALOR		0		1,0				1,89	
MAIOR VALOR		0		2,0				4,65	
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	7	Quadra de Tênis		0,00	1,5			1,89	
02	7	R. Nove de Junho		0,00	1,0			2,10	
03	7	Tatuamunha		0,00	1,5			2,11	
04	7	Saída da Balsa		0,00	2,0			3,45	
05	7	Sec. de Saúde		0,00	1,5			4,65	
06	7	Escritório da Casal		0,00	1,0			2,54	
07	15	Tatuamunha		0,00	1,5			2,10	
08	15	Saída da Balsa		0,00	1,0			2,36	
09	15	Sec. de Saúde		0,00	1,5			3,20	
10	15	Escritório da Casal		0,00	2,0			1,89	
11	15	Quadra de Tênis		0,00	1,5			2,10	
12	15	R. Nove de Junho		0,00	1,0			2,11	
13	26	Saída da Balsa		0,00	1,0			3,45	
14	26	Sec. de Saúde		0,00	1,0			2,54	
15	26	Escritório da Casal		0,00	2,0			2,10	
16	26	Rua Piedade		0,00	2,0			2,36	
17	26	R. Nove de Junho		0,00	2,0			3,20	
18	26	Tatuamunha		0,00	2,0			1,89	

Fonte: Casal, 2021

5.4 UNIDADE DE NEGÓCIO SERRANA

5.4.1 Anadia

O município possui uma população de 17.545 habitantes, caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 15' 39", Longitude (W): 37° 56' 10" e Altitude 570 m.

Observando a Tabela 35, verifica-se que 43% das amostras analisadas quanto à turbidez estão fora dos padrões, e ainda, com percentual superior ao limite máximo aceitável de 15% estabelecidos pela Resolução Arsal 137/2014, conforme ilustra a figura 7.

Tabela 35 - Análises do mês de outubro

		SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA							
		ANADIA		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
CIDADE				COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ		
MÉS/ANO	OUTUBRO 2021			TOTAL		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
		PRES.	AUS.								
CONFORME		0	7	0	7	0	0	4	3		
NÃO CONFORME		0		0			3				
TOTAL		7		7			7				
MENOR VALOR		0		0,6			2,10				
MAIOR VALOR		0		2,0			8,37				
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	5/out	R. FREI DAMIÃO, Nº 45		0		2,0		7,54			
02	5/out	R. DO CRUZEIRO, Nº 85		0		0,7		4,42			
03	5/out	AV. ENEAS DE OLIVEIRA COSTA, SMS 10		0		0,6		3,35			
04	5/out	R. MONSENHOR LUIZ MARQUES,		0		1,8		8,37			
05	5/out	R. CORONEL COSTA NUNES, Nº 396		0		2,0		7,73			
06	26/out	AV. ENEAS DE OLIVEIRA COSTA, SMS 10		0		1,6		4,10			
07	26/out	R. DO CRUZEIRO, Nº 85		0		1,8		2,10			
TÉC. RESPONSÁVEL				SUPERVISOR(A)				RESP. P/ DIGITAÇÃO			
VÍVIAN TENÓRIO				VÍVIAN TENÓRIO				VÍVIAN TENÓRIO			

Fonte: Casal, 2021

Figura 7 – Percentual de amostras dentro e fora dos padrões



Fonte: Arsal, 2021

Não Conformidade 01

As análises de Turbidez encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde. (Portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde de 04 de maio de 2021) e do limite percentual máximo aceitável em Resolução Arsal 137/2014.

5.4.2 Capela

O município possui uma população de 17.053 habitantes, caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 24' 27", Longitude (W): 36° 04' 25" e Altitude 84m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 36 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 36 - Análises do mês de outubro

		SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA									
		CAPELA		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE				COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ				
MÊS/ANO	OUTUBRO 2021			TOTAL		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	> 5			
				CONFORME	0	AUS	14	0	14	0	0	14	0
NÃO CONFORME				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				14	0	14	0	14	0	0	14	0	0
MENOR VALOR				0	0	0,2	0	0,2	0	0	0,53	0	0,53
MAIOR VALOR				0	0	1,5	0	1,5	0	0	2,24	0	2,24
Nº	DIA	LOGRADOURO											
01	5/out	R. ANTÔNIO LOPES, SMS 01		0	0	0,9	0	0,9	0	0	1,12	0	1,12
02	5/out	R. JOSÉ PIO DE BARROS, S/N		0	0	0,9	0	0,9	0	0	0,92	0	0,92
03	5/out	R. MARIA TOLEDO DE ALBUQUERQUE, S/N		0	0	1,3	0	1,3	0	0	2,24	0	2,24
04	5/out	R. JOAQUIM DA ROCHA CERQUEIRA, S/N		0	0	1,3	0	1,3	0	0	0,76	0	0,76
05	5/out	R. LUIZ EUGÊNIO, Nº 294		0	0	1,0	0	1,0	0	0	1,65	0	1,65
06	5/out	R. GERCINO MOREIRA, S/N		0	0	1,0	0	1,0	0	0	0,86	0	0,86
07	5/out	ESCRITÓRIO CASAL		0	0	1,2	0	1,2	0	0	1,29	0	1,29
08	26/out	R. ANTÔNIO LOPES, SMS 01		0	0	0,2	0	0,2	0	0	1,30	0	1,30
09	26/out	R. JOSÉ PIO DE BARROS, S/N		0	0	1,0	0	1,0	0	0	0,85	0	0,85
10	26/out	R. MARIA TOLEDO DE ALBUQUERQUE, S/N		0	0	1,5	0	1,5	0	0	VIVIAN TENÓRIO	0	VIVIAN TENÓRIO
11	26/out	R. JOAQUIM DA ROCHA CERQUEIRA, S/N		0	0	1,1	0	1,1	0	0	1,33	0	1,33
12	26/out	R. LUIZ EUGÊNIO, Nº 294		0	0	1,2	0	1,2	0	0	1,08	0	1,08
13	26/out	R. GERCINO MOREIRA, S/N		0	0	1,1	0	1,1	0	0	0,53	0	0,53
14	26/out	ESCRITÓRIO CASAL		0	0	1,3	0	1,3	0	0	0,77	0	0,77
TÉC. RESPONSÁVEL				SUPERVISOR(A)				RESP. P/ DIGITAÇÃO					
VIVIAN TENÓRIO				VIVIAN TENÓRIO				VIVIAN TENÓRIO					

Fonte: Casal, 2021

Não Conformidade 02

Apesar de todas as amostras coletadas se apresentarem dentro dos padrões que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se que a planilha disponibilizada contém informações não condizentes (Vivian Tenório) que acarretaram a supressão de dados relacionados à turbidez.

5.4.3 Estrela de Alagoas

O município possui uma população de 18.205 habitantes e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 23' 25", Longitude (W): 36° 45' 36" e Altitude 290m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 37 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 37- Análises do mês de outubro

SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA							
ESTRELA DE ALAGOAS		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
CIDADE	MÊS/ANO	COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ		
OUTUBRO 2021		TOTAL		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
		PRES.	AUS.						
CONFORME		0	2	0	1	1	0	2	0
NÃO CONFORME		0		0			0		0
TOTAL		2		2			2		2
MENOR VALOR		0		2,0			3,65		4,55
MAIOR VALOR		0		2,5			4,55		4,55
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	26/out	CONJ. ANTÔNIO GARROTE, Nº 45			0		2,0		4,55
02	26/out	ETA - ESTRELA			0		2,5		3,65
TÉC. RESPONSÁVEL				SUPERVISOR(A)			RESP. P/ DIGITAÇÃO		
VÍVIAN TENÓRIO				VÍVIAN TENÓRIO			VÍVIAN TENÓRIO		

Fonte: Casal, 2021

5.4.4 Palmeira dos Índios

O município possui uma população de 73.218 habitantes e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 24' 26", Longitude (W): 36° 37' 39" e Altitude 342m.

A Tabela 38 indica que 3% das amostras analisadas quanto à turbidez encontram-se fora dos padrões, ainda que em percentual inferior ao limite máximo aceitável de 15% estabelecido pela Resolução Arsal 137/2014, conforme ilustra a figura 8.

Tabela 38 - Análises do mês de outubro

		SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA							
		PALMEIRA DOS INDIOS		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
CIDADE	MES/ANO	OCTUBRO 2021		COLIFORMES			CRU		TURBIDEZ		
MUNICÍPIO		TOTAL		<0,2	0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	≤5	>5		
		PREV	ACT								
CONFORME		0	32	0	30	2	0	0	1		
NÃO CONFORME		0	0				1				
TOTAL		32					32				
MENOR VALOR		0					0,44				
MAIOR VALOR		0					5,36				
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	5/out	CONJ EDVAL GAIA, Qd 02 Lt 36		0			2,0		1,21		
02	5/out	CONJ EDVAL GAIA, Qd 09 Lt 08		0			2,0		0,76		
03	5/out	CONJ J. DUARTE, J-30		0			2,0		2,35		
04	5/out	CONJ J. DUARTE, E-32		0			2,0		0,87		
05	5/out	R. SÔNHO VERDE, Nº 131		0			2,0		0,49		
06	5/out	R. CASTELO BRANCO		0			2,0		0,53		
07	5/out	R. PEDRO NETO, Nº 37		0			2,0		0,62		
08	5/out	R. ALVIN CORREA GAMA, Nº 133		0			2,0		1,64		
09	5/out	R. JERUSALÉM, Nº 209		0			2,0		0,58		
10	5/out	R. SERGIPE, Nº 160		0			2,0		VIVIAN TENÓRIO		
11	5/out	AV. BRASÍLIA, Nº 330		0			2,0		0,49		
12	5/out	AV. ALAGODAS, Nº 1844		0			2,0		1,30		
13	5/out	AV. VIEIRA DE BRITO, Nº 1490		0			0,9		1,54		
14	5/out	R. MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS, Nº 631 A		0			2,0		0,90		
15	5/out	R. SETE DE SETEMBRO, Nº 38		0			2,0		0,54		
16	5/out	ETA - PALMEIRA		0			2,5		1,10		
17	27/out	ETA - PALMEIRA		0			2,5		0,50		
18	27/out	R. SETE DE SETEMBRO, Nº 38		0			1,0		0,54		
19	27/out	R. MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS, Nº 631 A		0			1,4		0,44		
20	27/out	AV. VIEIRA DE BRITO, Nº 1490		0			0,3		0,85		
21	27/out	AV. ALAGODAS, Nº 1844		0			1,7		3,03		
22	27/out	AV. BRASÍLIA, Nº 330		0			0,9		0,77		
23	27/out	R. SERGIPE, Nº 160		0			1,4		0,52		
24	27/out	R. JERUSALÉM, Nº 209		0			1,5		1,34		
25	27/out	R. ALVIN CORREA GAMA, Nº 133		0			1,6		1,73		
26	27/out	R. PEDRO NETO, Nº 37		0			1,6		1,29		
27	27/out	R. CASTELO BRANCO		0			1,4		0,95		
28	27/out	R. SÔNHO VERDE, Nº 131		0			1,3		0,95		
29	27/out	CONJ J. DUARTE, E-32		0			0,9		1,11		
30	27/out	CONJ J. DUARTE, J-30		0			1,3		0,60		
31	27/out	CONJ EDVAL GAIA, Qd 09 Lt 08		0			1,1		0,89		
32	27/out	CONJ EDVAL GAIA, Qd 02 Lt 36		0			1,2		1,37		
TÉC. RESPONSÁVEL				SUPERVISOR(A)				RESP. P/ DIGITAÇÃO			
VIVIAN TENÓRIO				VIVIAN TENÓRIO				VIVIAN TENÓRIO			

Fonte: Casal, 2021

Figura 8 – Percentual de amostras dentro e fora dos padrões

Fonte: Arsal, 2021

Não Conformidade 03

Ainda que o percentual de amostras analisadas esteja inferior ao limite máximo aceitável de 15% estabelecido pela Resolução Arsal 137/2014, nota-se que a planilha disponibilizada contém informações não condizentes (Vivian Tenório) que acarretaram a supressão de dados relacionados à turbidez.

5.4.5 Paulo Jacinto

O município possui uma população de 7.564 habitantes, e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 21' 58", Longitude (W): 36° 22' 11" e Altitude 292m.

Observando a Tabela 39, verifica-se que 18% das amostras analisadas quanto à turbidez estão fora dos padrões, e ainda, com percentual superior ao limite máximo aceitável de 15% exigido pela Resolução Arsal 137/2014, conforme ilustra a figura 9.

Tabela 39 - Análises do mês de outubro

		SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA							
		PAULO JACINTO		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
CIDADE				COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ		
MÊS/ANO	OUTUBRO 2021			TOTAL		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
CONFORME				PRES.	AUS.	0	10	1	0	9	2
NÃO CONFORME				0		0			2		
TOTAL				11		11			11		
MENOR VALOR				0		0,2			2,42		
MAIOR VALOR				0		3,0			5,94		
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	5/out	ETA - PAULO JACINTO		0		2,0		3,80			
02	5/out	ESCRITÓRIO CASAL		0		2,0		2,83			
03	5/out	UNIDADE MISTA MARINA LAMENHA		0		2,0		3,14			
04	5/out	R. VERA CRUZ, Nº 277		0		2,0		4,25			
05	13/out	R. SÃO FRANCISCO, Nº 34		0		1,4		4,50			
06	13/out	ESCRITÓRIO CASAL		0		1,3		3,36			
07	13/out	UNIDADE MISTA MARINA LAMENHA		0		0,5		3,88			
08	13/out	R. VERA CRUZ, Nº 277		0		0,9		3,14			
09	26/out	UNIDADE MISTA MARINA LAMENHA		0		0,4		5,94			
10	26/out	R. VERA CRUZ, Nº 277		0		0,2		VÍVIAN TENÓRIO			
11	26/out	ETA - PAULO JACINTO		0		3,0		5,87			
TÉC. RESPONSÁVEL				SUPERVISOR(A)				RESP. P/ DIGITAÇÃO			
VÍVIAN TENÓRIO				VÍVIAN TENÓRIO				VÍVIAN TENÓRIO			

Fonte: Casal, 2021

Figura 9 – Percentual de amostras dentro e fora dos padrões


Fonte: Aarsal, 2021

Não Conformidade 04

As análises de Turbidez encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde. (Portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde de 04 de maio de 2021) e do limite percentual máximo aceitável em Resolução Aarsal 137/2014.

Não Conformidade 05

Nota-se que a planilha disponibilizada contém informações não condizentes (Vivian Tenório) que acarretaram a supressão de dados relacionados à turbidez.

5.5 UNIDADE DE NEGÓCIOS SERTÃO

5.5.1 Água Branca

O Município possui uma população de 20.196 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 15' 39", Longitude (W): 37° 56' 10" e Altitude 570 m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 40 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 40 - Análises do mês de outubro

CASAL	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA							
	ÁGUA BRANCA		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
	CIDADE		COLIFORMES		CLORO			TURBIDEZ		
MÊS/ANO	OUT/2021		TOTAL		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
			PRES.	AUS.						
CONFORME			0	13	0	13	0	0	13	0
NÃO CONFORME			0		0					0
TOTAL			13		13					13
MENOR VALOR			0		1.0					1.85
MAIOR VALOR			0		2.0					3.05
MÍNIMO EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO			10		10					10
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	5-Oct	Forum - Água Branca	0		1.5				2.00	
02	5-Oct	EE-05 - Estação Elevatória	0		2.0				2.10	
05	5-Oct	R Cônego Nicodemos,1131, Posto Alto da Serra	0		1.5				2.00	
06	20-Oct	Forum - Água Branca	0		1.5				1.90	
08	20-Oct	EE-05 - Estação Elevatória	0		2.0				2.40	
10	20-Oct	R Cônego Nicodemos,1131, Posto Alto da Serra	0		2.0				2.90	
12	20-Oct	Forum - Água Branca	0		1.5				2.54	
13	20-Oct	EE-05 - Estação Elevatória	0		1.5				1.85	
15	20-Oct	R Cônego Nicodemos,1131, Posto Alto da Serra	0		1.0				2.45	
17	21-Oct	Forum - Água Branca	0		1.5				3.05	
19	21-Oct	EE-05 - Estação Elevatória	0		2.0				2.75	
20	21-Oct	R Cônego Nicodemos,1131, Posto Alto da Serra	0		1.2				1.89	
22	21-Oct	Rua da Igreja Matriz	0		1.5				2.60	
OBSERVAÇÕES:										

Fonte: Casal, 2021

5.5.2 Canapi

O Município possui uma população de 17.722 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 07' 01", Longitude (W): 37° 36' 08" e Altitude 342 m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 41 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 41 - Análises do mês de outubro

CASAL		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA						
CIDADE		CANAPI	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
MÊS/ANO		AGO/2021	COLIFORMES		CLORO			TURBIDEZ	
			TOTAL		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	
			PRES.	ALIS.	≤ 5	≤ 5	≤ 5	> 5	
CONFORME			0	10	0	10	0	10	0
NÃO CONFORME			0		0			0	
TOTAL			10		10			10	
MENOR VALOR			0		1.0			1.74	
MAIOR VALOR			0		2.0			2.86	
Minimo exigido pela legislação			10		10			10	
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	5-Oct	Reservatório - Saída	0		2.0			2.86	
02	5-Oct	escritório CASAL	0		2.0			2.36	
03	5-Oct	Rua D. Pedro II, 286	0		1.0			1.74	
04	5-Oct	Rua D. Pedro II, 335	0		1.0			2.04	
05	5-Oct	Rua D. Pedro II, sms 13	0		1.0			2.34	
06	20-Oct	Reservatório - Saída	0		2.0			2.46	
07	20-Oct	escritório CASAL	0		1.5			1.95	
08	20-Oct	Rua D. Pedro II, 384	0		1.0			2.45	
09	20-Oct	Rua D. Pedro II, 433	0		1.0			2.65	
10	20-Oct	Rua D. Pedro II, sms 13	0		1.0			2.45	
11	21-Oct	Reservatório - Saída							
12	21-Oct	escritório CASAL							
13	21-Oct	Rua D. Pedro II, 286							
14	21-Oct	Rua D. Pedro II, 335							
15	21-Oct	Rua D. Pedro II, sms 13							
16	27-Oct	Reservatório - Saída							
17	27-Oct	escritório CASAL							
18	27-Oct	Rua D. Pedro II, 286							
19	27-Oct	Rua D. Pedro II, 335							
20	27-Oct	Rua D. Pedro II, sms 13							
OBSERVAÇÕES:									

Fonte: Casal, 2021

Não Conformidade 06

A planilha encaminhada pela Permissionária apresenta em seu cabeçalho um período de análise divergente ao mês solicitado.

5.5.3 Delmiro Gouveia

O Município possui uma população de 52.016 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 23' 19", Longitude (W): 37° 59' 57" e Altitude 256 m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 42 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.



Tabela 42 - Análises do mês de outubro

 SISAGUA DELMIRO GOUVEIA		QUALIDADE DA ÁGUA								
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO								
CIDADE	MÊS/ANO		COLIFORMES		CLORO			TURBIDEZ		
	AGO/2021		TOTAL		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5		
			PRES	AUS						
CONFORME			0	44	0	44	0	0	44	0
NÃO CONFORME			0		0					0
TOTAL			44		44					44
MENOR VALOR			0		1.0					0.45
MAIOR VALOR			0		2.0					3.05
MÍNIMO EXIGIDO NA LEGISLAÇÃO			34		34					34
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	5-Oct	Pov. Lagoinha	0		1.0			1.20		
02	5-Oct	Pov. Salgado - RESERVATÓRI	0		2.0			2.45		
03	5-Oct	Pov. Rabeca - RESERVATÓRIO	0		1.5			1.25		
08	5-Oct	Rua Prof José Gomes n°388 Bor	0		1.0			2.70		
09	5-Oct	Posto da Pedra - Centro	0		1.5			2.00		
10	5-Oct	Hospital Antenor Serpa	0		1.5			1.80		
11	5-Oct	UPA - Delmiro	0		2.0			1.25		
12	5-Oct	Escola Virgilio - Eldourado	0		1.5			1.05		
13	5-Oct	Prefeitura Delmiro Gouveia	0		1.5			0.45		
14	5-Oct	Escritório Casal	0		1.5			0.80		
15	20-Oct	Museu do Trem Delmiro	0		2.0			1.20		
18	20-Oct	Pov. Lagoinha	0		1.5			2.45		
19	20-Oct	Pov. Salgado - RESERVATÓRI	0		2.0			1.25		
21	20-Oct	Pov. Rabeca - RESERVATÓRIO	0		2.0			2.70		
22	20-Oct	Rua Prof José Gomes n°388 Bor	0		1.5			0.82		
23	20-Oct	Posto da Pedra - Centro	0		1.5			0.61		
24	20-Oct	Hospital Antenor Serpa	0		2.0			1.45		
25	20-Oct	UPA - Delmiro	0		2.0			0.95		
26	20-Oct	Escola Virgilio - Eldourado	0		2.0			1.25		
27	20-Oct	Prefeitura Delmiro Gouveia	0		1.0			1.14		
28	20-Oct	Escritório Casal	0		2.0			1.36		
29	20-Oct	Museu do Trem Delmiro	0		2.0			2.00		
30	21-Oct	Pov. Lagoinha	0		2.0			2.05		

(continua...)

Tabela 41: Análises do mês de outubro (continuação)

32	21-Oct	Pov. Salgado - RESERVATÓRIO	0	1.5	2.35
33	21-Oct	Pov. Rabeca - RESERVATÓRIO	0	1.5	2.45
34	21-Oct	Rua Prof José Gomes nº388 Bon	0	2.0	2.35
35	21-Oct	Posto da Pedra - Centro	0	2.0	2.56
36	21-Oct	Hospital Antenor Serpa	0	2.0	2.35
37	21-Oct	UPA - Delmiro	0	2.0	2.15
38	21-Oct	Escola Virgilio - Eldourado	0	2.0	2.45
39	21-Oct	Prefeitura Delmiro Gouveia	0	2.0	2.65
40	21-Oct	Escritório Casal	0	2.0	3.05
41	21-Oct	Museu do Trem Delmiro	0	2.0	2.45
43	27-Oct	Pov. Lagoinha	0	2.0	2.75
44	27-Oct	Pov. Salgado - RESERVATÓRIO	0	2.0	1.75
45	27-Oct	Pov. Rabeca - RESERVATÓRIO	0	2.0	2.85
46	27-Oct	Rua Prof José Gomes nº388 Bon	0	2.0	2.65
47	27-Oct	Posto da Pedra - Centro	0	2.0	1.75
48	27-Oct	Hospital Antenor Serpa	0	1.5	1.65
49	27-Oct	UPA - Delmiro	0	2.0	1.61
50	27-Oct	Escola Virgilio - Eldourado	0	2.0	1.75
51	27-Oct	Prefeitura Delmiro Gouveia	0	2.0	1.52
52	27-Oct	Escritório Casal	0	2.0	1.35
53	27-Oct	Museu do Trem Delmiro	0	2.0	1.45
OBSERVAÇÕES:					

Fonte: Casal, 2021

Não conformidade 07

A planilha encaminhada pela Permissionária apresenta em seu cabeçalho um período de análise divergente ao mês solicitado.

6.5.3.1 Povoado São Sebastião

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 42 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 42 - Análises do mês de outubro

CASAL	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA							
	SÃO SEBASTIÃO		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
CIDADE	SÃO SEBASTIÃO		COLIFORMES		CLORO			TURBIDEZ		
MÊS/ANO	AGO/2021		TOTAL		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5		
	PRES.	ALIS.								
CONFORME			0	10	0	10	0	0	10	0
NÃO CONFORME			0		0				0	
TOTAL			0	10	0	10	0	0	10	0
MENOR VALOR			0		1.5				1.85	
MAIOR VALOR			0		2.0				3.45	
MÍNIMO EXIGIDO NA LEGISLAÇÃO			10		10				10	
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	5-Oct	Pov. São Sebastião - Reservatório	0		2.0			1.85		
02	5-Oct	Pov. São Sebast - Escola Municipal	0		2.0			2.34		
03	5-Oct	Pov. São Sebast - Posto de Saúde	0		1.5			2.24		
04	20-Oct	Pov. São Sebastião - Reservatório	0		2.0			3.45		
05	20-Oct	Pov. São Sebast - Escola Municipal	0		1.5			2.54		
06	20-Oct	Pov. São Sebast - Posto de Saúde	0		1.5			2.25		
07	21-Oct	Pov. São Sebastião - Reservatório	0		2.0			2.34		
08	21-Oct	Pov. São Sebast - Escola Municipal	0		1.5			2.25		
09	27-Oct	Pov. São Sebast - Posto de Saúde	0		1.5			2.85		
10	27-Oct	Pov. São Sebastião - Reservatório	0		2.0			2.95		
OBSERVAÇÕES:										

Fonte: Casal, 2021

Não conformidade 07

A planilha encaminhada pela Permissionária apresenta em seu cabeçalho um período de análise divergente ao mês solicitado.

6.5.3.2 Povoado São José

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 43 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 43 - Análises do mês de outubro

CASAL		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA					
CIDADE		SÃO JOSÉ	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO					
MÊS/ANO		AGO/2021	COLIFORMES		CLORO			TURBIDEZ
			TOTAL		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5
			PRESE.	AUSE.	≤ 5	≤ 5	≤ 5	> 5
CONFORME			0	12	0	12	0	0
NÃO CONFORME			0		0			0
TOTAL			12		12			12
MENOR VALOR			0		1.5			1.96
MAIOR VALOR			0		2.0			3.20
MÍNIMO EXIGIDO NA LEGISLAÇÃO			10		10			10
Nº	DIA	LOGRADOURO						
01	9-Oct	Pov. São José - Reservatório	0		2.0			2.30
02	9-Oct	Pov. São José - Vila São José, SMS 58	0		2.0			2.25
03	9-Oct	Pov. São José - Posto de Saúde	0		2.0			1.96
04	20-Oct	Pov. São José - Reservatório	0		1.5			2.14
05	20-Oct	Pov. São José - Vila São José, SMS 58	0		1.5			2.95
06	20-Oct	Pov. São José - Posto de Saúde	0		1.5			2.65
07	21-Oct	Pov. São José - Reservatório	0		2.0			2.85
08	21-Oct	Pov. São José - Vila São José, SMS 58	0		2.0			2.36
09	22-Oct	Pov. São José - Posto de Saúde	0		2.0			2.85
10	27-Oct	Pov. São José - Reservatório	0		2.0			2.05
11	27-Oct	Pov. São José - Vila São José, SMS 58	0		2.0			3.20
12	27-Oct	Pov. São José - Posto de Saúde	0		2.0			2.05
13								
14								
15								
OBSERVAÇÕES:								

Fonte: Casal, 2021

Não Conformidade 07

A planilha encaminhada pela Permissionária apresenta em seu cabeçalho um período de análise divergente ao mês solicitado.

6.5.3.3 Povoado Barragem Leste

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 44 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 44: Análises do mês de outubro

 SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
		BARRAGEM LESTE		COLIFORMES		CLORO			TURBIDEZ
CIDADE	MÊS/ANO	TOTAL		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
		AGO/2021	PRES.	AJS.					
CONFORME		0	12	0	12	0	0	12	0
NÃO CONFORME		0			0				0
TOTAL		12			12				12
MENOR VALOR		0			1.5				1.43
MAIOR VALOR		0			2.0				2.63
Mínimo exigido pela legislação		10			10				10
Nº	DIA	LOGRADOURO							
02	1-Oct	Pov. Jardim Cordeiro - Reservatório			0	2.0			1.43
03	1-Oct	Barragem - Posto Rosália de Souza			0	1.5			1.53
04	1-Oct	Barragem - Esc. Munic. Castro Alves			0	1.5			1.78
05	20-Oct	Pov. Jardim Cordeiro - Reservatório			0	2.0			1.98
07	20-Oct	Barragem - Posto Rosália de Souza			0	1.5			1.80
08	20-Oct	Barragem - Esc. Munic. Castro Alves			0	1.5			1.75
09	21-Oct	Pov. Jardim Cordeiro - Reservatório			0	2.0			1.80
10	21-Oct	Barragem - Posto Rosália de Souza			0	1.5			1.95
12	21-Oct	Barragem - Esc. Munic. Castro Alves			0	2.0			1.85
13	27-Oct	Pov. Jardim Cordeiro - Reservatório			0	2.0			2.15
14	27-Oct	Barragem - Posto Rosália de Souza			0	1.5			2.43
15	27-Oct	Barragem - Esc. Munic. Castro Alves			0	1.5			2.63
OBSERVAÇÕES:									

Fonte: Casal, 2021

Não Conformidade 07

A planilha encaminhada pela Permissionária apresenta em seu cabeçalho um período de análise divergente ao mês solicitado.

5.5.4 Pariconha

O Município possui uma população de 10.533 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 15' 10", Longitude (W): 38° 00' 17" e Altitude 550 m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 45 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 45 - Análises do mês de outubro

CASAL		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA							
CIDADE		PARICONHA	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
MÊS/ANO		AGO/2021	COLIFORMES		CLORO			TURBIDEZ		
			TOTAL		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5		
			PREB	AUS	≤ 5	> 5	≤ 5	> 5		
CONFORME			0	12	0	12	0	0	12	0
NÃO CONFORME			0		0			0		
TOTAL			12		12			12		
MENOR VALOR			0		2.0			1.85		
MAIOR VALOR			0		2.0			2.95		
Mínimo exigido pela legislação			10		10			10		
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	1-Oct	Pov. Marcação, n° 65	0		2.0			2.15		
02	1-Oct	Rua Francisco Souza, n° 199	0		2.0			2.75		
03	1-Oct	ETA - Alto Sertão	0		2.0			2.24		
04	20-Oct	Pov. Marcação, n° 65	0		2.0			2.95		
05	20-Oct	Rua Francisco Souza, n° 199	0		2.0			1.85		
06	20-Oct	ETA - Alto Sertão	0		2.0			1.95		
07	21-Oct	Pov. Marcação, n° 65	0		2.0			2.15		
08	21-Oct	Rua Francisco Souza, n° 199	0		2.0			2.20		
09	21-Oct	ETA - Alto Sertão	0		2.0			2.25		
10	27-Oct	Pov. Marcação, n° 65	0		2.0			2.85		
11	27-Oct	Rua Francisco Souza, n° 199	0		2.0			2.65		
12	27-Oct	ETA - Alto Sertão	0		2.0			2.95		
OBSERVAÇÕES:										

Fonte: Casal, 2021

Não Conformidade 08

A planilha encaminhada pela Permissionária apresenta em seu cabeçalho um período de análise divergente ao mês solicitado.

5.5.5 Inhapi

O Município possui uma população de 18.385 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 13' 17", Longitude (W): 37° 44' 55" e Altitude 410 m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 46 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 46 - Análises do mês de outubro

CASAL	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA						
	CIDADE	MÊS/ANO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
			COLIFORMES		CLORO		TURBIDEZ		
INHAPI		TOTAL		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
AGO/2021		PREB.	AUS.						
CONFORME		0	12	0	12	0	0	12	0
NÃO CONFORME		0		0		0		0	
TOTAL		12		12		12		12	
MENOR VALOR		0		2.0		1.85		1.85	
MAIOR VALOR		0		2.0		3.15		3.15	
Mínimo exigido pela legislação		10		10		10		10	
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	5-Oct	ETA Inhapi - Água Tratada		0	2.0	1.85			
02	5-Oct	booster Inhapi		0	2.0	1.95			
03	5-Oct	escritório CASAL		0	2.0	1.93			
04	20-Oct	ETA Inhapi - Água Tratada		0	2.0	2.12			
05	20-Oct	booster Inhapi		0	2.0	2.15			
06	20-Oct	escritório CASAL		0	2.0	2.25			
07	21-Oct	ETA Inhapi - Água Tratada		0	2.0	2.38			
08	21-Oct	booster Inhapi		0	2.0	2.48			
09	21-Oct	escritório CASAL		0	2.0	2.35			
10	27-Oct	ETA Inhapi - Água Tratada		0	2.0	2.85			
11	27-Oct	booster Inhapi		0	2.0	2.75			
12	27-Oct	escritório CASAL		0	2.0	3.15			
OBSERVAÇÕES:									

Fonte: Casal, 2021

Não Conformidade 09

A planilha encaminhada pela Permissionária apresenta em seu cabeçalho um período de análise divergente ao mês solicitado.

5.5.6 Mata Grande

O Município possui uma população de 25.216 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 07' 03", Longitude (W): 37° 43' 56" e Altitude 633 m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 47 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 47: Análises do mês de outubro

MÊS/ANO	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA							
	CIDADE	MATA GRANDE	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
			COLIFORMES		CLORO		TURBIDEZ			
AGO/2021		TOTAL		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5	
		PREL.	AJUS.	0	12	0	12	0	0	12
CONFORME		0	12	0	12	0	0	12	0	
NÃO CONFORME		0		0		0		0		
TOTAL		12		12		12		12		
MENOR VALOR		0		1.5		1.75				
MAIOR VALOR		0		2.0		2.87				
Mínimo exigido pela legislação		10		10		10				
Nº	DIA	LOGRADOURO		COLIFORMES		CLORO		TURBIDEZ		
01	5-Oct	Santa Cruz - Reserv - Torneira		0	1.5	1.75				
04	5-Oct	EE-07 - RESERVATÓRIO - Saída		0	1.5	1.85				
05	5-Oct	EE-08 - RESERVATÓRIO - Saída		0	2.0	1.92				
06	5-Oct	Rua Dom Antônio Brandão, nº 814		0	2.0	2.85				
07	5-Oct	Rua Eustáquio Malta nº08		0	2.0	2.76				
08	20-Oct	Santa Cruz - Reserv - Torneira		0	1.5	2.63				
09	20-Oct	EE-07 - RESERVATÓRIO - Saída		0	1.5	2.60				
10	20-Oct	EE-08 - RESERVATÓRIO - Saída								
11	20-Oct	Rua Dom Antônio Brandão, nº 814								
12	20-Oct	Rua Eustáquio Malta nº08								
13	21-Oct	Santa Cruz - Reserv - Torneira		0	2.0	2.35				
14	21-Oct	EE-07 - RESERVATÓRIO - Saída		0	2.0	2.70				
15	21-Oct	EE-08 - RESERVATÓRIO - Saída								
16	21-Oct	Rua Dom Antônio Brandão, nº 814								
17	21-Oct	Rua Eustáquio Malta nº08								
18	27-Oct	Santa Cruz - Reserv - Torneira								
19	27-Oct	EE-07 - RESERVATÓRIO - Saída								
22	27-Oct	EE-08 - RESERVATÓRIO - Saída		0	2.0	2.48				
23	27-Oct	Rua Dom Antônio Brandão, nº 814		0	2.0	2.65				
24	27-Oct	Rua Eustáquio Malta nº08		0	2.0	2.87				
OBSERVAÇÕES:										

Fonte: Casal, 2021

Não Conformidade 10

A planilha encaminhada pela Permissionária apresenta em seu cabeçalho um período de análise divergente ao mês solicitado.

5.5.7 Olho D'água do Casado:

O Município possui uma população de 9.373 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 30' 07", Longitude (W): 37° 50' 02" e Altitude 230 m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 48 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 48 - Análises do mês de outubro

		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA							
CIDADE		OLHO D'ÁGUA DO CASADO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
MÊS/ANO	MÊS/ANO	AGO/2021	COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ		
			TOTAL		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5
			PRES.	AUS.						
CONFORME			0	12	0	12	0	0	12	0
NÃO CONFORME			0			0				0
TOTAL			12			12				12
MENOR VALOR			0			1,5				1,84
MAIOR VALOR			0			2,0				2,48
MAIOR VALOR			10			10				10
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	5-Oct	Posto do Trevo - Bar Maria Ferreira	0			1,5				1,84
02	5-Oct	Unidade Sesi após o escritório	0			1,5				2,05
03	5-Oct	Escritório da Casal Olho D'água	0			1,5				2,15
04	20-Oct	Posto do Trevo - Bar Maria Ferreira	0			2,0				2,08
05	20-Oct	Unidade Sesi após o escritório	0			2,0				2,35
06	20-Oct	Escritório da Casal Olho D'água	0			2,0				2,45
07	23-Oct	Posto do Trevo - Bar Maria Ferreira	0			2,0				1,95
08	23-Oct	Unidade Sesi após o escritório	0			2,0				2,23
09	23-Oct	Escritório da Casal Olho D'água	0			2,0				2,25
10	27-Oct	Posto do Trevo - Bar Maria Ferreira	0			1,5				2,30
11	27-Oct	Unidade Sesi após o escritório	0			1,5				2,45
12	27-Oct	Escritório da Casal Olho D'água	0			1,5				2,48
13										
14										
15										
16										
17										
18										
OBSERVAÇÕES:										

Fonte: Casal, 2021

Não Conformidade 11

A planilha encaminhada pela Permissionária apresenta em seu cabeçalho um período de análise divergente ao mês solicitado.

5.5.8 Piranhas

O Município possui uma população de 25.039 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 37' 25", Longitude (W): 37° 45' 24" e Altitude 88 m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 49 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 49 - Análises do mês de outubro

CASAL		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA						
CIDADE		PIRANHAS	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
MÊS/ANO		AGO/2021	COLIFORMES		CLORO			TURBIDEZ	
			TOTAL		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	
			PREES.	ALIS.	≤ 5	≤ 5	> 5	> 5	
CONFORME			0	12	0	12	0	0	12
NÃO CONFORME			0		0			0	
TOTAL			12		12			12	
MENOR VALOR			0		1.5			1.80	
MAIOR VALOR			0		2.0			3.15	
mínimo exigido pela legislação			11		11			11	
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	1-01	Delegacia 32º DP Piranhas	0		2.0		1.80		
02	1-01	Escritório CASAL Piranhas	0		2.0		2.15		
03	1-01	Coordenad Region de Educação Piranhas	0		2.0		2.18		
04	10-01	Delegacia 32º DP Piranhas	0		2.0		2.23		
05	10-01	Escritório CASAL Piranhas	0		2.0		2.25		
06	10-01	Coordenad Region de Educação Piranhas	0		2.0		2.28		
07	11-01	Delegacia 32º DP Piranhas	0		2.0		2.45		
08	11-01	Escritório CASAL Piranhas	0		2.0		2.85		
09	11-01	Coordenad Region de Educação Piranhas	0		2.0		3.15		
10	17-01	Delegacia 32º DP Piranhas	0		1.5		2.85		
11	17-01	Escritório CASAL Piranhas	0		1.5		2.75		
12	17-01	Coordenad Region de Educação Piranhas	0		1.5		2.85		
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
OBSERVAÇÕES:									

Fonte: Casal, 2021

Não Conformidade 12

A planilha encaminhada pela Permissionária apresenta em seu cabeçalho um período de análise divergente ao mês solicitado.

6.5.8.1 Distrito de Entremontes

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pela Portaria nº 888, nota-se na Tabela 50 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 50: Análises do mês de outubro

Casal		SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA					
		ENTREMONTES		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO					
CIDADE		MÊS/ANO		COLIFORMES		CLORO			TURBIDEZ
AGO/2021		TOTAL		< 0,2	0,2 a 10	> 2 a 5	> 5	≤ 5	> 5
		PREV.	ACT.	0	10	0	0	10	0
CONFORME				0	10	0	0	10	0
NÃO CONFORME				0	0	0	0	0	0
TOTAL				0	10	0	0	10	0
MENOR VALOR				0	0	2,0	0	0	1,75
MAIOR VALOR				0	0	2,0	0	0	2,78
MAIOR VALOR				10	10	10	10	10	10
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	5-01	Pov. Entremontes - Rua da Matriz, 90		0	0	2,0	0	0	1,85
02	5-01	Pov. Entre Montes - Rua da Frente - 160		0	0	2,0	0	0	1,75
03	5-01	Rua Major Henrique Brandão 176		0	0	2,0	0	0	2,05
04	10-01	Pov. Entremontes - Rua da Matriz, 90		0	0	2,0	0	0	2,25
05	10-01	Pov. Entre Montes - Rua da Frente - 160		0	0	0	0	0	0
06	10-01	Rua Major Henrique Brandão 176		0	0	2,0	0	0	2,45
07	11-01	Pov. Entremontes - Rua da Matriz, 90		0	0	2,0	0	0	2,78
08	11-01	Pov. Entre Montes - Rua da Frente - 160		0	0	2,0	0	0	1,89
09	11-01	Rua Major Henrique Brandão 176		0	0	0	0	0	0
10	17-01	Pov. Entremontes - Rua da Matriz, 90		0	0	2,0	0	0	2,05
11	17-01	Pov. Entre Montes - Rua da Frente - 160		0	0	2,0	0	0	1,85
12	17-01	Rua Major Henrique Brandão 176		0	0	2,0	0	0	2,05
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
OBSERVAÇÕES:									

Fonte: Casal, 2021

Não Conformidade 12

A planilha encaminhada pela Permissionária apresenta em seu cabeçalho um período de análise divergente ao mês solicitado.

6.5.8.2 Piau

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pela Portaria nº 888, nota-se na Tabela 51 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 51: Análises do mês de outubro

 CASAL		SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA							
		PIAU		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
CIDADE				COLIFORMES		CLORO			TURBIDEZ		
MÊS/ANO		AGO/2021		TOTAL		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5
				PRES.	AUS.						
CONFORME				0	12	0	12	0	0	12	0
NÃO CONFORME				0		0			0		
TOTAL				12		12			12		
MENOR VALOR				0		1.5			2.04		
MAIOR VALOR				0		2.0			2.83		
EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO				10		10.0			10.00		
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	5-Oct	ETA - Pov PIAU		0		2.0		2.05			
02	5-Oct	Pov.PIAU - Delegacia		0		2.0		2.04			
03	5-Oct	Pov PIAU casa em frente restaur vieira		0		2.0		2.18			
04	5-Oct	Pov PIAU rua Belo Horizonte nº25/230									
05	20-Oct	ETA - Pov PIAU		0		2.0		2.10			
06	20-Oct	Pov.PIAU - Delegacia		0		2.0		2.35			
07	20-Oct	Pov PIAU casa em frente restaur vieira		0		2.0		2.38			
08	20-Oct	Pov PIAU rua Belo Horizonte nº25/230									
09	21-Oct	ETA - Pov PIAU									
10	21-Oct	Pov.PIAU - Delegacia		0		2.0		2.27			
11	21-Oct	Pov PIAU casa em frente restaur vieira		0		1.5		2.23			
12	21-Oct	Pov PIAU rua Belo Horizonte nº25/230		0		1.5		2.45			
13	27-Oct	ETA - Pov PIAU									
14	27-Oct	Pov.PIAU - Delegacia		0		2.0		2.48			
15	27-Oct	Pov PIAU casa em frente restaur vieira		0		1.5		2.75			
16	27-Oct	Pov PIAU rua Belo Horizonte nº25/230		0		1.5		2.83			

Fonte: Casal, 2021


Não Conformidade 12

A planilha encaminhada pela Permissionária apresenta em seu cabeçalho um período de análise divergente ao mês solicitado.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas (Arsal) no uso de suas atribuições apresenta este Relatório a partir de dados fornecidos pela Permissionária. E assim a permissionária Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal), possa assegurar que a água distribuída em todos os pontos da rede no Estado de Alagoas estejam, diariamente, em conformidade com os padrões estabelecidos nas Normas de Regulação de Saneamento, Portaria 888/2021 – Ministério de Saúde.

Em virtude dos argumentos apresentados, a Arsal solicita o posicionamento da Casal sobre as não conformidades apontadas, bem como a manifestação de prazo para a solução. Contando que as demandas sejam corrigidas de forma célere, sempre buscando a qualidade, regularidade e eficiência dos serviços para garantir a saúde pública, a proteção do meio ambiente e o equilíbrio econômico-financeiro da prestadora, esta agência ratifica o compromisso em garantir os direitos sociais.



Dênis Costa
ARSAL


Dênis José Silvestre Costa

Gerente de Regulação em Saneamento




Alan Felipe

Assistente Técnico




Anne Elizabeth dos Santos Correia

Assistente Técnica




André Medeiros

Assistente Técnico




Humberto do Valle

Assistente Técnico



Laily Leite

Estagiária



Taís Pereira da Luz

Assistente Técnica

REFERÊNCIAS

_____. AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS (Arsal). Resolução nº 18 de 17 de dezembro de 2019: Estabelece condições técnico-operacionais e procedimentos de fiscalização da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

_____. Resolução nº 137 de 05 de junho de 2014: Aprova regulamento dos serviços de saneamento do estado de Alagoas, 2014.

ALAGOAS. Lei Estadual nº 6.267 de 20 de outubro de 2001: Institui a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas – Arsal. **Diário Oficial de Alagoas**, Poder Executivo, Maceió, AL, 20 de set. 2001.

_____. Lei Estadual nº 7.081 de 30 de julho de 2009: Institui a Política Estadual de Saneamento Básico. **Diário Oficial de Alagoas**, Poder Executivo, Maceió, AL, 30 de jul. 2009.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 21 set. 2020.

_____. Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007: Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. **Diário Oficial da União**, 2007.

_____. Lei nº 14.026 de 15 de julho de 2020: Atualiza o marco legal do saneamento básico. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Poder Executivo, Brasília, DF, 15 jul. 2020.